



GENERALITAT
VALENCIANA



AGÈNCIA
DE SEGURETAT I
EMERGÈNCIES

Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de Incendios Forestales de IBI



BELDA INGENIEROS, S.L.

TELF. 659769507

dbelda@beldaingenieros.es

TÉCNICO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN:

DAVID BELDA MIRÓ

INGENIERO TÉCNICO FORESTAL.

COLEGIADO EN EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES Y GRADUADOS EN INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL CON EL NÚMERO 6.283.

INGENIERO DE MONTES.

COLEGIADO EN EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MONTES CON EL NÚMERO 6.909.

Documento redactado a cargo de Belda Ingenieros S.L. CIF B-40553885

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento protegido por derechos de propiedad intelectual, o su uso en cualquier forma, o por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación, transmisión o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso por escrito de Belda Ingenieros, S.L.

Referencias de género:

Toda referencia hecha al género masculino en el presente proyecto incluye necesariamente su homónimo en femenino. Los géneros han sido empleados conforme a la práctica y uso generalmente admitidos en aras a la agilidad lingüística.

Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de incendios forestales IBI

SUMARIO:

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1 Fundamentos
- 1.2 Objeto y ámbito territorial y funcional
- 1.3 Marco competencial

2. INFORMACIÓN TERRITORIAL Y ANÁLISIS DEL RIESGO

- 2.1 Situación geográfica, límites y superficie del término municipal
- 2.2 Descripción de la masa forestal
- 2.3 Vías de comunicación y pistas forestales
- 2.4 Infraestructuras de prevención y extinción de incendios
- 2.5 Elementos de riesgo en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal
- 2.6 Elementos vulnerables en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal

3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

- 3.1 Esquema organizativo
- 3.2 CECOPAL
- 3.3 Dirección del Plan
- 3.4 Comité Asesor
- 3.5 Gabinete de Información
- 3.6 Centro de comunicaciones
- 3.7 CCE Generalitat
- 3.8 El Puesto de Mando Avanzado
- 3.9 El Centro de Recepción de Medios
- 3.10 Las Unidades Básicas: integración de los recursos locales en el PEIF

4. OPERATIVIDAD

- 4.1 Preemergencia
- 4.2 Emergencia
- 4.3 Medidas de protección al personal de las Unidades Básicas
- 4.4 Medidas de protección a la población
- 4.5 Planes de Evacuación

5. IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL PLAN

- 5.1 Implantación
- 5.2 Mantenimiento de la operatividad del plan

Anexos:

- I. Aprobación y homologación del PAM IF**
- II. Directorio y Catálogo de medios y recursos**
- III. Medidas de autoprotección personal**
- IV. Planes de Autoprotección por incendios forestales**
- V. Cartografía**

1.

Introducción

1.1. Fundamentos

Los incendios forestales constituyen un grave problema en el área mediterránea y en especial en los municipios valencianos, donde ocasionan recurrentemente graves daños en sus masas forestales y la consiguiente repercusión negativa sobre el medio ambiente y la economía local.

El Consell de la Generalitat aprobó el Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana, el cual, es directriz de la planificación territorial de ámbito inferior frente a este riesgo, estableciendo las funciones básicas y el contenido mínimo de los planes de actuación municipales.

Tal y como se indica en el PEIF, en todo el territorio valenciano existe un elevado riesgo de incendios forestales; por ello, mediante la Resolución de 29 de julio de 2005, la Conselleria de Territorio y Vivienda declaró todos los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana como zona de alto riesgo de incendios (ZAR).

El PEIF, tras ponderar los distintos factores que intervienen en el riesgo de incendios forestales y en la capacidad de respuesta local frente a dichas emergencias, indica los municipios que tienen obligación o recomendación de elaborar su plan de actuación municipal frente al riesgo de incendios forestales (PAM IF).

El municipio de Ibi se encuentra entre los municipios que tienen obligación de elaborar su PAM frente a este riesgo.

1.2. Objeto y ámbito territorial y funcional

El objeto del Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de Incendios Forestales es establecer los aspectos relativos a la organización y procedimiento de actuación de los recursos y servicios cuya titularidad corresponde al ayuntamiento y de los que puedan serle asignados por otras administraciones públicas o por otras entidades públicas o privadas, al objeto de hacer frente a las situaciones de preemergencia y a las emergencias por incendios forestales dentro del término municipal de Ibi.

No obstante lo anterior, este PAM IF contempla que el PEIF está permanentemente activado tanto en situaciones de preemergencia como de emergencia, de modo que, tanto en la notificación de incendios como en la actuación frente a los mismos, está prevista la integración de los recursos del PAM IF en la estructura del Plan Especial.

La activación del PAM IF se comunicará inmediatamente al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE Generalitat).

1.3. Marco competencial

La elaboración del PAM IF compete al ayuntamiento, que será redactado de acuerdo con el contenido mínimo establecido en el PEIF y según las indicaciones de la Guía vigente para su redacción elaborada por el Servicio de Planificación de la Generalitat.

Una vez elaborado, el PAM IF se aprobará por parte de la corporación local, previo trámite de información pública. Dado que la legislación de emergencias no establece el plazo, ni el método por el que se debe realizar la exposición pública del plan, esta se realizará según lo que establezca la Secretaría del ayuntamiento.

Posteriormente, el PAM IF deberá ser remitido al Servicio de Planificación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias para su homologación por parte de la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana.

2.

Información territorial y análisis del riesgo

2.1. Situación geográfica, límites y superficie del término municipal

Denominación oficial	Ibi
Comarca	L'Alcoià
Coordenadas geográficas del casco urbano principal	X: 711.341m Y: 4.277.996m
Límites del término municipal	Norte: Alcoi
	Este: Alcoi, Xixona
	Sur: Castalla, Xixona
	Oeste: Castalla, Onil
Superficie	62'5 km2
Cota de altura municipal (msnm)	600-1300m

La situación geográfica del municipio se encuentra cartografiada en el mapa 1 del Anexo V. *Cartografía*.




Ilustración 1: Extraído del Plano 1 "Ubicación".

2.2. Descripción de la masa forestal

Según el Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales de 2021, la superficie forestal del municipio es de 3.110'62 ha.

A continuación, se describen las características fundamentales de las masas forestales del municipio.

Nombre de la masa forestal	SERRA DEL BISCOI
Localización geográfica	Noroeste del TM
Superficie	162'68 Ha
Modelos de combustible presentes	SH-1, SH-3, SH-4, TU-2
Zonas singulares/ protegidas	Linda con el LIC, ZEPA de les Serres de Mariola i el Carrascal de la Font Roja y, PORN Font Roja.
Continuidad de la masa forestal	Continuidad con la zona forestal de Onil y Alcoy, la zona perteneciente a Ibi se trata de una zona de anterior mosaico agro-forestal en proceso de revegetación forestal.
Otra información	Afección de incendios en 2019, un incendio originado entre Ibi y Onil de 13.282 m2.

MAPA 2.1



Nombre de la masa forestal	SERRA D'IBI I SERRA GROSSA
Localización geográfica	Noroeste del TM, cerca del núcleo urbano
Superficie	360'13 Ha
Modelos de combustible presentes	SH-1, SH-3, SH-4, TU-1, TU-2, TU-3, GR-2
Zonas singulares/ protegidas	Linda con el LIC, ZEPA de les Serres de Mariola i el Carrascal de la Font Roja y PORN Font Roja.
Continuidad de la masa forestal	Continuidad con la zona forestal de Onil y la Serra dels Barrancons. Se trata de una zona de anterior mosaico agro-forestal en proceso de revegetación forestal.
Otra información	No existe constancia de otro tipo de información relevante o afección a mencionar.

MAPA 2.1



Nombre de la masa forestal	SERRA DELS BARRANCONS I EL CARRASCAL DE LA FONT ROJA
Localización geográfica	Noreste del TM
Superficie	1.416'84 Ha
Modelos de combustible presentes	SH-1, SH-3, SH-4, SH-5, TU-2, TU-3, GR-2, GR-7, SB-3, TU-5
Zonas singulares/ protegidas	Zona protegida por completo, formando parte de por LIC, ZEPA de les Serres de Mariola i el Carrascal de la Font Roja, además del PORN Font Roja. También contiene el Paraje municipal de Sant Pasqual-Torretes. Podemos encontrar las rutas o senderos homologados de GR-7, PR-CV-127 y PR-CV-26
Continuidad de la masa forestal	Continuidad con la zona forestal de la Font Roja de Alcoi i proximidad con la Serra de Mariona. Se trata de una zona forestal de relevancia nacional.
Otra información	Afección por incendio importante en 2001, de 20Has de extensión, causado por fumadores en la zona de Santa Maria

MAPA 2.2





Nombre de la masa forestal	SERRA LES LLOMES I SERRA DEL QUARTER
Localización geográfica	Sur del TM
Superficie	1.170'97 Ha
Modelos de combustible presentes	SH-1, SH-3, SH-4, SH-5, TU-1, TU-2, TU-3, TU-5, GR-2, SB-3
Zonas singulares/ protegidas	No forma parte de ninguna zona protegida por la Red Natura 2000 ni se trata de un paraje municipal. Podemos encontrar la ruta o sendero homologado PR-CV-128 y PR-CV-170.
Continuidad de la masa forestal	Continuidad con las zonas forestales de Xixona y Castalla: la Serra dels Madronyals, la Serra de la Llibreria, Serra de la Carrasqueta, serra del Llentisclar y la Serra del Montagut.
Otra información	No existe constancia de afección por incendios importantes desde el 1933, simplemente algún conato de incendio hacia los años 2003, 2006 y 2008.

MAPA 2.3



2.3. Vías de comunicación y pistas forestales

En este apartado se describen las diferentes vías de comunicación que permiten el acceso a las zonas forestales del término municipal y que servirán para las tareas de vigilancia y prevención y para el acceso de los diferentes medios en caso de emergencia.

VIAS DE COMUNICACIÓN:

Denominación oficial o común de la vía	Titularidad	Tipo de vía	Localización en el TM	Comunica con:	Características	Mapa de detalle
Camí de Campos	Mun	cacasa	NO-Núcleo	Altet de campos	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
Camí de la Sènia	Mun	Rural	Este	Pont de Picó	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
Camí de San Pascual	Mun	Rural	Este	Sant Pasqual i Serafines	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
Camí de les Rambles	Mun	Rural	Este	CV-8062	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
Camí de la Daroqueta	Mun	Rural	Suroeste	Les Daroques – els Lloberos	Asfaltado	MAPA 2.01
Camí de la Devesa	Mun	Rural	Sureste	La Devesa	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
Camí Vell de la Torre de les Maçanes	Mun	Rural	Sureste	Foies Blanques	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
Camí del Sopalmo	Mun	Rural	Suroeste	Casa del Negre	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
Camí de les Foies Blanques	Mun	Rural	Sureste	El mas de le Foies Blanques	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
Camí de la Boquera	Mun	Rural	Suroeste	Barranc de la Boquera	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
Camí del Carrascal	Mun	Rural	Suroeste	Carrascal de Jeroni el Vermell	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
Camí Vell de Villena a Alcoi	Mun	Rural	Este	Villena-Alcoi	Asfaltada	MAPA 2.01
Camí dels Plans	Mun	Rural	Sur	El Pla de Campaneta i el Pla de Fèlix	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
Camí del Gorgàs	Mun	Rural	Oeste	El Gorgàs	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
Camí Vell de Castalla	Mun	Rural	Oeste	Castalla	Asfaltado	MAPA 2.01
Camí Vell d'Ibi a Onil	Mun	Rural	Oeste	Onil	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
Camí de Foiaderes	Mun	Rural	Norte núcleo urbano	Santa Lucia con Peña del Grau y Cabeç de Guillem	Asfaltado	MAPA 2.01
Camí de la Font Negra	Mun	Rural	Sur P.I.	Núcleo urbano con Font Negra	Asfaltado	MAPA 2.01

Denominación oficial o común de la vía	Titularidad	Tipo de vía	Localización en el TM	Comunica con:	Características	Mapa de detalle
Camí de les Pinoses	Mun	Rural	Oeste núcleo urbano	Camí de San Pascual con Camí de la Devesa	Asfaltado	MAPA 2.01
Camí els Molins	Mun	Rural	Norte	Sta. Lucía, Mas del Secanet, Penya del Despartidor	Asfaltado	MAPA 2.01
Camí del Ferrocarril	Mun	Rural	Atraviesa el T.M.	Antigua vía del ferrocarril	Asfaltado	MAPA 2.01
Vía Verda	Mun	Rural	Atraviesa el T.M.	Antigua vía del ferrocarril	Asfaltado	MAPA 2.01
PR-127	Mun	Senda	Este núcleo urbano	San Pascual i Serofines con Mas de Torret	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
PR-128	Mun	Senda	Sur T.M.	Núcleo urbano con Cabeç de Corbó	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
PR-129	Mun	Senda	Sur T.M.	Collado del Quarter	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
PR-160	Mun	Senda	Norte T.M.	La Buitrera y Serra de Bisoi	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
PR-26	Mun	Senda	Norte núcleo urbano	Sta. Lucía con Penya del Grau	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
PR-CV-128	Mun	Senda	Sur T.M.	Camí de Boquera	Asfaltado parcialmente	MAPA 2.01
Cordel de los Carrascales	Mun	Vía pecuaria	Sur T.M.	Atraviesa el paraje del Carrascal	Asfaltado	MAPA 2.01
Vereda de la Travesera	Mun	Vía pecuaria	Oeste T.M.	Castalla con P.I.	Asfaltado	MAPA 2.01
Vereda de la Campaneta	Mun	Vía pecuaria	Sur T.M.	Sector Pla de la Campaneta	Asfaltado	MAPA 2.01
Vereda de Terròs	Mun	Vía pecuaria	Este núcleo urbano	Mas del Pinal con Camí de la Devesa	Asfaltado	MAPA 2.01
CARRETERA CV-801	Aut	Doble dirección	Norte	El Hontanar Campamento	Asfaltado	MAPA 2.01
CARRETERA CV-802	Aut	Doble dirección	Noroeste	Onil- CV-810	Asfaltado	MAPA 2.01
CARRETERA CV-805	Aut	Doble dirección	Suroeste	Castalla, Tibi	Asfaltado	MAPA 2.01
CARRETERA CV-806	Aut	Doble dirección	Oeste	Castalla	Asfaltado	MAPA 2.01
CARRETERA CV-8062	Aut	Doble dirección	Este	Núcleo, A7	Asfaltado	MAPA 2.01
CARRETERA CV-798	Aut	Doble dirección	Suroeste	Castalla, Tibi	Asfaltado	MAPA 2.01
AUTOVÍA A-7	Nac	Autovía	SO-E	Castalla, Alcoi	Asfaltado	MAPA 2.01

**PISTAS FORESTALES PREVISTAS EN EL PLAN PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE LA DEMARCACIÓN
FORESTAL DE ALCOI:**

Orden	Anchura	Actuación	Existente	Demarcación	Código	Long. (m)	MAPA
0	SD	Mantenimiento	Existente	Alcoi	0.015.01	4338	MAPA 2.01
2	3,5 m - 5,5 m	Mantenimiento	Existente	Alcoi	2.062.02	68	MAPA 2.01
2	SD	Mantenimiento	Existente	Alcoi	2.058.01	2206	MAPA 2.01
2	< 3,5 m	Mantenimiento / Mejora	Existente	Alcoi	2.057.01	5130	MAPA 2.01
1	< 3,5 m	Mantenimiento / Mejora	Existente	Alcoi	1.024.02	2801	MAPA 2.01
2	< 3,5 m	Mantenimiento / Mejora	Existente	Alcoi	2.056.01	861	MAPA 2.01
2	3,5 m - 5,5 m	Mantenimiento	Existente	Alcoi	2.058.04	939	MAPA 2.01
0	SD	Mantenimiento	Existente	Alcoi	2.016.01	4684	MAPA 2.01
2	SD	Mantenimiento	Existente	Alcoi	2.060.03	724	MAPA 2.01
3	SD	Mantenimiento	Existente	Alcoi	3.021.01	435	MAPA 2.01
0	SD	Mantenimiento	Existente	Alcoi	0.014.01	4974	MAPA 2.01
0	SD	Mantenimiento	Existente	Alcoi	0.013.01	2532	MAPA 2.01
2	< 3,5 m	Mantenimiento / Mejora	Existente	Alcoi	2.049.03	476	MAPA 2.01
2	< 3,5 m	Mantenimiento / Mejora	Existente	Alcoi	2.051.01	774	MAPA 2.01
1	< 3,5 m	Mantenimiento / Mejora	Existente	Alcoi	1.024.01	1520	MAPA 2.01
1	>= 5,5 m	Mantenimiento	Existente	Alcoi	1.021.01	11227	MAPA 2.01
2	< 3,5 m	Mantenimiento / Mejora	Existente	Alcoi	2.058.02	1165	MAPA 2.01
2	< 3,5 m	Mantenimiento / Mejora	Existente	Alcoi	2.058.03	274	MAPA 2.01
2	3,5 m - 5,5 m	Mantenimiento	Existente	Alcoi	2.060.01	1999	MAPA 2.01
2	< 3,5 m	Mantenimiento / Mejora	Existente	Alcoi	2.060.02	1571	MAPA 2.01

VIALES DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DEL PARQUE NATURAL

Orden	EENNPP	Tipo	Código	Longitud	MAPA
1	Font Roja	1 Sin Actuación	FRO-VI-01.0004	11227	MAPA 2.01
1	Font Roja	1 Mantenimiento	FRO-VI-03.0042	4321	MAPA 2.01
2	Font Roja	2 Mantenimiento	FRO-VI-06.0034	774	MAPA 2.01
2	Font Roja	2 Mantenimiento	FRO-VI-11.0044	861	MAPA 2.01
2	Font Roja	2 Mantenimiento	FRO-VI-12.0012	3093	MAPA 2.01
2	Font Roja	2 Mantenimiento	FRO-VI-12.0021	1330	MAPA 2.01
2	Font Roja	2 Nueva Apertura	FRO-VI-12.0022	707	MAPA 2.01
2	Font Roja	2 Mantenimiento	FRO-VI-14.0001	2985	MAPA 2.01
2	Font Roja	2 Mantenimiento	FRO-VI-14.0058	1599	MAPA 2.01
2	Font Roja	2 Mantenimiento	FRO-VI-01.02.0053	702	MAPA 2.01
3	Font Roja	3 Mantenimiento	FRO-VI-01.03.0037	2369	MAPA 2.01
3	Font Roja	3 Mantenimiento	FRO-VI-01.03.0052	1990	MAPA 2.01
3	Font Roja	3 Mantenimiento	FRO-VI-01.04.0033	770	MAPA 2.01
3	Font Roja	3 Sin Actuación	FRO-VI-03.01.0013	816	MAPA 2.01
3	Font Roja	3 Mantenimiento	FRO-VI-03.02.0050	1677	MAPA 2.01
3	Font Roja	3 Mantenimiento	FRO-VI-11.02.0023	433	MAPA 2.01
3	Font Roja	3 Mantenimiento	FRO-VI-12.01.0051	809	MAPA 2.01

PISTAS FORESTALES DEL PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES:

Nombre	Orden	Anchura	Actuación	Longitud	MAPA
CAMINO 1	3	<3'5m	Mantenimiento / Mejora	1029	MAPA 2.01
CAMINO 2	3	<2	Mantenimiento / Mejora	1580	MAPA 2.01
CAMINO 3	3	<3'5m	Mantenimiento / Mejora	786	MAPA 2.01
CAMINO 4	3	<3'5m	Mantenimiento / Mejora	2694	MAPA 2.01
CAMINO 5	3	<3'5m	Mantenimiento / Mejora	3632	MAPA 2.01
CAMINO 6	3	<3'5m	Mantenimiento / Mejora	2556	MAPA 2.01
CAMINO 7	3	<3'5m	Mantenimiento / Mejora	3482	MAPA 2.01
CAMINO 8	3	<3'5m	Nueva apertura	430	MAPA 2.01
CAMINO 9	3	4	Mantenimiento / Mejora	1133	MAPA 2.01

2.4. Infraestructuras de prevención y extinción de incendios

2.4.1. Áreas cortafuegos

Denominación	Etiqueta plano	Plan	Orden	Estado	Long. (m)	Mapa
FAJA 1	FAJA 1	PLPI F	3	Por Ejecutar	2668	MAPA 2
FAJA 2	FAJA 2		3	Mantenimient o	1527	MAPA 2
FAJA 3	FAJA 3	PLPI F	3	Por Ejecutar	3849	MAPA 2
FAJA 4	FAJA 4	PLPI F	3	Por Ejecutar	2556	MAPA 2
FAJA 5	FAJA 5	PLPI F	3	Ejecutada	1056	MAPA 2
FAJA 6	FAJA 6	PLPI F	3	Ejecutada	851	MAPA 2
FAJA 7	FAJA 7	PLPI F	3	Por Ejecutar	2114	MAPA 2
FAJA 8	FAJA 8	PLPI F	3	Por Ejecutar	373	MAPA 2
FAJA PAPIF 1	FAJA PAPIF 1	PLPI F	3	Mantenimient o	1583	MAPA 2
FAJA PAPIF 2	FAJA PAPIF 2	PLPI F	3	Mantenimient o	2694	MAPA 2
FAJA PAPIF 3	FAJA PAPIF 3	PLPI F	3	Mantenimient o	2222	MAPA 2
FAJA PAPIF 4	FAJA PAPIF 4	PLPI F	3	Mantenimient o	3842	MAPA 2
FAJA PAPIF 5	FAJA PAPIF 5	PLPI F	3	Mantenimient o	1831	MAPA 2
ALC-AC-54.03-P.03	FPD1	PD	1	Por ejecutar	735'27	MAPA 2
ALC-AC-54.03-P.04	FPD2	PD	1	Por ejecutar	227'27	MAPA 2
ALC-AC-54.03-P.05	FPD3	PD	1	Por ejecutar	689'48	MAPA 2
ALC-AC-54.03-P.06	FPD4	PD	1	Por ejecutar	408.39	MAPA 2
ALC-AC-54.03-P.07	FPD5	PD	1	Sin actuación	534'74	MAPA 2
ALC-AC-54.03-P.08	FPD6	PD	1	Por ejecutar	381'52	MAPA 2
ALC-AC-54.03-P.09	FPD7	PD	1	Por ejecutar	913'38	MAPA 2
ALC-AC-54.03-P.10	FPD8	PD	1	Por ejecutar	2123'43	MAPA 2
ALC-AC-54.01-D.04	FPD9	PD	1	Por ejecutar	6902'17	MAPA 2
ALC-AC-54.05-D.01	FPD10	PD	1	Sin actuación	8058'9	MAPA 2
ALC-AC-54.01-D.05	FPD11	PD	1	Por ejecutar	416'19	MAPA 2
ALC-AC-54.01-D.06	FPD12	PD	1	Sin actuación	568'01	MAPA 2
ALC-AC-54.01-D.07	FPD13	PD	1	Por ejecutar	1061'88	MAPA 2
ALC-AC-54.01-D.08.1	FPD14	PD	1	Sin actuación	3977'89	MAPA 2
ALC-AC-3.06.02	FPD15	PD	1	Sin actuación	1807'73	MAPA 2
ALC-AC-3.06.03	FPD16	PD	1	Sin actuación	11546'1	MAPA 2
ALC-AC-54.01-P.08	FPD17	PD	1	Sin actuación	12586,01	MAPA 2
ALC-AC-54.01-P.09	FPD18	PD	1	Por ejecutar	1080'31	MAPA 2

ALC-AC-54.01-P.10	FPD19	PD	1	Por ejecutar	400'03	MAPA 2
ALC-AC-54.01-P.11.1	FPD20	PD	1	Sin actuación	660'11	MAPA 2
ALC-AC-54.01-P.11.2	FPD21	PD	1	Por ejecutar	484'93	MAPA 2
ALC-AC-54.01-P.11.3	FPD22	PD	1	Sin actuación	428'88	MAPA 2
ALC-AC-54.01-P.11.4	FPD23	PD	1	Por ejecutar	343'55	MAPA 2
ALC-AC-54.01-P.12	FPD24	PD	1	Por ejecutar	547'05	MAPA 2
Denominación	Etiqueta plano	Plan	Orden	Estado	Long. (m)	Mapa
ALC-AC-54.02-P.13	FPD25	PD	1	Por ejecutar	751'19	MAPA 2
ALC-AC-54.02-P.14	FPD26	PD	1	Por ejecutar	319'46	MAPA 2
ALC-AC-54.02-P.15	FPD27	PD	1	Por ejecutar	104'43	MAPA 2
ALC-AC-54.03-P.01	FPD28	PD	1	Sin actuación	147'8	MAPA 2
ALC-AC-54.03-P.02	FPD29	PD	1	Por ejecutar	1050'35	MAPA 2
ALC-AC-54.05-P.01	FPD30	PD	1	Por ejecutar	1970'26	MAPA 2
ALC-AC-3.08.01	FPD31	PD	2	Por adaptar	1147'47	MAPA 2
ALC-AC-3.08.01	FPD32	PD	2	Por adaptar	1395'51	MAPA 2
ALC-AC-54.06-D.01	FPD33	PD	2	Sin actuación	1866'43	MAPA 2
ALC-AC-54.06-D.02	FPD34	PD	2	Por ejecutar	567'04	MAPA 2
ALC-AC-54.06-D.03	FPD35	PD	2	Por ejecutar	1199'58	MAPA 2
ALC-AC-54.07-D.02	FPD36	PD	2	Por ejecutar	2400'89	MAPA 2
ALC-AC-54.08-P.01.1	FPD37	PD	2	Ejecutada	2025'58	MAPA 2
ALC-AC-54.08-P.01.2	FPD38	PD	2	Ejecutada	1614'88	MAPA 2

2.4.2. Lugares de vigilancia

Denominación	Término municipal	Titularidad	Localización			Mapa de detalle
			X	Y	Z	
Menejador (Font Roja)	Alcoi	GVA	714.189	4.281.986	1.345	MAPA 2



Ilustración 2: Torre de vigilancia "Menejador" en Ibi Font Roja.

Además del observatorio anterior, la superficie forestal de Ibi se puede apreciar desde otros puntos de observación fija como el Salviar (Alt de la Martina) perteneciente a la demarcación forestal de Altea.





Ilustración 3. Situación de los observatorios forestales situados a menos de 30 km de la demarcación de Alcoa. Fuente: Plan de vigilancia de la demarcación de Alcoa.

2.4.3. Puntos de abastecimiento de agua

En este apartado se incluye la información sobre los diferentes puntos de abastecimiento de agua a utilizar en caso de incendio forestal, localizados en la zona forestal o su entorno próximo.

Denominación: M013	Mapa de detalle: MAPA 2.2	COORDENADAS	
		X= 711.731	Y= 4.280.806
Municipio: IBI		Propiedad: PRIVADA	
Demarcación: ALCOI		Estado: SE DESCONOCE	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	44	Toma de agua Helicóptero	NO
Superficie (m2)	26	Aspiración	SI
Tipo	CUBIERTO	Racor Barcelona	NO
Situación	EN SUPERFICIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	RECTANGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS



Denominación: M140	Mapa de detalle: MAPA 2.1	COORDENADAS	
		X= 697.567	Y= 4.274.845
Municipio: IBI		Propiedad: PRIVADA	
Demarcación: ALCOI		Estado: EN USO	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	<200	Toma de agua Helicóptero	NO
Superficie (m2)	110	Aspiración	SI
Tipo	DESCUBIERTO	Racor Barcelona	SD
Situación	ENTERRADO	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	ELIPSOIDAL	Accesible para:	VEHÍCULOS




Denominación: M205	Mapa de detalle: MAPA 2.1, 2.2 y 2.3	COORDENADAS	
		X= 710.609	Y= 4.278.709
Municipio: IBI		Propiedad: PRIVADA	
Demarcación: ALCOI		Estado: EN USO	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	<200	Toma de agua Helicóptero	SI
Superficie (m2)	130	Aspiración	SD
Tipo	DESCUBIERTO	Racor Barcelona	NO
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	IRREGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS




Denominación: M206	Mapa de detalle: MAPA 2.1, 2.2 y 2.3	COORDENADAS	
		X= 710.831	Y= 4.278.744
Municipio: IBI		Propiedad: PRIVADA	
Demarcación: ALCOI		Estado: EN USO	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	200-500	Toma de agua Helicóptero	SI
Superficie (m2)	450	Aspiración	SI
Tipo	DESCUBIERTO	Racor Barcelona	NO
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	IRREGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS



Denominación: M148	Mapa de detalle: MAPA 2.1, 2.2 y 2.3	COORDENADAS	
		X= 711.172	Y= 4.278.858
Municipio: IBI		Propiedad: SD	
Demarcación: ALCOI		Estado: EN USO	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	200-500	Toma de agua Helicóptero	SI
Superficie (m2)	250	Aspiración	SI
Tipo	BALSA	Racor Barcelona	SD
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	IRREGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS



Denominación: M147	Mapa de detalle: MAPA 2.2 y 2.3	COORDENADAS	
		X= 711.609	Y= 4.278.700
Municipio: IBI		Propiedad: SD	
Demarcación: ALCOI		Estado: EN USO	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	200-500	Toma de agua Helicóptero	SI
Superficie (m2)	250	Aspiración	NO
Tipo	BALSA	Racor Barcelona	SD
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	CIRCULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS




Denominación: M149	Mapa de detalle: MAPA 2.3	COORDENADAS	
		X= 709.680	Y= 4.274.339
Municipio: IBI		Propiedad: SD	
Demarcación: ALCOI		Estado: EN USO	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	>500	Toma de agua Helicóptero	SI
Superficie (m2)	2500	Aspiración	SI
Tipo	BALSA	Racor Barcelona	SD
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	IRREGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS




Denominación: M014	Mapa de detalle: MAPA 2.3	COORDENADAS	
		X= 717.362	Y= 4.278.961
Municipio: ALCOI		Propiedad: SD	
Demarcación: ALCOI		Estado: SE DESCONOCE	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	90	Toma de agua Helicóptero	NO
Superficie (m2)	SD	Aspiración	SI
Tipo	CUBIERTO	Racor Barcelona	NO
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	RECTANGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS



Denominación: D53	Mapa de detalle: MAPA 2.2	COORDENADAS	
		X= 713.847	Y= 4.281.818
Municipio: ALCOI		Propiedad: SD	
Demarcación: ALCOI		Estado: EN USO	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	65	Toma de agua Helicóptero	NO
Superficie (m2)	29	Aspiración	SI
Tipo	DEP. DESCUBIERTO	Racor Barcelona	NO
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	CIRCULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS




Denominación: M020	Mapa de detalle: MAPA 2.1	COORDENADAS	
		X= 709.652	Y= 4.281.014
Municipio: ALCOI		Propiedad: SD	
Demarcación: ALCOI		Estado: SE DESCONOCE	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	80	Toma de agua Helicóptero	NO
Superficie (m2)	SD	Aspiración	SI
Tipo	CUBIERTO	Racor Barcelona	NO
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	SE DESCONOCE	Accesible para:	VEHÍCULOS






Denominación: M141, PA-10	Mapa de detalle: MAPA 2	COORDENADAS	
		X= 707.117	Y= 4.277.152
Municipio: ALCOI		Propiedad: SD	
Demarcación: ALCOI		Estado: EN USO	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	20000	Toma de agua Helicóptero	SI
Superficie (m2)	8500	Aspiración	SI
Tipo	BALSA AGRÍCOLA	Racor Barcelona	SD
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	IRREGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS




Denominación: M143	Mapa de detalle: MAPA 2	COORDENADAS	
		X= 707.393	Y= 4.273.090
Municipio: CASTALLA		Propiedad: SD	
Demarcación: ALCOI		Estado: EN USO	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	>500	Toma de agua Helicóptero	SI
Superficie (m2)	8500	Aspiración	SI
Tipo	BALSA AGRÍCOLA	Racor Barcelona	SD
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	RECTANGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS



Denominación: M150	Mapa de detalle: MAPA 2.3	COORDENADAS	
		X= 710.102	Y= 4.272.912
Municipio: CASTALLA		Propiedad: SD	
Demarcación: ALCOI		Estado: VACÍA	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	>500	Toma de agua Helicóptero	SI
Superficie (m2)	1800	Aspiración	NO
Tipo	BALSA AGRÍCOLA	Racor Barcelona	SD
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	IRREGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS



Denominación: PA1	Mapa de detalle: MAPA 2.1, 2.2 y 2.3	COORDENADAS	
		X= 710.450	Y= 4.279.740
Municipio: IBI		Propiedad: PRIVADA	
Demarcación: ALCOI		Estado: EN USO	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	<200	Toma de agua Helicóptero	NO
Superficie (m2)	50	Aspiración	SI
Tipo	BALSA RIEGO	Racor Barcelona	SI
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	RECTANGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS




Denominación: PA2	Mapa de detalle: MAPA 2.2 y 2.3	COORDENADAS	
		X= 715.794	Y= 4.277.753
Municipio: IBI		Propiedad: PRIVADA	
Demarcación: ALCOI		Estado: EN USO	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	<200	Toma de agua Helicóptero	NO
Superficie (m2)	90	Aspiración	SI
Tipo	BALSA RIEGO	Racor Barcelona	SI
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	RECTANGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS



Denominación: PA3	Mapa de detalle: MAPA 2.3	COORDENADAS	
		X= 711.555	Y= 4.274.964
Municipio: IBI		Propiedad: PRIVADA	
Demarcación: ALCOI		Estado: EN USO	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	<200	Toma de agua Helicóptero	NO
Superficie (m2)	18	Aspiración	SI
Tipo	BALSA RIEGO	Racor Barcelona	SI
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	RECTANGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS




Denominación: PA4	Mapa de detalle: MAPA 2.3	COORDENADAS	
		X= 712.448	Y= 4.275.846
Municipio: IBI		Propiedad: PRIVADA	
Demarcación: ALCOI		Estado: EN USO	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	<200	Toma de agua Helicóptero	NO
Superficie (m2)	25	Aspiración	SI
Tipo	BALSA RIEGO	Racor Barcelona	SI
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	RECTANGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS




Denominación: PA5	Mapa de detalle: MAPA 2.2 y 2.3	COORDENADAS	
		X= 712.817	Y= 4.276.067
Municipio: IBI		Propiedad: PRIVADA	
Demarcación: ALCOI		Estado: EN USO	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	<200	Toma de agua Helicóptero	NO
Superficie (m2)	53	Aspiración	SI
Tipo	BALSA RIEGO	Racor Barcelona	SI
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	RECTANGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS




Denominación: PA6	Mapa de detalle: MAPA 2.2 y 2.3	COORDENADAS	
		X= 713.517	Y= 4.276.528
Municipio: IBI		Propiedad: PRIVADA	
Demarcación: ALCOI		Estado: VACÍA	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	<200	Toma de agua Helicóptero	NO
Superficie (m2)	22	Aspiración	SI
Tipo	BALSA RIEGO	Racor Barcelona	SI
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	RECTANGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS




Denominación: PA7	Mapa de detalle: MAPA 2.2 y 2.3	COORDENADAS	
		X= 714.168	Y= 4.277.188
Municipio: IBI		Propiedad: PRIVADA	
Demarcación: ALCOI		Estado: EN USO	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	<200	Toma de agua Helicóptero	NO
Superficie (m2)	22	Aspiración	SI
Tipo	BALSA RIEGO	Racor Barcelona	SI
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	RECTANGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS




Denominación: PA8	Mapa de detalle: MAPA 2.2 y 2.3	COORDENADAS	
		X= 714.808	Y= 4.278.999
Municipio: IBI		Propiedad: PRIVADA	
Demarcación: ALCOI		Estado: SE DESCONOCE	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	<200	Toma de agua Helicóptero	NO
Superficie (m2)	35	Aspiración	SI
Tipo	BALSA RIEGO	Racor Barcelona	SI
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	RECTANGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS



Denominación: PA9	Mapa de detalle: MAPA 2.2 y 2.3	COORDENADAS	
		X= 713.222	Y= 4.278.864
Municipio: IBI		Propiedad: PRIVADA	
Demarcación: ALCOI		Estado: EN USO	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	<200	Toma de agua Helicóptero	NO
Superficie (m2)	25	Aspiración	SI
Tipo	BALSA RIEGO	Racor Barcelona	SI
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	RECTANGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS



Denominación: PA11	Mapa de detalle: MAPA 2.1	COORDENADAS	
		X= 710.388	Y= 4.271.455
Municipio: IBI		Propiedad: PRIVADA	
Demarcación: ALCOI		Estado: EN USO	
CARACTERÍSTICAS		INFRAESTRUCTURAS	
Capacidad (m3)	2000	Toma de agua Helicóptero	SI
Superficie (m2)	780	Aspiración	SI
Tipo	BALSA RIEGO	Racor Barcelona	SI
Situación	SUPERFÍCIE	Vallado	SE DESCONOCE
Material de construcción	OBRA	Tipo vía acceso:	CAMINO RURAL
Forma	RECTANGULAR	Accesible para:	VEHÍCULOS



2.4.4. Hidrantes

En este apartado se incluye la información sobre los diferentes hidrantes que existentes en el término municipal.

En la siguiente tabla se relación la totalidad de hidrantes existentes en el término municipal.

Hidrantes existentes en el término municipal:

Nombre	BI_SITO	Características	COOR_X	COOR_Y	ESTADO	Nº MAPA
A.C.-1	SUB	Tipo Barcelona	710958	4279011	Operativo	4.2
A.C.-10	SUB	Tipo Barcelona	712318	4275772	Operativo	5.4
A.C.-11	SUB	Tipo Barcelona	710276	4275175	Operativo	5.3
A.C.-2	SUB	Tipo Barcelona	711931	4278923	Operativo	5.6
A.C.-3	SUB	Tipo Barcelona	713484	4278814	Operativo	5.6
A.C.-4	AER	Tipo Barcelona	714331	4279274	Operativo	4.3
A.C.-5	SUB	Tipo Barcelona	714777	4278691	Operativo	5.6
A.C.-6	SUB	Tipo Barcelona	714549	4277611	Operativo	5.5
A.C.-7	SUB	Tipo Barcelona	714175	4276730	Operativo	5.5
A.C.-8	SUB	Tipo Barcelona	713586	4276177	Operativo	5.5
A.C.-9	SUB	Tipo Barcelona	712967	4276037	Operativo	5.4
ALAMI-1	SUB	Tipo Barcelona	710071	4277859	Operativo	4.1
ALAMI-10	SUB	Tipo Barcelona	709679	4277596	Operativo	4.1
ALAMI-11	SUB	Tipo Barcelona	709931	4277563	Operativo	4.1
ALAMI-12	SUB	Tipo Barcelona	709322	4277565	Operativo	4.1
ALAMI-13	SUB	Tipo Barcelona	709735	4277517	Operativo	4.1
ALAMI-14	SUB	Tipo Barcelona	710227	4277518	Operativo	4.1
ALAMI-15	SUB	Tipo Barcelona	709301	4277371	Operativo	4.1
ALAMI-16	SUB	Tipo Barcelona	709406	4277365	Operativo	4.1
ALAMI-17	SUB	Tipo Barcelona	709583	4277452	Operativo	4.1
ALAMI-18	SUB	Tipo Barcelona	710034	4277470	Operativo	4.1
ALAMI-19	SUB	Tipo Barcelona	709850	4277428	Operativo	4.1
ALAMI-2	SUB	Tipo Barcelona	709913	4277844	Operativo	4.1
ALAMI-20	SUB	Tipo Barcelona	709650	4277354	Operativo	4.1
ALAMI-21	SUB	Tipo Barcelona	709364	4277252	Operativo	4.1
ALAMI-22	SUB	Tipo Barcelona	709472	4277266	Operativo	4.1
ALAMI-3	SUB	Tipo Barcelona	710114	4277815	Operativo	4.1
ALAMI-4	SUB	Tipo Barcelona	709738	4277806	Operativo	4.1
ALAMI-5	SUB	Tipo Barcelona	710122	4277727	Operativo	4.1
ALAMI-6	SUB	Tipo Barcelona	710290	4277717	Operativo	4.1
ALAMI-7	SUB	Tipo Barcelona	709626	4277707	Operativo	4.1
ALAMI-8	SUB	Tipo Barcelona	709506	4277651	Operativo	4.1
ALAMI-9	SUB	Tipo Barcelona	710122	4277609	Operativo	4.1
CASCO 1-1	SUB	Tipo Barcelona	711072	4278438	Operativo	4.2
CASCO 1-10	AER	Tipo Barcelona	710672	4278065	Operativo	4.2
CASCO 1-11	SUB	Tipo Barcelona	710953	4278086	Operativo	4.2

Nombre	BI_SITO	Características	COOR_X	COOR_Y	ESTADO	Nº MAPA
CASCO 1-12	SUB	Tipo Barcelona	711442	4278134	Operativo	4.2
CASCO 1-13	SUB	Tipo Barcelona	711217	4278047	Operativo	4.2
CASCO 1-14	SUB	Tipo Barcelona	711404	4278025	Operativo	4.2
CASCO 1-15	SUB	Tipo Barcelona	710557	4277990	Operativo	4.2
CASCO 1-16	SUB	Tipo Barcelona	710862	4277999	Operativo	4.2
CASCO 1-17	SUB	Tipo Barcelona	711109	4278006	Operativo	4.2
CASCO 1-18	SUB	Tipo Barcelona	710644	4277964	Operativo	4.2
CASCO 1-19	SUB	Tipo Barcelona	710745	4277967	Operativo	4.2
CASCO 1-2	SUB	Tipo Barcelona	711158	4278359	Operativo	4.2
CASCO 1-20	SUB	Tipo Barcelona	710917	4277952	Operativo	4.2
CASCO 1-21	SUB	Tipo Barcelona	711225	4277968	Operativo	4.2
CASCO 1-22	SUB	Tipo Barcelona	711347	4277938	Operativo	4.2
CASCO 1-23	SUB	Tipo Barcelona	711205	4277914	Operativo	4.2
CASCO 1-24	SUB	Tipo Barcelona	710660	4277890	Operativo	4.2
CASCO 1-25	SUB	Tipo Barcelona	711283	4277894	Operativo	4.2
CASCO 1-26	SUB	Tipo Barcelona	711356	4277891	Operativo	4.2
CASCO 1-27	SUB	Tipo Barcelona	710555	4277845	Operativo	4.2
CASCO 1-28	SUB	Tipo Barcelona	710713	4277790	Operativo	4.2
CASCO 1-29	SUB	Tipo Barcelona	710689	4277725	Operativo	4.2
CASCO 1-3	SUB	Tipo Barcelona	710907	4278300	Operativo	4.2
CASCO 1-30	SUB	Tipo Barcelona	710381	4277714	Operativo	4.2
CASCO 1-31	SUB	Tipo Barcelona	710582	4277673	Operativo	4.2
CASCO 1-32	SUB	Tipo Barcelona	710682	4277639	Operativo	4.2
CASCO 1-33	SUB	Tipo Barcelona	710746	4277665	Operativo	4.2
CASCO 1-34	SUB	Tipo Barcelona	710564	4277574	Operativo	4.2
CASCO 1-35	SUB	Tipo Barcelona	710879	4277526	Operativo	4.2
CASCO 1-36	SUB	Tipo Barcelona	710645	4277485	Operativo	4.2
CASCO 1-37	SUB	Tipo Barcelona	711025	4278180	Operativo	4.2
CASCO 1-38	SUB	Tipo Barcelona	711009	4278013	Operativo	4.2
CASCO 1-39	SUB	Tipo Barcelona	711015	4277977	Operativo	4.2
CASCO 1-4	SUB	Tipo Barcelona	710831	4278198	Operativo	4.2
CASCO 1-5	AER	Tipo Barcelona	711035	4278196	Operativo	4.2
CASCO 1-6	AER	Tipo Barcelona	711100	4278193	Operativo	4.2
CASCO 1-7	AER	Tipo Barcelona	711165	4278209	Operativo	4.2
CASCO 1-8	SUB	Tipo Barcelona	710581	4278131	Operativo	4.2
CASCO 1-9	SUB	Tipo Barcelona	710528	4278106	Operativo	4.2
CASCO 2-1	AER	Tipo Barcelona	710544	4277489	Operativo	4.2
CASCO 2-10	SUB	Tipo Barcelona	710834	4277376	Operativo	4.2
CASCO 2-11	SUB	Tipo Barcelona	711224	4277345	Operativo	4.2
CASCO 2-12	SUB	Tipo Barcelona	711398	4277342	Operativo	4.2
CASCO 2-13	SUB	Tipo Barcelona	710471	4277328	Operativo	4.2
CASCO 2-14	SUB	Tipo Barcelona	710615	4277292	Operativo	4.2

Nombre	BI_SITO	Características	COOR_X	COOR_Y	ESTADO	Nº MAPA
CASCO 2-15	SUB	Tipo Barcelona	710955	4277335	Operativo	4.2
CASCO 2-16	SUB	Tipo Barcelona	711110	4277267	Operativo	4.2
CASCO 2-17	SUB	Tipo Barcelona	711075	4277252	Operativo	4.2
CASCO 2-18	SUB	Tipo Barcelona	710549	4277247	Operativo	4.2
CASCO 2-19	SUB	Tipo Barcelona	710827	4277231	Operativo	4.2
CASCO 2-2	SUB	Tipo Barcelona	710411	4277465	Operativo	4.2
CASCO 2-20	SUB	Tipo Barcelona	710842	4277233	Operativo	4.2
CASCO 2-21	SUB	Tipo Barcelona	711258	4277219	Operativo	4.2
CASCO 2-22	SUB	Tipo Barcelona	710205	4277235	Operativo	4.2
CASCO 2-23	SUB	Tipo Barcelona	710369	4277212	Operativo	4.2
CASCO 2-24	SUB	Tipo Barcelona	710530	4277208	Operativo	4.2
CASCO 2-25	SUB	Tipo Barcelona	710655	4277227	Operativo	4.2
CASCO 2-26	SUB	Tipo Barcelona	710946	4277172	Operativo	4.2
CASCO 2-27	SUB	Tipo Barcelona	711098	4277166	Operativo	4.2
CASCO 2-28	SUB	Tipo Barcelona	711168	4277188	Operativo	4.2
CASCO 2-29	SUB	Tipo Barcelona	711380	4277171	Operativo	4.2
CASCO 2-3	SUB	Tipo Barcelona	710645	4277435	Operativo	4.2
CASCO 2-30	SUB	Tipo Barcelona	710631	4277154	Operativo	4.2
CASCO 2-31	SUB	Tipo Barcelona	711053	4277140	Operativo	4.2
CASCO 2-32	SUB	Tipo Barcelona	710758	4277087	Operativo	4.2
CASCO 2-4	SUB	Tipo Barcelona	710737	4277416	Operativo	4.2
CASCO 2-5	SUB	Tipo Barcelona	710788	4277445	Operativo	4.2
CASCO 2-6	SUB	Tipo Barcelona	710872	4277388	Operativo	4.2
CASCO 2-7	SUB	Tipo Barcelona	710356	4277401	Operativo	4.2
CASCO 2-8	SUB	Tipo Barcelona	710386	4277401	Operativo	4.2
CASCO 2-9	SUB	Tipo Barcelona	710456	4277373	Operativo	4.2
CASCO 3-1	SUB	Tipo Barcelona	711721	4278116	Operativo	4.2
CASCO 3-10	SUB	Tipo Barcelona	711418	4277823	Operativo	4.2
CASCO 3-11	SUB	Tipo Barcelona	712119	4277764	Operativo	4.2
CASCO 3-12	SUB	Tipo Barcelona	711208	4277742	Operativo	4.2
CASCO 3-13	SUB	Tipo Barcelona	711305	4277730	Operativo	4.2
CASCO 3-14	SUB	Tipo Barcelona	711488	4277746	Operativo	4.2
CASCO 3-15	SUB	Tipo Barcelona	711534	4277714	Operativo	4.2
CASCO 3-16	SUB	Tipo Barcelona	711605	4277695	Operativo	4.2
CASCO 3-17	SUB	Tipo Barcelona	711752	4277701	Operativo	4.2
CASCO 3-18	SUB	Tipo Barcelona	711508	4277673	Operativo	4.2
CASCO 3-19	SUB	Tipo Barcelona	711729	4277644	Operativo	4.2
CASCO 3-2	SUB	Tipo Barcelona	711945	4278081	Operativo	4.2
CASCO 3-20	SUB	Tipo Barcelona	711568	4277615	Operativo	4.2
CASCO 3-21	SUB	Tipo Barcelona	711047	4277618	Operativo	4.2
CASCO 3-22	SUB	Tipo Barcelona	711208	4277620	Operativo	4.2
CASCO 3-23	SUB	Tipo Barcelona	711252	4277551	Operativo	4.2

Nombre	BI_SITO	Características	COOR_X	COOR_Y	ESTADO	Nº MAPA
CASCO 3-24	SUB	Tipo Barcelona	711372	4277575	Operativo	4.2
CASCO 3-25	SUB	Tipo Barcelona	711458	4277604	Operativo	4.2
CASCO 3-26	SUB	Tipo Barcelona	710963	4277554	Operativo	4.2
CASCO 3-27	SUB	Tipo Barcelona	711504	4277520	Operativo	4.2
CASCO 3-28	SUB	Tipo Barcelona	711005	4277494	Operativo	4.2
CASCO 3-29	SUB	Tipo Barcelona	711327	4277454	Operativo	4.2
CASCO 3-3	SUB	Tipo Barcelona	711613	4278038	Operativo	4.2
CASCO 3-30	SUB	Tipo Barcelona	711280	4277390	Operativo	4.2
CASCO 3-31	SUB	Tipo Barcelona	711004	4277376	Operativo	4.2
CASCO 3-32	SUB	Tipo Barcelona	711120	4277360	Operativo	4.2
CASCO 3-4	SUB	Tipo Barcelona	711763	4278027	Operativo	4.2
CASCO 3-5	SUB	Tipo Barcelona	711664	4277978	Operativo	4.2
CASCO 3-6	SUB	Tipo Barcelona	711758	4277886	Operativo	4.2
CASCO 3-7	SUB	Tipo Barcelona	711474	4277859	Operativo	4.2
CASCO 3-8	SUB	Tipo Barcelona	711638	4277843	Operativo	4.2
CASCO 3-9	SUB	Tipo Barcelona	711788	4277815	Operativo	4.2
CASCO 4-1	SUB	Tipo Barcelona	711408	4278627	Operativo	4.2
CASCO 4-10	SUB	Tipo Barcelona	711689	4278343	Operativo	4.2
CASCO 4-11	SUB	Tipo Barcelona	711772	4278336	Operativo	4.2
CASCO 4-12	SUB	Tipo Barcelona	711736	4278312	Operativo	4.2
CASCO 4-13	SUB	Tipo Barcelona	711913	4278283	Operativo	4.2
CASCO 4-14	SUB	Tipo Barcelona	712049	4278303	Operativo	4.2
CASCO 4-15	SUB	Tipo Barcelona	712094	4278194	Operativo	4.2
CASCO 4-16	SUB	Tipo Barcelona	711869	4278173	Operativo	4.2
CASCO 4-17	SUB	Tipo Barcelona	711505	4278151	Operativo	4.2
CASCO 4-18	SUB	Tipo Barcelona	711702	4278163	Operativo	4.2
CASCO 4-2	SUB	Tipo Barcelona	711769	4278478	Operativo	4.2
CASCO 4-3	SUB	Tipo Barcelona	711878	4278452	Operativo	4.2
CASCO 4-4	SUB	Tipo Barcelona	711968	4278420	Operativo	4.2
CASCO 4-5	SUB	Tipo Barcelona	711777	4278412	Operativo	4.2
CASCO 4-6	SUB	Tipo Barcelona	711795	4278385	Operativo	4.2
CASCO 4-7	SUB	Tipo Barcelona	711877	4278410	Operativo	4.2
CASCO 4-8	SUB	Tipo Barcelona	711912	4278393	Operativo	4.2
CASCO 4-9	SUB	Tipo Barcelona	711986	4278367	Operativo	4.2
DEPU-1	SUB	Tipo Barcelona	709278	4275178	Operativo	5.3
DEPU-2	SUB	Tipo Barcelona	709427	4275173	Operativo	5.3
DEPU-3	SUB	Tipo Barcelona	709121	4275022	Operativo	5.3
DEPU-4	SUB	Tipo Barcelona	709337	4274976	Operativo	5.3
DEPU-5	SUB	Tipo Barcelona	709064	4274897	Operativo	5.3
P.I.1-1	SUB	Tipo Barcelona	709489	4276803	Operativo	4.1
P.I.1-10	SUB	Tipo Barcelona	709425	4276530	Operativo	4.1
P.I.1-11	SUB	Tipo Barcelona	709217	4276514	Operativo	4.1

Nombre	BI_SITO	Características	COOR_X	COOR_Y	ESTADO	Nº MAPA
P.I.1-12	SUB	Tipo Barcelona	709483	4276406	Operativo	4.1
P.I.1-13	SUB	Tipo Barcelona	709626	4276422	Operativo	4.1
P.I.1-14	SUB	Tipo Barcelona	709800	4276389	Operativo	4.1
P.I.1-15	SUB	Tipo Barcelona	709070	4276358	Operativo	4.1
P.I.1-16	SUB	Tipo Barcelona	709256	4276308	Operativo	4.1
P.I.1-17	SUB	Tipo Barcelona	709593	4276292	Operativo	4.1
P.I.1-18	SUB	Tipo Barcelona	708981	4276263	Operativo	4.1
P.I.1-19	SUB	Tipo Barcelona	709415	4276266	Operativo	4.1
P.I.1-2	SUB	Tipo Barcelona	709670	4276775	Operativo	4.1
P.I.1-20	SUB	Tipo Barcelona	709696	4276246	Operativo	4.1
P.I.1-21	SUB	Tipo Barcelona	709500	4276217	Operativo	4.1
P.I.1-22	SUB	Tipo Barcelona	709539	4276187	Operativo	4.1
P.I.1-23	SUB	Tipo Barcelona	708849	4276138	Operativo	4.1
P.I.1-24	SUB	Tipo Barcelona	709382	4276113	Operativo	4.1
P.I.1-25	SUB	Tipo Barcelona	709127	4276043	Operativo	4.1
P.I.1-26	SUB	Tipo Barcelona	709265	4276068	Operativo	4.1
P.I.1-27	SUB	Tipo Barcelona	709350	4276019	Operativo	4.1
P.I.1-28	SUB	Tipo Barcelona	709514	4276052	Operativo	4.1
P.I.1-29	SUB	Tipo Barcelona	709657	4276068	Operativo	4.1
P.I.1-3	SUB	Tipo Barcelona	709624	4276731	Operativo	4.1
P.I.1-30	SUB	Tipo Barcelona	708893	4276011	Operativo	4.1
P.I.1-31	SUB	Tipo Barcelona	708923	4275951	Operativo	4.1
P.I.1-32	SUB	Tipo Barcelona	709129	4275965	Operativo	4.1
P.I.1-33	SUB	Tipo Barcelona	709409	4275926	Operativo	4.1
P.I.1-34	SUB	Tipo Barcelona	709155	4275861	Operativo	4.1
P.I.1-4	SUB	Tipo Barcelona	709845	4276702	Operativo	4.1
P.I.1-5	SUB	Tipo Barcelona	709372	4276658	Operativo	4.1
P.I.1-6	AER	Tipo Barcelona	709623	4276628	Operativo	4.1
P.I.1-7	SUB	Tipo Barcelona	709554	4276594	Operativo	4.1
P.I.1-8	SUB	Tipo Barcelona	709769	4276573	Operativo	4.1
P.I.1-9	SUB	Tipo Barcelona	709965	4276564	Operativo	4.1
P.I.2-1	SUB	Tipo Barcelona	710216	4277330	Operativo	4.1
P.I.2-10	SUB	Tipo Barcelona	709408	4276963	Operativo	4.1
P.I.2-11	SUB	Tipo Barcelona	708964	4276913	Operativo	4.1
P.I.2-12	SUB	Tipo Barcelona	709255	4276912	Operativo	4.1
P.I.2-13	SUB	Tipo Barcelona	709963	4276873	Operativo	4.1
P.I.2-14	SUB	Tipo Barcelona	710026	4276876	Operativo	4.1
P.I.2-15	SUB	Tipo Barcelona	708997	4276796	Operativo	4.1
P.I.2-16	SUB	Tipo Barcelona	709091	4276819	Operativo	4.1
P.I.2-17	SUB	Tipo Barcelona	709673	4276821	Operativo	4.1
P.I.2-18	SUB	Tipo Barcelona	710011	4276777	Operativo	4.1
P.I.2-19	SUB	Tipo Barcelona	709313	4276771	Operativo	4.1

Nombre	BI_SITO	Características	COOR_X	COOR_Y	ESTADO	Nº MAPA
P.I.2-2	SUB	Tipo Barcelona	709955	4277272	Operativo	4.1
P.I.2-20	SUB	Tipo Barcelona	710007	4276683	Operativo	4.1
P.I.2-21	SUB	Tipo Barcelona	709047	4276681	Operativo	4.1
P.I.2-22	SUB	Tipo Barcelona	709248	4276595	Operativo	4.1
P.I.2-3	SUB	Tipo Barcelona	709589	4277207	Operativo	4.1
P.I.2-4	SUB	Tipo Barcelona	709811	4277196	Operativo	4.1
P.I.2-5	SUB	Tipo Barcelona	709413	4277098	Operativo	4.1
P.I.2-6	SUB	Tipo Barcelona	709286	4277056	Operativo	4.1
P.I.2-7	SUB	Tipo Barcelona	710085	4277018	Operativo	4.1
P.I.2-8	SUB	Tipo Barcelona	709629	4276993	Operativo	4.1
P.I.2-9	SUB	Tipo Barcelona	709080	4276965	Operativo	4.1
P.I.3-1	SUB	Tipo Barcelona	710333	4277098	Operativo	4.1
P.I.3-10	SUB	Tipo Barcelona	710291	4276915	Operativo	4.1
P.I.3-11	SUB	Tipo Barcelona	710932	4276902	Operativo	4.1
P.I.3-12	SUB	Tipo Barcelona	711071	4276870	Operativo	4.1
P.I.3-13	SUB	Tipo Barcelona	710868	4276868	Operativo	4.1
P.I.3-14	SUB	Tipo Barcelona	710452	4276865	Operativo	4.1
P.I.3-15	SUB	Tipo Barcelona	710411	4276852	Operativo	4.1
P.I.3-16	SUB	Tipo Barcelona	710486	4276822	Operativo	4.1
P.I.3-17	SUB	Tipo Barcelona	710120	4276807	Operativo	4.1
P.I.3-18	SUB	Tipo Barcelona	710957	4276756	Operativo	4.1
P.I.3-19	SUB	Tipo Barcelona	710883	4276750	Operativo	4.1
P.I.3-2	SUB	Tipo Barcelona	710456	4277049	Operativo	4.1
P.I.3-20	SUB	Tipo Barcelona	710832	4276745	Operativo	4.1
P.I.3-21	SUB	Tipo Barcelona	710773	4276735	Operativo	4.1
P.I.3-22	SUB	Tipo Barcelona	710303	4276732	Operativo	4.1
P.I.3-23	SUB	Tipo Barcelona	710363	4276719	Operativo	4.1
P.I.3-24	SUB	Tipo Barcelona	710584	4276667	Operativo	4.1
P.I.3-25	SUB	Tipo Barcelona	710082	4276658	Operativo	4.1
P.I.3-26	SUB	Tipo Barcelona	710721	4276633	Operativo	4.1
P.I.3-27	SUB	Tipo Barcelona	710047	4276622	Operativo	4.1
P.I.3-28	SUB	Tipo Barcelona	710227	4276601	Operativo	4.1
P.I.3-29	SUB	Tipo Barcelona	710277	4276595	Operativo	4.1
P.I.3-3	SUB	Tipo Barcelona	710645	4277012	Operativo	4.1
P.I.3-30	SUB	Tipo Barcelona	710294	4276532	Operativo	4.1
P.I.3-31	SUB	Tipo Barcelona	710693	4276507	Operativo	4.1
P.I.3-32	SUB	Tipo Barcelona	710782	4276517	Operativo	4.1
P.I.3-33	SUB	Tipo Barcelona	710500	4276501	Operativo	4.1
P.I.3-34	SUB	Tipo Barcelona	710026	4276478	Operativo	4.1
P.I.3-35	SUB	Tipo Barcelona	710127	4276422	Operativo	4.1
P.I.3-36	SUB	Tipo Barcelona	710218	4276397	Operativo	4.1
P.I.3-37	SUB	Tipo Barcelona	710323	4276394	Operativo	4.1

Nombre	BI_SITO	Características	COOR_X	COOR_Y	ESTADO	Nº MAPA
P.I.3-38	SUB	Tipo Barcelona	710464	4276376	Operativo	4.1
P.I.3-39	SUB	Tipo Barcelona	709906	4276341	Operativo	4.1
P.I.3-4	SUB	Tipo Barcelona	710768	4276988	Operativo	4.1
P.I.3-40	SUB	Tipo Barcelona	710595	4276337	Operativo	4.1
P.I.3-41	SUB	Tipo Barcelona	710422	4276221	Operativo	4.1
P.I.3-42	SUB	Tipo Barcelona	709937	4276195	Operativo	4.1
P.I.3-43	SUB	Tipo Barcelona	710205	4276198	Operativo	4.1
P.I.3-44	SUB	Tipo Barcelona	709993	4276045	Operativo	4.1
P.I.3-45	SUB	Tipo Barcelona	710217	4276079	Operativo	4.1
P.I.3-5	SUB	Tipo Barcelona	710956	4276971	Operativo	4.1
P.I.3-6	SUB	Tipo Barcelona	710516	4276973	Operativo	4.1
P.I.3-7	SUB	Tipo Barcelona	710235	4276958	Operativo	4.1
P.I.3-8	SUB	Tipo Barcelona	711023	4276938	Operativo	4.1
P.I.3-9	SUB	Tipo Barcelona	710337	4276927	Operativo	4.1

De la totalidad de hidrantes existentes en el término municipal, se considera que son prioritarios para la prevención de incendios forestales los hidrantes que se encuentran en el perímetro del casco urbano, zonas industriales y diversas zonas del término municipal.

Hidrantes prioritarios para la prevención de incendios forestales:

Nombre	Tipo	x	y	Planos
A.C.-1	Hidrante	710.958	4.279.011	2,x
A.C.-10	Hidrante	712.318	4.275.772	2,x
A.C.-11	Hidrante	710.276	4.275.175	2,x
A.C.-2	Hidrante	711.931	4.278.923	2,x
A.C.-3	Hidrante	713.484	4.278.814	2,x
A.C.-4	Hidrante	714.331	4.279.274	2,x
A.C.-5	Hidrante	714.777	4.278.691	2,x
A.C.-6	Hidrante	714.549	4.277.611	2,x
A.C.-7	Hidrante	714.175	4.276.730	2,x
A.C.-8	Hidrante	713.586	4.276.177	2,x
A.C.-9	Hidrante	712.967	4.276.037	2,x
ALAMI-1	Hidrante	710.071	4.277.859	2,x
ALAMI-12	Hidrante	709.322	4.277.565	2,x
ALAMI-15	Hidrante	709.301	4.277.371	2,x
ALAMI-2	Hidrante	709.913	4.277.844	2,x
ALAMI-21	Hidrante	709.364	4.277.252	2,x
ALAMI-4	Hidrante	709.738	4.277.806	2,x
ALAMI-7	Hidrante	709.626	4.277.707	2,x
ALAMI-8	Hidrante	709.506	4.277.651	2,x
CASCO 1-1	Hidrante	711.072	4.278.438	2,x
CASCO 1-12	Hidrante	711.442	4.278.134	2,x
CASCO 1-2	Hidrante	711.158	4.278.359	2,x
CASCO 1-4	Hidrante	710.831	4.278.198	2,x



Nombre	Tipo	x	y	Planos
CASCO 1-8	Hidrante	710.581	4.278.131	2,x
CASCO 1-9	Hidrante	710.528	4.278.106	2,x
CASCO 2-28	Hidrante	711.168	4.277.188	2,x
CASCO 3-11	Hidrante	712.119	4.277.764	2,x
CASCO 3-19	Hidrante	711.729	4.277.644	2,x
CASCO 3-27	Hidrante	711.504	4.277.520	2,x
CASCO 3-30	Hidrante	711.280	4.277.390	2,x
CASCO 3-6	Hidrante	711.758	4.277.886	2,x
CASCO 4-1	Hidrante	711.408	4.278.627	2,x
CASCO 4-15	Hidrante	712.094	4.278.194	2,x
CASCO 4-2	Hidrante	711.769	4.278.478	2,x
DEPU-3	Hidrante	709.121	4.275.022	2,x
DEPU-5	Hidrante	709.064	4.274.897	2,x
P.I.1-11	Hidrante	709.217	4.276.514	2,x
P.I.1-14	Hidrante	709.800	4.276.389	2,x
P.I.1-18	Hidrante	708.981	4.276.263	2,x
P.I.1-23	Hidrante	708.849	4.276.138	2,x
P.I.1-29	Hidrante	709.657	4.276.068	2,x
P.I.1-30	Hidrante	708.893	4.276.011	2,x
P.I.1-33	Hidrante	709.409	4.275.926	2,x
P.I.1-34	Hidrante	709.155	4.275.861	2,x
P.I.2-11	Hidrante	708.964	4.276.913	2,x
P.I.2-15	Hidrante	708.997	4.276.796	2,x
P.I.2-21	Hidrante	709.047	4.276.681	2,x
P.I.2-22	Hidrante	709.248	4.276.595	2,x
P.I.2-5	Hidrante	709.413	4.277.098	2,x
P.I.3-1	Hidrante	710.333	4.277.098	2,x
P.I.3-20	Hidrante	710.832	4.276.745	2,x
P.I.3-31	Hidrante	710.693	4.276.507	2,x
P.I.3-32	Hidrante	710.782	4.276.517	2,x
P.I.3-33	Hidrante	710.500	4.276.501	2,x
P.I.3-39	Hidrante	709.906	4.276.341	2,x
P.I.3-4	Hidrante	710.768	4.276.988	2,x

2.4.5. Helisuperficies y zonas de aterrizaje de helicópteros

Además de la helisuperficie del Parc de les Hortes detallada a continuación, en aquellas ocasiones en las que la Generalitat Valenciana envíe un helicóptero al municipio en caso de emergencia, también podrá utilizar los puntos de aterrizaje de helicópteros reflejados a continuación:

Punto de aterrizaje	Uso habitual de la zona	Titularidad	Localización	Mapa de detalle nº
1	Parc de les Hortes	Municipal	X=710.841m; Y=4.278.099m	MAPA 5.1.3
2	Colegio Salesianos – pista de fútbol	Privado	X=711.824m, Y=4.277.920m	MAPA 5.1.1 Y 5.1.2
3	Estadio Climent	Municipal	X= 711.465m; Y=4.227.236m	MAPA 5.1.2
4	Campo de Fútbol Francisco Vilaplana	Municipal	X= 709.650m; Y=4.227.066m	MAPA 5.2.1 Y 5.2.2
5	Campo de Tiro Torretes	Privado	X= 714.357 Y= 4.278.858	MAPA 5.6
6	Solar Calle Jaume I	Municipal	X= 711.397 Y= 4.277.514	MAPA 5.1.2
7	Polideportivo municipal	Municipal	X= 710.154 Y= 4.277.224	MAPA 5.1.4



Ilustración 4: Helisuperficie del Parc de les Hortes.



Ilustración 5: Punto de aterrizaje Colegio Salesianos.



Ilustración 6: Punto de aterrizaje Estacio Climent.



Ilustración 7: Punto de aterrizaje Estadio de Fútbol Francisco Villaplana.



Ilustración 8: Zona del campo de Tiro.



Ilustración 9: Solar en Calle Jaume I.



Ilustración 10: Pistas deportivas Polideportivo municipal.

2.4.6. Bases locales de extinción de incendios

En Ibi, existe un parque de bomberos Provincial, con ámbito de actuación supramunicipal local, ubicado en la Calle Jaén nº6, con el nombre de “Unidad de Montaña de Ibi, pero ninguna base local propiamente.

2.5. Elementos de riesgo en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal

En este apartado se describen los diferentes elementos existentes en el término municipal que podrían constituir un foco de riesgo de incendio forestal, y que deberán ser objeto de especial vigilancia en los días en los que el CCE de la Generalitat declare el nivel de preemergencia 3 por incendios forestales (riesgo extremo).

FICHA 1	
Ecoparque Ibi - Punto Limpio - Consorcio TERRA - PREZERO	Mapa detalle nº: 4.1
Tipo	Zonas de vertido de residuos
Localización	C. Guadalajara, 3
Situación	A 700m de la masa forestal
Problemática	Posible acumulación de materiales inflamables
Titularidad	Pública
Proximidad zonas habitadas (m)	Aproximadamente 500m
Elementos de defensa	Hidrantas, Viales, Fajas, Balsas, etc
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 2	
Zona industrial	Mapa detalle nº: 4.1
Tipo	Zonas de gestión, tratamiento y reciclaje de residuos, existencia de industrial, tráfico continuado de vehículos pesados.
Localización	Zona industrial de Ibi.
Situación	A 700m de la masa forestal
Problemática	Posible acumulación de materiales inflamables
Titularidad	Pública
Proximidad zonas habitadas (m)	Aproximadamente 400m al barranc d'Ibi
Elementos de defensa	Hidrantes, Viales, Fajas, Balsas, etc

FOTOGRAFÍA. INDSTRIAL TIPO



FICHA 3	
Estación de servicio Cepsa	Mapa detalle nº: 4.1
Tipo	Estación de combustible
Localización	Cruce C/León con C/Madrid
Situación	A 700m de la masa forestal
Problemática	Almacenamiento de combustible inflamable
Titularidad	Privada
Proximidad zonas habitadas (m)	Aproximadamente 400m al barranc d'Ibi
Elementos de defensa	Hidrantes, Viales, Fajas, Balsas, etc
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 4	
Estación de servicio BP	Mapa detalle nº: 4.1
Tipo	Estación de combustible
Localización	C. Albacete, 13
Situación	Aproximadamente 900m al Barranc d'Ibi
Problemática	Almacenamiento de combustible inflamable
Titularidad	Privada
Proximidad zonas habitadas (m)	Menos de 400m
Elementos de defensa	Hidrantes, Viales, Fajas, Balsas, etc.
FOTOGRAFÍA	

FICHA 5	
Estación de Servicio de Cañizares	Mapa detalle nº: 4.1
Tipo	Estación de combustible
Localización	Cruce C/Dolçainers con Av. De la Província
Situación	Aproximadamente 950m al Barranc d'Ibi
Problemática	Almacenamiento de combustible inflamable
Titularidad	Privada
Proximidad zonas habitadas (m)	Menos de 50m
Elementos de defensa	Hidrantes, Viales, Fajas, Balsas, etc.
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 6	
Gasolinera NEFT	Mapa detalle nº: 4.1
Tipo	Estación de combustible
Localización	Av. Antonio Vilaplana Martínez, 18
Situación	Aproximadamente 450m al Barranc d'Ibi
Problemática	Almacenamiento de combustible inflamable
Titularidad	Privada
Proximidad zonas habitadas (m)	Menos de 100m
Elementos de defensa	Hidrantes, Viales, Fajas, Balsas, etc.
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 7	
Estación de Servicio Repsol	Mapa detalle nº: 4.2
Tipo	Estación de combustible
Localización	Av. Antonio Vilaplana Martínez, 18
Situación	Aproximadamente 800m zona agroforestal
Problemática	Almacenamiento de combustible inflamable
Titularidad	Privada
Proximidad zonas habitadas (m)	Menos de 30m
Elementos de defensa	Hidrantes, Viales, Fajas, Balsas, etc.
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 8	
Almazara Y Bodega Agroblan S.L.	Mapa detalle nº: 4.1
Tipo	Estación de combustible
Localización	Av. Antonio Vilaplana Martínez, 18
Situación	Aproximadamente 800m zona agroforestal
Problemática	Almacenamiento de combustible inflamable
Titularidad	Privada
Proximidad zonas habitadas (m)	Menos de 30m
Elementos de defensa	Hidrantas, Viales, Fajas, Balsas, etc.
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 9	
Subestación eléctrica Iberdrola	Mapa detalle nº: 4.1
Tipo	Subestación eléctrica
Localización	Encuentro entre C/Murcia y Ctra. Alicante
Situación	Aproximadamente 800m zona agroforestal
Problemática	Equipos de alto voltaje
Titularidad	Privada
Proximidad zonas habitadas (m)	A 500m de viviendas diseminadas
Elementos de defensa	Hidrantes, Viales, Fajas, Balsas, etc.
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 10	
Estación fotovoltaica	Mapa detalle nº: 4.1
Tipo	Estación fotovoltaica
Localización	X=708.457; Y=4.276.473
Situación	Zona forestal arbolada aislada a menos de 200m
Problemática	Equipos de alto voltaje
Titularidad	Privada
Proximidad zonas habitadas (m)	Entre las viviendas diseminadas de la zona de les pinoses
Elementos de defensa	Hidrantes, Viales, Fajas, Balsas, etc.
FOTOGRAFÍA	
	


FICHA 11	
Pirotecnia fiestas patronales	Mapa detalle nº: 4.2
Tipo	Disparo de fuegos artificiales
Localización	PIROTÈCNIA: Segundo domingo de septiembre Parc de les Hortes (710.870; 4.278.153) MASCLETÀ: Primer miércoles de septiembre C / Les eres
Situación	Zona forestal arbolada a 600-700m
Problemática	Pólvora, fuego y materiales explosivos e inflamables
Titularidad	Privada
Proximidad zonas habitadas (m)	Inmerso en el núcleo urbano
Elementos de defensa	Hidrantes, Viales, Fajas, Balsas, etc.
FOTOGRAFÍA	
	


FICHA 12					
Línea eléctrica, torres, postes y transformadores	Mapa detalle nº: 4				
Tipo	Elementos eléctricos de riesgo				
Localización	NOMBRE	TIPO	X	Y	
	T-1	Transformador	709281	4276597	
	T-2	Transformador	709215	4276485	
	T-3	Transformador	711612	4277558	
	T-4	Transformador	710475	4276309	
	T-5	Transformador	708819	4276119	
	T-6	Transformador	708794	4274357	
	T-7	Transformador	709092	4274872	
	T-8	Transformador	709353	4274996	
	T-9	Transformador	709241	4275179	
	T-10	Transformador	713970	4279047	
	T-11	Transformador	709707	4276279	
	T-12	Transformador	710693	4276369	
	T-13	Transformador	708978	4276915	
	T-14	Transformador	710247	4276935	
	T-15	Transformador	709319	4276757	
	T-16	Transformador	709370	4276702	
	T-17	Transformador	709993	4276699	
	T-18	Transformador	709594	4277212	
	T-19	Transformador	711860	4277761	
	T-20	Transformador	709951	4276564	
	T-21	Transformador	710325	4276893	
	T-22	Transformador	709912	4276368	
	T-23	Transformador	710283	4276721	
	T-24	Transformador	709711	4277264	
	T-25	Transformador	709213	4277043	
	T-26	Transformador	713221	4278274	
	T-27	Transformador	710915	4276983	
	T-28	Transformador	710861	4276967	
	T-29	Transformador	710829	4276789	
	T-30	Transformador	712761	4277913	
	T-31	Transformador	713748	4277478	
	T-32	Transformador	714671	4277945	
	T-33	Transformador	713799	4278154	
	T-34	Transformador	712853	4278288	
	T-35	Transformador	712614	4279052	
	T-36	Transformador	712055	4278931	
	T-37	Transformador	710730	4278430	
	T-38	Transformador	711826	4278492	
	T-39	Transformador	712086	4277869	
	T-40	Transformador	708326	4276797	

	T-41	Transformador	709946	4277397
	T-42	Transformador	710790	4278116
	T-43	Transformador	710576	4278142
	T-44	Transformador	709568	4277420
	T-45	Transformador	709375	4277442
	T-46	Transformador	709573	4277574
	T-47	Transformador	710214	4277650
	T-48	Transformador	709777	4277572
	T-49	Transformador	709914	4277767
	T-50	Transformador	709352	4277074
	T-51	Transformador	708876	4276963
	T-52	Transformador	708977	4276818
	T-53	Transformador	709008	4275065
	T-54	Transformador	709241	4275178
	T-55	Transformador	710928	4278083
	T-56	Transformador	710615	4278071
	T-57	Transformador	711498	4278008
	T-58	Transformador	711880	4278228
	T-59	Transformador	712002	4278123
	T-60	Transformador	711838	4277758
	T-61	Transformador	710826	4277731
	T-62	Transformador	711287	4277140
	T-63	Transformador	710555	4276833
	T-64	Transformador	710536	4277203
	T-65	Transformador	710462	4277088
	T-66	Transformador	710382	4277063
	T-67	Transformador	710319	4276998
	T-68	Transformador	710254	4277283
	T-69	Transformador	710212	4276781
	T-70	Transformador	709818	4276907
	T-71	Transformador	709927	4276850
	T-72	Transformador	709996	4277085
	T-73	Transformador	709571	4277157
	T-74	Transformador	709473	4277173
	T-75	Transformador	709344	4276652
	T-76	Transformador	709597	4276290
	T-77	Transformador	709412	4276239
	Maigmo	Planta productora de energía	708479	4276482
	IBERDROLA	Subestación	710091	4276524
		Subestación eléctrica	710038	4276527
Situación	Se localizan mayormente en la zona del núcleo urbano y polígonos industriales.			
Problemática	Corresponden a elementos eléctricos que pueden iniciar un incendio.			
Titularidad	Si corresponde			
Proximidad zonas habitadas (m)	Sí			
Elementos de defensa	Hidrantes, Viales, Fajas, Balsas, etc.			



FOTOGRAFÍA



FICHA 13	
Gasoducto y estación de distribución del gas natural ENAGAS	Mapa detalle nº: 4.1
Tipo	Estación de combustible
Localización	Trayecto disponible en planos de detalle
Situación	Por zona forestal con faja cortafuegos del 2002
Problemática	Conductos de combustible explosivo e inflamable.
Titularidad	Privado
Proximidad zonas habitadas (m)	Ramificaciones en el núcleo urbano y entrada a gran número de edificios
Elementos de defensa	Hidrantas, cortafuegos, viales, balsas
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 14	
ZONA RECRATIVA SAN PASCUAL	Mapa detalle nº: 4.3
Tipo	ZONA DE BARBACOA Y PAELLEROS EN ÁREA RECREATIVA
Localización	X=714.029; Y=4.279.284
Situación	Rodeado de la masa forestal continua en contacto con la Font Roja
Problemática	Actividades con fuego Rodeado de la masa forestal continua en contacto con la Font Roja
Titularidad	Pública
Capacidad	200 personas aproximadamente
Vías de acceso	Camí de Sant Pasqual, PR-127
Proximidad zonas habitadas	SI
Elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, Depósitos y balsas cercanas

FOTOGRAFÍA



FICHA 15	
ZONA RECRATIVA BARRANC DELS MOLINS (RACÓ D'ALMARRA)	Mapa detalle nº: 4.4
Tipo	ZONA RECRATIVA
Localización	X=710.827; Y=4.279.750
Situación	Rodeada de masa forestal continua
Problemática	En zona forestal, con presencia de usuarios.
Titularidad	Pública
Capacidad	40 personas aproximadamente
Vías de acceso	Sendero o camino rural PR-127
Proximidad zonas habitadas	Sí
Elementos de defensa	Viales, fajas cortafuegos, Depósitos y balsas.
FOTOGRAFÍA	
	



FICHA 16	
ZONA RECREATIVA PARQUE JOSÉ CAVANILLES	Mapa detalle nº:4.1
Tipo	ZONA RECRATIVAS, ZONA DE BARBACOA Y PAELLEROS
Localización	X=710.324; Y=4.277.353
Situación	Cerca de la influencia forestal
Problemática	Actividades con fuego
Titularidad	Pública
Capacidad	40 personas aproximadamente.
Vías de acceso	C/Casats, C/Fadrins o C/Enfarinats
Proximidad zonas habitadas	En zona de influencia forestal
Elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, Depósitos y balsas
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 17	
ZONA RECRATIVA FONT NEGRA	Mapa detalle nº: 4.1
Tipo	ZONA RECRATIVA
Localización	X=709.730; Y=4.275.495
Situación	Forma parte de la masa forestal del barranco d'Ibi
Titularidad	Público
Capacidad	30-50 personas
Vías de acceso	CV-801, Camí de la Font Negra
Problemática	En zona de influencia forestal
Elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, Depósitos y balsas
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 18	
ZONA RECREATIVA LA GLORIETA DE FOFÓ	Mapa detalle nº:4.5
Tipo	ZONA RECRATIVAS, ZONA DE BARBACOA Y PAELLEROS
Localización	X=711.202; Y=4.277.173
Situación	Dentro del núcleo urbano
Problemática	Actividades con fuego
Titularidad	Pública
Capacidad	40 personas
Proximidad zonas habitadas	Sí
Elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, Depósitos y balsas
FOTOGRAFÍA	
	



FICHA 19	
ZONA RECREATIVA PASSEIG DELS GELADORS	Mapa detalle nº:4.6
Tipo	ZONA RECRATIVAS, ZONA DE BARBACOA Y PAELLEROS
Localización	X=711.818; Y=4.277.686
Situación	Cerca del núcleo urbano
Problemática	Actividades con fuego
Titularidad	Pública
Capacidad	20 personas
Proximidad zonas habitadas	Sí
Elementos de defensa	Hidrantas, viales, fajas cortafuegos, Depósitos y balsas
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 20	
REFUGI DE L'ALBARZERET	Mapa detalle nº: 4.7
Tipo	REFUGIO FORESTAL, ÁREA RECREATIVA Y CHIMENEA INTERIOR
Localización	X=716.962; Y=4.276.555
Situación	Forma parte de la masa forestal la Serra del Carrascal en la frontera entre Ibi y Xixona
Problemática	Punto de fuego rodeado de masa forestal continua
Titularidad	Pública
Capacidad	30 personas
Proximidad zonas habitadas	Rodeado de masa forestal y aislado de la población
Elementos de defensa	Viales, fajas cortafuegos, Depósitos y balsas
FOTOGRAFÍA	
	
	

2.6. Elementos vulnerables en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal

En este apartado se describen los diferentes elementos vulnerables en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal del término municipal que, en caso de incendio forestal, podrían tener una mayor exposición al riesgo.

FICHA 1	
NÚCLEO URBANO RESIDENCIAL DE IBI	Mapa detalle nº: 5.1
Tipo	Núcleo de población
Localización	X= 711.121; Y=4.277.818
Situación	Distancia mínima de 200m
Titularidad	-
Población / nº de trabajadores	24.289 habitantes empadronados 2024 +15% población máx. estacional
Vías de acceso	A-7, CV-806, CV-801, CV-806, CV-789
Problemática	Núcleo urbano en zona de influencia forestal
Elementos de defensa	Hidrantas, viales, fajas cortafuegos, Depósitos y balsas.
Otra información:	En el PLPIF (Plan Local de Prevención de Incendios Forestales) existe un perímetro de protección para el casco urbano.
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 2	
ZONA INDUSTRIAL	Mapa detalle nº: 5.2
Tipo	NÚCLEOS INDUSTRIALES
Localización	X= 709.821; Y= 4.276.558
Situación	Distancia mínima de 200m
Titularidad	Privada
Población / nº de trabajadores	+6.000 trabajadores
Vías de acceso	A-7, CV-8051, CV-806, CV-789.
Problemática	Polígono industrial en zona de influencia forestal
Elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, Depósitos y balsas.
Otra información:	En el PLPIF (Plan Local de Prevención de Incendios Forestales) existe un perímetro de protección para el polígono industrial, ya que es una extensión del núcleo urbano.
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 3	
ZONA VIVIENDAS DISEMINADAS FONT NEGRA	Mapa detalle nº: 5.3
Tipo	VIVIENDAS DISEMINADAS
Localización	X=709.641; Y=4.275.061
Situación	Distancia mínima de 30m
Titularidad	Privada
Población	25-50 personas
Vías de acceso	CV-805 y CV-798
Problemática	En zona de influencia forestal
Elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, Depósitos y balsas.
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 4	
ZONA VIVIENDAS DISEMINADAS CAMPANETA Y VILLALOBOS	Mapa detalle nº: 5.4
Tipo	VIVIENDAS DISEMINADAS
Localización	X=712.289; Y=4.275.830
Situación	Colindante con la zona forestal continua
Titularidad	Privada
Población	50-75 personas
Vías de acceso	Camí dels Plans, Camí Vell de Xixona, Camí de Daroqueta, Camí del Carrascal
Problemática	En zona de influencia forestal
Elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, Depósitos y balsas.
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 5	
ZONA VIVIENDAS DISEMINADAS DEVESA	Mapa detalle nº: 5.5
Tipo	VIVIENDAS DISEMINADAS
Localización	X=713.579; Y=4.276.949
Situación	Colindante con la zona forestal continua
Titularidad	Privada
Población	25-50 personas
Vías de acceso	Camí dels Plans, Camí Vell de Xixona, Camí de Daroqueta, Camí del Carrascal
Problemática	En zona de influencia forestal
Elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, Depósitos y balsas.


FOTOGRAFÍA



FICHA 6	
ZONA VIVIENDAS DISEMINADAS SAN PASCUAL	Mapa detalle nº: 5.6
Tipo	VIVIENDAS DISEMINADAS
Localización	X=714.683; Y=4.278.449
Situación	Colindante con la zona forestal continua
Titularidad	Privada
Población	50-75 personas
Vías de acceso	Camí del Sopalmo, Camí Vell de Villena a Alcoi
Problemática	En zona de influencia forestal
Elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, Depósitos y balsas
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 7	
ZONA VIVIENDAS DISEMINADAS PENYETA DEL GRAU - HORTES	Mapa detalle nº: 5.7
Tipo	VIVIENDAS DISEMINADAS
Localización	X=711.032; Y=4.278.671
Situación	Ciertas residencias contiguas a la masa forestal continua
Titularidad	Privada
Población	50-75 personas
Vías de acceso	Camí de l'Horta del Pont
Problemática	En zona de influencia forestal
Elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, Depósitos y balsas
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 8	
ZONA VIVIENDAS DISEMINADAS SANTA MARIETA	Mapa detalle nº: 5.8
Tipo	VIVIENDAS DISEMINADAS
Localización	X=710.574; Y=4.279.931
Situación	Ciertas residencias contiguas a la masa forestal continua
Titularidad	Privada
Población	50-75 personas
Vías de acceso	Camí de les Revoltes de Santa María, Camí Barranc dels Molins y Camí de Bañeres
Problemática	En zona de influencia forestal
Elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, Depósitos y balsas
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 9	
ZONA VIVIENDAS DISEMINADAS LES PINOSES	Mapa detalle nº: 5.9
Tipo	VIVIENDAS DISEMINADAS
Localización	X=710.574; Y=4.279.931
Situación	Cercano a varias masas agro-forestales aisladas
Titularidad	Privada
Población	50-75 personas
Vías de acceso	Camí del Ventorrillo el farol, Camí del Grogás, Camí de les Doncelles, Camí Vell de Castalla y Vía Verda
Problemática	En zona de influencia forestal
Elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, Depósitos y balsas
FOTOGRAFÍA	
	

FICHA 10	
TORRE DE VIGILANCIA EL MENEJADOR	Mapa detalle nº: 5.8
Tipo	Torre de vigilancia forestal
Localización	X=714.082; Y=4.281.780
Situación	Forma parte de la masa forestal de la Font Roja en linde de los términos de Ibi y Alcoi
Titularidad	Público
Nº de trabajadores	Capacidad para 5-10 personas
Vías de acceso	PR-160, PR-26, PR-127
Problemática	Rodeado de masa forestal y aislado de la población
Elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, Depósitos y balsas
FOTOGRAFÍA	
	


3.

Estructura y organización

En este apartado se establece la estructura y organización jerárquica y funcional de los servicios del municipio a intervenir en caso de emergencia.

Dado que el municipio no dispone de medios locales de extinción de incendios forestales (únicamente los bomberos del consorcio provincial), no se establece una estructura propia e independiente para actuar en las emergencias por incendios forestales, a continuación se muestra la estructura básica que se establece en el Plan Territorial Municipal de emergencia y la manera en la que se integrarán los recursos municipales en la estructura del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF), teniendo en cuenta que el PEIF está permanentemente activado en situación de preemergencia o de emergencia, de tal modo que los recursos del mismo actuarán en todas las situaciones y los recursos locales se integrarán de acuerdo con lo que establece el Plan Especial.

3.1. Esquema Organizativo



3.2. CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal)

Es el órgano coordinación y gestión de los recursos municipales frente al riesgo de incendios forestales. Está al mando del director del Plan y constituido por un Comité Asesor, un Gabinete de Información y un Centro de Comunicaciones.

El CECOPAL podrá constituirse por decisión propia de la Dirección del Plan o a requerimiento del director del PEIF. En ese caso, el representante del ayuntamiento en el Puesto de Mando Avanzado será el enlace entre el CECOPAL y el PMA.

Ubicación alternativa CECOPAL	Localización	Vía de acceso principal	Ubicación dentro del edificio	Riesgos	Plano de encuadre nº
Jefatura Policía Local	Plaza Fábrica Rico, 4	A-7, CV-806	Salón de Plenos	Riesgo Sísmico	PLANO 5.1



Ilustración 11: Edificio para albergar el CECOPAL, edificio de la Policía Local de Ibi.

Ubicación del CECOPAL	Localización	Vía de acceso principal	Ubicación dentro del edificio	Riesgos	Plano de encuadre nº
Ayuntamiento de Ibi	Carrer Les Eres, 48	A-7, CV-806	Salón de Plenos	Riesgo Sísmico	PLANO 5.1



Ilustración 12: Edificio alternativo destinado a cumplir las funciones del CECOPAL, ayuntamiento de Ibi.

3.3 Dirección del Plan

La dirección del PAM IF corresponde al **alcalde**.

En caso de ausencia, le sustituirá la 1ª Teniente de Alcalde.

3.3.1. Funciones

Le corresponde la dirección de todas las operaciones que deban realizarse al amparo del PAM IF, en cualquiera de las fases de la emergencia.

- a) **En Situación de Preemergencia:**
 - ✗ Recibir la declaración de preemergencia y alertar a los recursos municipales.
 - ✗ Proporcionar información de retorno al CCE
- b) **En Situación de Emergencia:**
 - ✗ Convocar a los miembros del Comité Asesor, el Gabinete de Información y activar todos los servicios y recursos municipales necesarios en la gestión de la emergencia.
 - ✗ Decidir en cada momento, con el consejo del Comité Asesor, las actuaciones más convenientes para hacer frente al incendio forestal.
 - ✗ Determinar, de acuerdo con lo que establece el PEIF, en función del tipo y gravedad de la emergencia las medidas de protección a la población que deban de adoptarse.

- ✖ Determinar, de acuerdo con lo que establece el PEIF, la información que debe facilitarse a la población en relación con la situación de emergencia, a través de los medios propios municipales y de los medios de comunicación social.
- ✖ Garantizar la integración de las Unidades Básicas del PAM IF en las correspondientes Unidades Básicas del PEIF.
- ✖ Asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan de Actuación Municipal.
- ✖ Facilitar información acerca de la emergencia y de las actuaciones adoptadas en el municipio al CCE Generalitat.

Los datos de localización del Director del PAM IF y su sustituto figuran en el Anexo II.

3.4. Comité Asesor

Para asistir a la Dirección del PAM IF en los distintos aspectos relacionados con la emergencia, se podrá constituir un Comité Asesor compuesto por los responsables municipales de los departamentos involucrados en la gestión de la emergencia y las personas que el Director del Plan considere oportuno. Los miembros del CECOPAL son:

- ✖ Concejala de Urbanismo.
- ✖ Concejal de Servicios Públicos y Juventud.
- ✖ Jefa de Policía Local.
- ✖ Concejal de Hacienda y Contratación.
- ✖ Concejala de Servicios Sociales, Sanidad, Igualdad y Personas Mayores.
- ✖ Técnico Municipal (dependiendo de la emergencia se han determinado qué técnico/a estará en el comité asesor)
- ✖ Concejala de Comunicación.
- ✖ Concejala de Medio Ambiente y Transparencia.
- ✖ Coordinador de la Brigada Municipal.

3.4.1. Funciones

- ✖ Recopilar la información necesaria sobre la emergencia desde el ámbito de sus competencias.
- ✖ Evaluar la situación de riesgo.
- ✖ Aconsejar al Director del PAM IF sobre los recursos humanos y materiales que deben asignarse a la emergencia en función de su gravedad.
- ✖ Aconsejar al Director del PAM IF sobre las medidas de protección a la población que se consideren necesarias.

Los datos de localización de los miembros del Comité Asesor figuran en el Anexo II.

3.5. Gabinete de Información

Dependiendo de la Dirección del Plan se podrá constituir, cuando sea necesario, el Gabinete de Información. Dicho Gabinete, en coordinación con el CCE de la Generalitat, analizará toda la información a trasladar a los medios de comunicación social y a la población.

3.5.1. Funciones

- ✖ Elaborar y coordinar la difusión de órdenes, consignas y consejos a la población.
- ✖ Centralizar, coordinar y preparar la información general sobre la emergencia y facilitarla a los medios locales de comunicación social.
- ✖ Informar sobre la emergencia a cuantas personas u organismos lo soliciten. Facilitar información relativa a posibles afectados, facilitando los contactos familiares y la localización de personas.

El Gabinete de Información estará formado por:

- ✖ Alcalde - Presidente.
- ✖ Gabinete de Prensa del Ayuntamiento.

Los datos de localización de los integrantes del Gabinete de Información figuran en el Anexo II.

3.6. Centro de Comunicaciones

El Centro de Comunicaciones está formado por las instalaciones y/o los recursos de que dispone el municipio para recibir y transmitir las notificaciones, alertas, declaraciones de preemergencia y emergencia, consignas a la población y en general cualquier tipo de información. Dado que estas se pueden producir en cualquier momento, es necesario que tenga capacidad de respuesta las 24 horas del día.

3.6.1. Funciones

- ✖ Recibir y transmitir la información sobre la preemergencia y la emergencia al Director del PAM IF.
- ✖ Recibir y transmitir la información general. La información y las solicitudes de recursos externos se canalizarán vía radio, el Sistema Integrado de Gestión de Emergencias y Comunicaciones de la Generalitat o llamada de teléfono.
- ✖ Transmitir las órdenes de actuación del CECOPAL.
- ✖ Localizar a las personas, medios y recursos adscritos al PAM IF.
- ✖ Mantener constancia escrita de la gestión realizada por parte del Centro de Comunicaciones / CECOPAL.

Ubicación del Centro de Comunicaciones	Localización	Vía de acceso principal	Dotación técnica	Atención 24 h	Plano nº
Jefatura de la Policía Local	Plaza Fábrica Rico, 4	A-7 y CV-806	Emisora de radio de la Red COMDES	SI	MAPA 5.1

Los datos de contacto del Centro de Comunicaciones figuran en el Ver Anexo II.

3.7. CCE de la Generalitat

La Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, establece que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE Generalitat) servirá para asegurar la imprescindible coordinación de las diversas administraciones y entidades que deban actuar en cada situación de urgencia y emergencia, garantizando una ágil y eficaz respuesta a las demandas de ayuda de los ciudadanos. Todo ello, respetando la competencia que a cada organismo le corresponda en la ejecución material del servicio solicitado y en la organización, movilización y gestión de los recursos que se consideren adecuados para la actuación en concreto.

El funcionamiento del CCE Generalitat es de 24 horas con personal técnico especializado. El CCE Generalitat y, desde el momento de su constitución, el CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada) centralizaran toda la información sobre la evolución de la emergencia y las actuaciones adoptadas para su control, estableciendo prioridades y transmitiendo a los Centros de Coordinación Sectoriales las órdenes oportunas.

El CCE Generalitat dispone de una aplicación informática de gestión de emergencias. De acuerdo con los protocolos informatizados, el funcionamiento de los CCE Generalitat / CECOPI se organiza en base a las siguientes acciones fundamentales:

- ✖ Recepción vía telefónica y/o vía radio de todo flujo de información y peticiones provenientes de las zonas afectadas.
- ✖ Planificación de las actuaciones y toma de decisiones.
- ✖ Enlace vía telefónica y/o vía radio con los PMA y con los Centros de Coordinación de los respectivos Planes Sectoriales para la movilización de los recursos humanos y materiales.
- ✖ Seguimiento y control de todas las misiones relacionadas con la emergencia llevadas a cabo, bajo la dirección del Director del Plan
- ✖ Tratamiento y clasificación de la información

En el esquema organizativo se contempla la conexión entre el CECOPAL y el CCE Generalitat.

3.8. El Puesto de Mando Avanzado (PMA)

Dado que el ayuntamiento no dispone de recursos locales suficientes para constituir la Unidad Básica de Intervención (que es la encargada de la extinción propiamente dicha) y el PMA, la organización de los recursos en la emergencia seguirá lo establecido en el PEIF, integrándose los recursos locales en las unidades básicas del Plan Especial.

Según establece el PEIF, en los incendios se constituirá un PMA desde el cual se dirigirán y coordinarán las actuaciones de las Unidades Básicas.

Inicialmente, las labores de coordinación del incendio serán ejercidas según lo que establece el PEIF. A la llegada al incendio del mando asignado para dirigir el PMA, este constituirá y dirigirá el PMA, asumiendo también la Dirección Técnica de la Extinción y la Coordinación de la Unidad Básica de Intervención.

Inicialmente, las labores de coordinación del incendio serán ejercidas según lo que establece el PEIF. En aquellas ocasiones en que los medios de la Protección Civil sean los primeros en llegar al foco del incendio, iniciarán las labores de extinción y a la llegada del primer medio de extinción de los recursos del PEIF, el responsable de los recursos locales informará al responsable de dicha unidad, que asumirá la coordinación inicial de las tareas de extinción del incendio. A la llegada al incendio del mando asignado para dirigir el PMA, este constituirá y dirigirá el PMA, asumiendo también la Dirección Técnica de la Extinción y la Coordinación de la Unidad Básica de Intervención.

La ubicación del PMA estará perfectamente definida durante la emergencia, cualquier cambio en su ubicación se comunicará al CCE Generalitat, a la Central de Coordinación del SPEIS correspondiente y al CECOPAL.

El PMA estará compuesto por:

- ✖ El Director del PMA.
- ✖ La persona representante de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
- ✖ Los Coordinadores de las Unidades Básicas presentes en el terreno.
- ✖ Las personas al mando de otros cuerpos de bomberos intervinientes.
- ✖ En su caso, las personas al mando de los recursos intervinientes no adscritos al PEIF.

El representante del ayuntamiento, en el caso de que se haya constituido el CECOPAL, garantizará el enlace entre este y el PMA.

Los datos de contacto figuran en el Anexo II.

En un primer momento, hasta la constitución de las Unidades Básicas, todos los medios humanos y materiales en el terreno estarán bajo el mando directo del Director del PMA. Cuando se constituyan las diferentes Unidades Básicas, cada medio pasará a formar parte de su UB respectiva.

Las funciones del Director del PMA son las que se establecen en el PEIF.

3.9 El Centro de Recepción de Medios (CRM)

El CRM se constituirá a criterio de la Director del PMA en aquellas emergencias en las que se considere necesario, con el objetivo de recibir y distribuir todos los medios y recursos movilizados para la resolución de la emergencia.

La dirección del CRM recaerá, por norma general, en el Coordinador de la Unidad Básica de Apoyo. Será el Director del PMA, cuando ordene la constitución del CRM, el encargado de designar el mando que asumirá su dirección.

Cuando no esté constituido el CRM, los medios que intervengan en la emergencia se incorporarán al PMA y las funciones del CRM serán asumidas directamente por el Director del PMA.

El emplazamiento del CRM será gestionado por el CECOPAL y deberá estar custodiado por la Unidad Básica de Seguridad.

El CRM tiene encomendadas, entre otras, las siguientes funciones:


- ✖ Recepción de todos los medios y recursos.
- ✖ Gestión de toda la información relacionada con los recursos en el terreno:
 - Horas de llegada y de salida a la emergencia, gestión de stocks y control de incidencias
 - Gestión de albaranes y justificantes.
 - Elaboración de informes.
- ✖ Gestión de los relevos.
- ✖ Facilitar la información al Director del PMA.

Para su ubicación se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

- ✖ Para el avituallamiento: almacenes o naves con buenas condiciones estructurales, ubicados en la periferia del área afectada por la emergencia, y bien comunicados con las zonas siniestradas, con facilidad para el aterrizaje de helicópteros en sus proximidades.
- ✖ Para la recepción de parque móvil y personal: lugares explanados abiertos, con gran capacidad de aparcamiento, y a ser posible acotados y próximos a los CRM. En cuanto al repostado se habilitarán unidades móviles de abastecimiento para el suministro de combustible a los vehículos, herramientas, maquinaria, etc. de los recursos que estén actuando.

Aunque dependerá de la localización y la naturaleza de cada emergencia, a priori las localizaciones que, de acuerdo con lo indicado en este punto, reúnen las características más adecuadas para la localización de un CRM son:

Ubicación de CRM	Localización	Tipo de instalación	Características	Titularidad	Mapa de encuadre nº
Retén Policía Local	C. Santiago Rico Molina, 1	Zona de aparcamiento y retén de la Policía Local	Zona amplia, sin asfaltar	Municipal	MAPA 5.1
Salesianos Ibi -Colegio Nuestra Señora de los Desamparados	C/ María Auxiliadora, 4	Pistas deportivas del centro educativo	Superficie amplia y asfaltada	Privada (convenio de colaboración)	MAPA 5.1



Retén Policía



Salesianos

3.10. Unidades Básicas: integración de los recursos locales en el PEIF

Los servicios y personas que intervienen desde los primeros momentos en el lugar de la emergencia se estructuran en Unidades Básicas, conforme se especifica a continuación:

- × INTERVENCIÓN
- × SEGURIDAD
- × SANITARIA
- × ALBERGUE Y ASISTENCIA
- × APOYO
- × EVALUACIÓN DE DAÑOS Y RECUPERACIÓN

Dado que el ayuntamiento no dispone de recursos locales suficientes para constituir establece una estructura propia e independiente para actuar en las emergencias por incendios forestales, a continuación, se detallan los recursos locales que se **incorporarán en las diferentes Unidades Básicas del Plan Especial, de acuerdo con las funciones de cada una.**

La coordinación del personal de cada Unidad Básica en el terreno la ejercerá el **Coordinador de la Unidad** establecido en el PEIF, que se integrará en el Puesto de Mando Avanzado. Hasta la constitución del PMA y la llegada de los coordinadores de las Unidades Básicas, los medios locales actuarán de acuerdo con las funciones asignadas a cada UB y siguiendo las instrucciones de la Dirección del Plan a través de sus respectivos responsables.

Serán los diferentes responsables de los recursos locales los encargados de la integración de los recursos municipales en las diferentes Unidades Básicas, presentándose ante cada Coordinador de UB o ante el Director del PMA, según corresponda.

La intervención de las Unidades Básicas está determinada por el nivel de gravedad del incendio forestal y/o su duración.

La composición y los datos de localización de los recursos locales adscritos a las Unidades Básicas se reflejan en el Anexo II.

3.10.1. Unidad Básica de Intervención

FUNCIONES:

- ✖ Recibir en primera instancia la notificación de la emergencia
- ✖ Combatir el incendio, auxiliar a las víctimas en su caso y aplicar las medidas de protección para las personas y los bienes que puedan verse amenazados por el fuego.
- ✖ En la fase inicial asumir funciones y agrupar componentes de todas las Unidades Básicas.

COORDINACIÓN:

La coordinación de las labores de extinción del incendio se realizará según lo que se ha indicado en el apartado referido al PMA, de acuerdo con lo que establece el PEIF.

MEDIOS LOCALES:

El municipio no dispone de ningún recurso local que pueda integrarse en la Unidad Básica de Intervención.

- ✖ Miembros acreditados de (nombre de la agrupación).

Una vez constituido el PMA, su participación concreta en la emergencia estará supeditada a las indicaciones del Director del PMA, quien asume la Dirección Técnica de la Extinción y la Coordinación de la Unidad Básica de Intervención.

RECURSOS LOCALES	Gestión	Dirección	Recursos humanos	Recursos materiales
Brigada de obras	Público	C/ José Pineda, 4 Ayuntamiento	17	<ul style="list-style-type: none"> – Nissan Atleon con grua elevadora. – Todoterreno Nissan Patrol 4x4. – Retroexcavadora E0542BCX. – 2 furgonetas: FIAT SCUDDO y FIAT DUCATO + de 35.000 kg de sal. – 3 dispensadores de sal: Nissan Atleon (1) y resto vehículos (2). – 10 palas y 10 legonas. – 4 motosierras. – Kit descanso invernal (15 ud).
Medio ambiente	Público	C/ José Pineda, 4 Ayuntamiento	3	<ul style="list-style-type: none"> – 3 furgonetas: Kangoo + 2 eléctricas. – Toroterreno Dacia. – 2 remolques. – 5 móviles.

				<ul style="list-style-type: none"> + 2 generadores eléctricos de emergencia. + 9 desbrozadoras. + 10 motosierras. + 2 sopladoras. + 2 motopértigas. + 1 batidora Rubix. + 2 grupos electrógenos. + 1 atornilladora. + 2 motopicos. + 3 radiales. + 2 taladros. + 1 cortaseto telescópico. + 1 pastera. + 1 compresor. + 6 tijeras de mano. + 40 azadas. + 10 conos. + 10 señalíticas de pie. + 1 Cuba de fumigar 500 l. + 2 depósitos de 1000l. + 1 hormigonera 150. + 2 carretillas. + 3 escaleras. + 10 capazos. + 3 alargaderas. + 6 gatos. + 2 rastrillos. + 2 horcas. + 10 regaderas.
Servicios Sociales Municipales	Público	C/ José Pineda, 4 Ayuntamiento	3	<ul style="list-style-type: none"> + Listado de personas en situación de dependencia. + Listado personas con Servicio de Ayuda a Domicilio. + Listado personas con Servicio de Educador en el domicilio + Listado personas con Servicio de Menjar, Major y Catering Social. + 3 Ordenadores portátiles. + 2 teléfonos móviles municipales. + Teléfono móvil empresa SAD. + 1 Peugeot 106.
Protección Civil	Público	C/ San Pascual, 1	2	

3.10.2. Unidad Básica de Seguridad

FUNCIONES:

- ✖ Mantener el orden público.
- ✖ Garantizar la seguridad ciudadana y de los bienes.
- ✖ Controlar los accesos y acordonar la Zona Operativa / Zona de Intervención.
- ✖ Ordenar el tráfico (señalización, cortes y desvíos), establecer rutas alternativas y facilitar el tránsito de vehículos de emergencias.
- ✖ Apoyo en los avisos e información a la población.
- ✖ Coordinar y ejecutar una posible evacuación.

- ✖ Centralizar la información sobre el origen del incendio o sus causas, lesiones personales y daños existentes, al ser responsable de la instrucción de diligencias judiciales.

COORDINACIÓN:

El mando sobre el terreno de la Policía Local de Ibi.

Los integrantes de esta unidad actuarán en el ejercicio de sus funciones, bajo la responsabilidad de sus mandos naturales, que atenderán las instrucciones de quien coordine la UB.

Cuando sea necesaria la movilización de otras fuerzas y cuerpos de seguridad, en apoyo a la Policía Local del municipio mediante su incorporación a la Unidad Básica, se integrará en el PMA un mando

/ representante de la Guardia Civil para ejercer la coordinación de los recursos propios.

MEDIOS LOCALES:

La dotación de recursos humanos y materiales de los que dispone esta UB a nivel local se detallan a continuación. Estos datos, así como los datos de contacto y localización se reflejan en la ficha correspondiente del Anexo II.

RECURSOS LOCALES	Dirección	Recursos humanos	Dotación material
Policía Local de Ibi	Carrer Les Eres, 76	25 agentes 4 oficiales	<ul style="list-style-type: none"> - 3 vehículos SUV - 2 motocicletas - 1 grúa de vehículos - 15 Walkies - 1 Dron Maverick - 2 baterías externas 20.000mAh - 1 generador eléctrico de emergencia - Vallas, conos, señales Equipos de asalto y protecciones

3.10.3. Unidad Básica Sanitaria

FUNCIONES:

- ✖ Realizar las funciones propias de clasificación, asistencia y evacuación de las víctimas a centros hospitalarios.
- ✖ Colaborar con la Unidad Básica de Intervención en el salvamento de las víctimas.
- ✖ Constituir, si procede, el Puesto de Asistencia Sanitaria y Centro / Noria de evacuación de heridos.
- ✖ Valorar y proponer al Director del PMA la necesidad del establecimiento del Área de Socorro dentro de la Zona de Operaciones.
- ✖ Organización de los hospitales de campaña.
- ✖ Valorar la necesidad de utilización del helicóptero medicalizado.
- ✖ Valorar la necesidad de la atención psicológica en la emergencia y activar al Grupo de Atención Psicológica a través del CCE Generalitat.

- ✖ El Coordinador de la Unidad Básica servirá de enlace entre el Puesto de Asistencia Sanitaria y el CICU, establecerá la evacuación de víctimas a centros hospitalarios, realizará la identificación de las víctimas y recogerá toda la información necesaria para establecer actuaciones en Sanidad Ambiental, Salud Pública y cualquier otro aspecto de la actividad sanitaria.
- ✖ Asesorar y coordinar las actuaciones a desarrollar en materia de Salud Pública.
- ✖ Control sanitario de aguas y alimentos y de las áreas de evacuados.

COORDINACIÓN:

El médico del SAMU o el médico designado por CICU.

MEDIOS LOCALES:

- ✖ Recursos de atención primaria y de urgencias médicas asignado al municipio: 27 sanitarios de los centros de salud del municipio de Ibi.
- ✖ Recursos de transporte sanitario municipales: vehículos sanitarios.

Nombre	Localización (dirección y localidad)	Titularidad	Horario	Nº personal médico	Nº personal de enfermería	Nº personal auxiliar
Centro de Salud de Ibi I	C/ Riu de les Caixes, 8, Ibi	Pública	L-V de 8-21h y de 17-20h Sábado de 9-17h	5	5	5
Centro de Salud de Ibi II	C/ Jaime I el Conquistador, 98, Ibi	Pública	24 horas	4	4	4
Hospital Virgen de los Lirios	Polígono Caramanchel S/N, Alcoy	Pública	24 horas	-	-	-

- ✖ Recursos farmacéuticos

Farmacia (nombre)	Localización	Titular	horario	Nº personal farmacéutico	Nº personal auxiliar
Farmacia Bonillo	C/ de les Eres, 71	Privada	L-V de 9-14h y de 17-20h Sábado de 9-14h	1-3	1
Farmacia-Ortopedia Carcelén	Avda Miguel Hernández, 37	Privada	L-V de 9-14h y de 17-20h Sábado de 9-14h	1-3	1
Farmacia MD	C/ Metge Antonio Anguiz, 2	Privada	L-V de 9-14h y de 17-20h Sábado de 9-14h	2	6
Farmacia Olivares	C/ Major, 29	Privada	L-V de 9-14h y de 17-20h Sábado de 9-14h Domingo 24 horas	4	1
Farmacia Dulzura-Lda. María del Mar Bonmatí	Calle Jaime I El Conquistador, Barrio la dulzura, 5	Privada	L-V de 9-14h y de 17-20h Sábado de 9-14h	1	2
Farmacia Central Ibi	C/ de la Constitució, 15	Privada	L-V de 9-14h y de 17-20h Sábado de 9-14h	1-3	1
Farmacia La Paz Ibi	Av. de la Pau, 31	Privada	L-V de 9-14h y de 17-20h Sábado de 9-14h	1-3	1
Farmacia Avenida Ibi	C/ Doctor Ferrán, 8	Privada	L-V de 9-14h y de 17-20h	2	3

			Sábado de 9-14h		
--	--	--	-----------------	--	--

El CCE Generalitat informa a CICU en todos los incendios que puedan tener una afectación a la población (situación 1 o superior). Los de esta UB serán movilizados al lugar de la emergencia, siempre que se lleven a cabo evacuaciones y cuando la Dirección del PEIF y/o del PMA lo consideren conveniente. CICU movilizará los recursos sanitarios que deban intervenir en la emergencia actuando en coordinación con el CCE Generalitat.

3.10.4. Unidad Básica de Albergue y Asistencia

FUNCIONES:

- ✖ Registro y seguimiento de los afectados
- ✖ Asistencia y apoyo social a los afectados
- ✖ Albergue de las personas evacuadas y desplazadas
- ✖ Distribución de víveres en los centros de evacuación y albergue

COORDINACIÓN:

La coordinación de la UB se realizará según lo que establece el Plan Especial. A nivel municipal, el responsable de los recursos locales será **la concejala de Servicios Sociales, Sanidad, Igualdad y Personas Mayores**.

MEDIOS LOCALES:

- ✖ Recursos de los servicios sociales municipales

RECURSOS LOCALES	Dirección	Población	Recursos humanos
Servicios Sociales locales	Centre Social Carme Garrigós C/ Dr. Ferrán, 5	Ibi	5 trabajadoras sociales del Equipo de Atención Primaria Básica. 1 trabajadora social del Equipo de Atención Primaria Básica (valoraciones de dependencia) 2 psicólogas del Equipo de Atención Primaria Básica. 1 educadora social del Equipo de Atención Primaria Básica 1 psicóloga de la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas 1 auxiliar Administrativo del Equipo de Atención Primaria Básica.

- ✖ Voluntarios de protección civil

Nombre de la agrupación / asociación	Dirección	Población	Recursos humanos	Recursos materiales
Protección Civil Ibi	Calle San Pascual, 1	Ibi	2	-

- ✖ Otros voluntarios del municipio

Nombre de la agrupación / asociación	Dirección	Población	Recursos humanos	Recursos materiales
Asamblea Local de Cruz Roja	Carrer Sant Josep, 71	Ibi	145 voluntarios	4 coches
Caritas Ibi	Iglesia Santiago Apóstol	Ibi	10 voluntarios formados en emergencias 130 voluntarios nivel básico	Suministro de víveres y ropa

3.10.5. Unidad Básica de Apoyo

FUNCIONES:

En esta Unidad Básica distinguimos dos ámbitos: el dedicado al apoyo logístico en la emergencia y el que presta asistencia técnica en el análisis y la gestión de la emergencia.

Las funciones en materia de apoyo logístico son:

- ✖ Abastecimiento de herramientas, maquinaria y combustible
- ✖ Transporte, tanto para el material como para la población a evacuar
- ✖ Avituallamiento del personal de las Unidades Básicas
- ✖ Apoyo en las comunicaciones y enlace entre el PMA y el CECOPAL
- ✖ Apoyo a la UB de Intervención en el uso de maquinaria.
- ✖ Coordinación de la logística de Bases Aéreas.

Las funciones en materia de asistencia técnica son:

- ✖ Asesoramiento técnico en aspectos concretos relacionados con la emergencia (tecnológicos, medioambientales, forestales, arquitectónicos, etc.)
- ✖ Seguimiento de la emergencia y propuesta de nuevas medidas de protección a la población y/o al medio ambiente a la Dirección del Plan

Cuando no se constituya la Unidad Básica de Evaluación de Daños y Recuperación, la Unidad Básica de Apoyo asumirá las funciones habitualmente desarrolladas por dicha UB; especialmente las siguientes:

- ✖ Limpieza y saneamiento de las áreas afectadas.
- ✖ Restablecimiento de la red viaria.
- ✖ Restablecimiento de los Servicios Básicos.

COORDINACIÓN:

Las funciones de esta UB serán coordinadas por el CCE Generalitat en colaboración con los responsables de cada materia en el PMA. Si se considera necesario, el CCE Generalitat movilizará a personal técnico de la AVSRE para asumir dicha coordinación.

A nivel municipal, el responsable de los recursos locales será **el responsable de la brigada de obras**.

MEDIOS LOCALES:

✖ Recursos de los servicios municipales o de las compañías suministradoras de servicios básicos.

TIPO DE RECURSO	Titularidad	Dirección	Recursos humanos	Recursos materiales	Nº mapa
Red eléctrica I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.	Privada	Carrer Tibi, 17	Se Desconoce	Se Desconoce	Mapa 4
Subestaciones eléctricas y plantas productoras de energía eléctrica	Privada	X=709.996 Y=4276562	Se Desconoce	Se Desconoce	Mapa 4
Transformadores	Privada	Carrer Tibi, 17	Se Desconoce	Se Desconoce	Mapa 4
Red de gas Naturgy	Privada	Plaza Condestable, 3, 30009 Murcia	Se Desconoce	Se Desconoce	Mapa 4
Estaciones de combustible	Privadas	Varias	Se Desconoce	Se Desconoce	Mapa 4
Red de abastecimiento de agua potable HIDRAQUA - Gestión integral de Aguas de Levante, S.A.	Privada	Carrer Plaça de Bous, 6	Se Desconoce	Se Desconoce	Mapa 4
Instalaciones de provisión de agua potable	Privada	Carrer Plaça de Bous, 6	Se Desconoce	Se Desconoce	Mapa 4
Telefonía TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Privada	-	Se Desconoce	Se Desconoce	-

✖ Servicio municipal / Brigada de obras

RECURSOS LOCALES	Dirección	Población / dirección	Recursos humanos	Recursos materiales
Brigada de obras	Público	C/ José Pineda, 4 Ayuntamiento	17	<ul style="list-style-type: none"> - Nissan Atleon con grúa elevadora. - Todoterreno Nissan Patrol 4x4. - Retroexcavadora E0542BCX. - 2 camionetas: FIAT SCUDO y FIAT DUCATO - + de 35.000 kg de sal. - 3 dispensadores de sal: Nissan Atleon (1) y resto vehículos (2). - 10 palas y 10 legonas. - 4 motosierras. - Kit descanso invernal (15 ud).
Medio ambiente	Público	C/ José Pineda, 4 Ayuntamiento	3	<ul style="list-style-type: none"> - 3 furgonetas: Kangoo + 2 eléctricas. - Toroterreno Dacia. - 2 remolques. - 5 móviles. - 2 generadores eléctricos de emergencia. - 10 motosierras. - 2 grupos electrógenos. - 1 compresor. - 40 azadas. - 10 conos. - 10 señalíticas de pie.

				<ul style="list-style-type: none"> - 2 depósitos de 1000l. - 2 rastrillos. - 2 horcas.
Servicios Sociales Municipales	Público	C/ José Pineda, 4 Ayuntamiento	3	<ul style="list-style-type: none"> - Listado de personas en situación de dependencia. - Listado personas con Servicio de Ayuda a Domicilio. - Listado personas con Servicio de Educador en el domicilio - Listado personas con Servicio de Menjar, Major y Catering Social. - 3 Ordenadores portátiles. - 2 teléfonos móviles municipales. - Teléfono móvil empresa SAD. - 1 Peugeot 106.

✖ Recursos privados de maquinaria de obras públicas

TIPO DE RECURSO	Titularidad	Dirección	Recursos humanos	Recursos materiales	Nº mapa
Grúas y Perforaciones La Ibense, S.L.	Privada	Ctra. de Alicante Km.2	Se Desconoce	Grúas y maquinaria de perforación	Mapa 5.1
Ibimat - Almacén de Construcción y Ferretería	Privada	Av. Juguete, 31, Ibi	Se Desconoce	Almacén de materiales y maquinaria de construcción	Mapa 5.1

TIPO DE RECURSO	Titularidad	Dirección	Recursos humanos	Recursos materiales
Maquinaria de obra pública	Excavaciones Reche	C/ Altet, 14	-	Maquinaria
Camiones	Javi Sola	C/ Salamanca, 3	-	Vehículos pesados

✖ Recursos públicos o privados de transporte de materiales y/o personas

TIPO DE RECURSO	Titularidad	Dirección	Recursos humanos	Recursos materiales	Nº mapa
Grúas y Transportes Sidul	Privada	C. Pinosos, 0, 03440	Se Desconoce	Grúas y similares	Mapa 5.1
Automóviles Cristóbal	Privada	Av. de la Provincia, 57,	Se Desconoce	Vehículos de segunda mano	Mapa 5.1
Ibicar	Privada	Av. de Juan Carlos I, 91	Se Desconoce	Venta de coches	Mapa 5.1
Beltrá Auto C B	Privada	Carrer Alacant, 22	Se Desconoce	Venta de coches	Mapa 5.1

- ✖ Recursos privados de abastecimientos de alimentos y bebidas a los que recurrir para suplir dichas necesidades de las UB y de los centros de albergue en caso de una emergencia

TIPO DE RECURSO	Titularidad	Dirección	Tipo de suministro	Plazas de comedor	Nº mapa
Mercadona	Privada	Plaza Centenari del Joguet	Todo tipo de alimentos	No	Mapa 5.1
DIA	Privada	C/ Nou d'Octubre, 10	Todo tipo de alimentos	No	Mapa 5.1
Hiperber	Privada	C/ Reis Catòlics Ibi	Todo tipo de alimentos	No	Mapa 5.1
Kuups	Privada	Plaza Centenari del Joguet	Todo tipo de alimentos	No	Mapa 5.1
Coaliment	Privada	C/ Nou d'Octubre, 14	Todo tipo de alimentos	No	Mapa 5.1
Dialprix	Privada	Av. de Juan Carlos I, 61	Todo tipo de alimentos	No	Mapa 5.1
Consum	Privada	Av. de la Provincia, s/n,	Todo tipo de alimentos	No	Mapa 5.1
Mercado Central Ibi	Privada	Carrer Dr. Waksman	Todo tipo de alimentos	No	Mapa 5.1
Mariola S.L	Privada	Avda de Azorín	Pan/Bollería	No	Mapa 5.1
Mariola S.L	Privada	Calle Pablo Sorozábal, 12	Pan/Bollería	No	Mapa 5.1
Mariola S.L	Privada	Calle Don Pelayo, 16	Pan/Bollería	No	Mapa 5.1
Mariola S.L	Privada	Carrer San Jaume	Pan/Bollería	No	Mapa 5.1
Mariola S.L	Privada	Avda de la Pau, 19	Pan/Bollería	No	Mapa 5.1
Mariola S. L	Privada	Carrer Metge Antonio Anguiz	Pan/Bollería	No	Mapa 5.1
El Pan de Jose	Privada	Carrer Dr Marañón, 10	Pan/Bollería	No	Mapa 5.1
Pastelería Rico	Privada	Plaça de la Palla,19	Pan/Bollería	No	Mapa 5.1
Forn Mariu	Privada	Carrer Riu de les Caixes, 61	Pan/Bollería	No	Mapa 5.1
Batiste Bakery & Coffee	Privada	Carrer de Sant Roc, 21	Pan/Bollería	No	Mapa 5.1
Panadería Carlos	Privada	Calle Jaime I el Conquistador	Pan/Bollería	No	Mapa 5.1
Blat i Sucre	Privada	Plaza Reyes Magos	Pan/Bollería	No	Mapa 5.1
Blat i Sucre	Privada	Pje Doña Jimena	Pan/Bollería	No	Mapa 5.1
Blat i Sucre	Privada	Carrer Sant Josep	Pan/Bollería	No	Mapa 5.1
Blat i Sucre	Privada	Carrer Joan Fuster, 13	Pan/Bollería	No	Mapa 5.1
Toni Y Ana	Privada	Carrer Ravalet, 3	Frutería/Verdulería	No	Mapa 5.1
Frutería Naranja Limón	Privada	Carrer Manuel Soler	Frutería/Verdulería	No	Mapa 5.1
Frutería Ali	Privada	C. Alfonso Sabio, 65	Frutería/Verdulería	No	Mapa 5.1

Recurso de Albergue	Dirección	Responsable	Teléfono	Capacidad	¿Baños y/o Duchas?	Plazas comedor	Nº mapa
CEIP Poeta Pla y Beltrà	C/ Calderón de la Barca, S/N	Pública	966527525	200-500	SI	SI	Plano 3 / 4
CEIP Madre Felicidad Bernabeu	Passeig dels Geladors, 50	Pública	966527555	400-1000	SI	SI	Plano 3 / 4
CEIP Teixereta	Calle el Maestro Ruperto Chapí	Pública	966 527 560	1000 plazas aprox.	SI	SI	Plano 5.1
CEIP Miguel de Cervantes	Carrer Sant Josep, 44	Pública	966527515	200-500	SI	SI	Plano 3 / 4
CEE Sanchis Banús	Av. Joaquín Vilanova, 29	Pública	966527575	150-200	SI	SI	Plano 3 / 4
Polideportivo de Ibi	Calle Jaén, 2	Municipal	965 550 608	1500 plazas Aprox.	SI	NO	Plano 5.1
Sociedad Protectora de Animales Y Ambiental de Ibi	Partida Alfás, 38	Municipal	965551214	sd	SI	NO	Plano 3 / 4

✖ Voluntarios de protección civil y otros voluntarios del municipio

Nombre de la agrupación / asociación	Dirección	Población	Recursos humanos	Recursos materiales
Protección Civil Ibi	Calle San Pascual,1	Ibi	2 voluntarios	Equipos de varios
Cruz Roja Ibi	Carrer Sant Josep, 71	Ibi	145 voluntarios	Material sanitario, Equipos sanitarios, 4 vehículos
Voluntariado ambiental (julio-agosto)	Les Eres, 48	Ibi	90 voluntarios (14 por turno)	Inf. Preventiva, rutas de vigilancia

✖ Recursos técnicos del ayuntamiento

TIPO DE RECURSO	Titularidad	Dirección	Recursos humanos	Recursos materiales
Arquitecto Municipal	Pública	Les Eres, 48	1	Propios del departamento
Arquitecto técnico	Pública	Les Eres, 48	1	Propios del departamento
Técnico de medioambiente	Pública	Les Eres, 48	1	Propios del departamento
Ingeniero Técnico	Pública	Les Eres, 48	1	Propios del departamento

3.10.6. Unidad Básica de Evaluación de Daños y Recuperación

Si el incendio forestal produjera cuantiosos daños, la Dirección del Plan podrá ordenar la constitución de esta Unidad Básica. Los daños que pueden darse pueden afectar a diferentes tipos de infraestructuras, construcciones o servicios básicos, por lo que puede ser necesaria la intervención de un gran número de técnicos de los diferentes organismos competentes.

FUNCIONES:

Evaluar las condiciones de habitabilidad de las edificaciones, así como los daños en las obras públicas de la zona afectada por la emergencia y proponer las medidas a adoptar. Las funciones concretas que desarrollar dependerán de la magnitud de los daños y pueden abarcar todas las que detalla el Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana.

COORDINACIÓN:

Cuando esté activado un plan de ámbito superior para abordar la fase de Vuelta a la Normalidad en el municipio, los recursos locales se integrarán y actuarán de acuerdo con lo que establece el Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana.

A nivel municipal, el responsable de los recursos locales será el **Arquitecto Municipal**.

MEDIOS LOCALES:

- ✕ Recursos municipales del sector de la arquitectura y la vivienda.
- ✕ Recursos municipales del sector de las obras públicas e infraestructuras.
- ✕ Recursos de equipos de trabajo de ejecución de proyectos de recuperación.
- ✕ Recursos municipales de medioambiente.
- ✕ Recursos de servicios municipales o de las compañías suministradoras de servicios básicos (luz, agua, gas, telefonía, etc.)

TIPO DE RECURSO	Titularidad	Dirección	Recursos humanos	Recursos materiales	Nº mapa
Red eléctrica I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.	Privada	Carrer Tibi, 17	Se Desconoce	Se Desconoce	Mapa 4
Subestaciones eléctricas y plantas productoras de energía eléctrica	Privada	X=709.996 Y=4276562	Se Desconoce	Se Desconoce	Mapa 4
Transformadores	Privada	Carrer Tibi, 17	Se Desconoce	Se Desconoce	Mapa 4
Red de gas Naturgy	Privada	Plaza Condestable, 3, 30009 Murcia	Se Desconoce	Se Desconoce	Mapa 4
Estaciones de combustible	Privadas	Varias	Se Desconoce	Se Desconoce	Mapa 4
Red de abastecimiento de agua potable HIDRAQUA - Gestión integral de Aguas de Levante, S.A.	Privada	Carrer Plaça de Bous, 6	Se Desconoce	Se Desconoce	Mapa 4
Instalaciones de provisión de agua potable	Privada	Carrer Plaça de Bous, 6	Se Desconoce	Se Desconoce	Mapa 4
Telefonía TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	Privada	-	Se Desconoce	Se Desconoce	-

- ✕ Servicios municipales de limpieza y desescombro.

TIPO DE RECURSO	Titularidad	Dirección	Recursos humanos	Recursos materiales
Personal de mantenimiento, limpieza y reparación	Municipal	Ayuntamiento	Un trabajador por turno	Maquinaria, herramientas y materiales municipales

- ✕ Personal y recursos de la agrupación local de Cruz Roja

Nombre de la agrupación / asociación	Dirección	Población	Recursos humanos	Recursos materiales
Asamblea Local de Cruz Roja	Carrer Sant Josep, 71	Ibi	10 voluntarios formados en emergencias y 130 voluntarios de nivel básico	4 vehículos

- ✕ Voluntarios de Protección Civil y otro voluntariado

Nombre de la agrupación / asociación	Dirección	Población	Recursos humanos	Recursos materiales
Protección Civil Ibi	Calle San Pascual,1	Ibi	2	-

3.10.7. Voluntariado

Los colectivos de voluntarios podrán colaborar en la respuesta a la emergencia, integrándose en las diversas Unidades Básicas, de acuerdo con su capacitación y recursos, y siguiendo las instrucciones del Director del Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales de la C. Valenciana.

Al desarrollar sus funciones dentro de las Unidades Básicas, será necesario que un responsable del personal voluntario esté en contacto directo con el Coordinador de la Unidad Básica a efectos del establecimiento y seguimiento de funciones a desarrollar por el citado colectivo.

Para la participación en las tareas de intervención en incendios forestales será necesario que el personal cuente con la correspondiente acreditación expedida por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y con la autorización del Director del PMA.

El personal que no disponga de la correspondiente acreditación podrá colaborar en otras unidades básicas (ej. UB de Apoyo, de Albergue y Asistencia, etc.).

La dotación de recursos humanos y materiales de los diferentes grupos de voluntarios que colaboran a nivel local, se detallan a continuación. Estos datos, así como y los datos de los contacto y localización se reflejan en la ficha correspondiente del Anexo II.

Nombre de la agrupación / asociación	Tipo y funciones	Dirección y población	Recursos humanos	Recursos materiales	Nº mapa
Asamblea Local de Cruz Roja	Funciones de apoyo, reparto de víveres, alojamiento, asistencia médica básica, atención psicológica, etc.	Carrer Sant Josep, 71	10 Voluntarios formados en emergencias y 130 voluntarios de nivel básico	Suministro de ropa y víveres	Mapa 5.1
Voluntarios de Protección Civil Ibi	Funciones de apoyo	Calle San Pascual, 1	2 voluntarios	-	Mapa 5.1
Caritas	Funciones de apoyo, reparto de víveres, alojamiento, asistencia médica básica, atención psicológica, etc.	Iglesia Santiago Apóstol	145 voluntarios	4 vehículos	Mapa 5.1
Voluntariado ambiental (julio y agosto)	Información preventiva, rutas de vigilancia	Carrer de les Eres, 81	90 voluntarios, 14 por turno	Recursos de medio ambiente	Mapa 5.1

4.

Operatividad

Este apartado establece el conjunto de mecanismos y procedimientos planificados previamente, para la puesta en marcha o activación del Plan frente a una preemergencia o una emergencia, de acuerdo con su gravedad.

Asimismo, se articula el procedimiento para que el PAM IF quede integrado en el Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana.

Según lo que establece el PEIF existen dos fases: la preemergencia y la emergencia.

4.1. Preemergencia

La **preemergencia** es la fase previa a que tenga lugar el incendio forestal, caracterizada por una serie de parámetros que influyen en la posibilidad de que el incendio se dé y en su futura evolución.

Cada día, para un periodo de 48 horas, **el CCE Generalitat declara el nivel de preemergencia** para las 7 zonas en las que se encuentra dividido el territorio valenciano, el municipio de **Ibi** está localizado en la zona **5**.

La clasificación de la preemergencia se hace según la siguiente escala:

NIVEL 1	Riesgo bajo-medio de incendio forestal
NIVEL 2	Riesgo alto de incendio forestal
NIVEL 3	Riesgo extremo de incendio forestal

El nivel de preemergencia declarado se encuentra publicado en www.112cv.com

En situaciones de **preemergencia nivel 3** en la zona en la que se encuentra el municipio de **IBI**, el CCE Generalitat avisará directamente al ayuntamiento a través de: **Llamada telefónica**.

4.1.1. Actuaciones en preemergencia

Una vez recibida la notificación de la **preemergencia de nivel 3** la Dirección del Plan activará el PAM IF y se adoptarán las siguientes medidas:

- ✖ El ayuntamiento, en concreto **el director del plan**, difundirá la información sobre el nivel de la preemergencia y recordarán las medidas preventivas de obligado cumplimiento contempladas en el Reglamento de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, sobre medidas generales para la prevención de incendios forestales, a través de comunicación directa en móvil.
- ✖ El ayuntamiento suspenderá todos los permisos de quemas otorgados de acuerdo con el plan de quemas del municipio.
- ✖ La Dirección del PAM IF movilizará a la Policía Local para realizar rutas de **vigilancia disuasoria en las zonas más sensibles** del término municipal y en los diferentes elementos de riesgo en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal incluidos en el punto 2.5 del PAM IF.

En caso de recibir el aviso de un posible incendio forestal por parte de algún ciudadano, se avisará inmediatamente al CCE Generalitat llamando al teléfono 1·1·2 Comunitat Valenciana.

- ✖ El ayuntamiento, en concreto **el director del plan**, avisará del nivel de preemergencia 3 a los responsables de los diferentes elementos vulnerables en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal para que extremen las precauciones. Los avisos se realizarán de la siguiente manera: llamada telefónica.
- ✖ La Dirección del PAM IF ordenará el cierre de las áreas recreativas y paellers. De ejecutar dichos cierres se encargarán **el Responsable de mantenimiento**.
- ✖ La Dirección del PAM IF ordenará la suspensión, aplazamiento o desplazamiento de los actos festivos de las fiestas patronales por motivos de seguridad, que pudiesen incrementar el riesgo de incendios en la zona forestal (Pirotécnia de “castells”, “dimonis” etc, el Segundo domingo de septiembre, en el Parc de les Hortes y la mascletà el primer miércoles de septiembre de C / Les eres. La suspensión se comunicará a través de grupos de WhatsApp/RRSS municipales.

4.1.2. Fin de la preemergencia

Las preemergencias, por su carácter, no precisan la declaración de su final, considerándose finalizada la situación cuando termina el plazo para el que se declaró.


4.2. Emergencia

La fase de **emergencia** se inicia automáticamente cuando empieza el incendio forestal.

La clasificación de las emergencias por incendios forestales en **situaciones operativas** se realizará por parte del CCE Generalitat, según lo que establece el PEIF. En dicha clasificación se considera el índice de gravedad potencial del incendio, la disponibilidad de medios y recursos para su extinción

y para la atención y socorro de la población afectada, la simultaneidad temporal y/o concentración espacial de incendios forestales y cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la capacidad de respuesta de los medios y recursos incluidos en el PEIF.

A continuación, se muestra el esquema general de actuación en caso de emergencia.



4.2.1. Actuaciones en emergencia

El aviso de la existencia de un incendio forestal, tanto en el término municipal de **Ibi**, como en su entorno próximo con el que haya continuidad de masa forestal, puede provenir de un particular o de cualquier medio dispuesto por los organismos que gestionan la vigilancia y detección de incendios forestales.

Si el aviso llega primero al ayuntamiento o a cualquiera de los miembros que participan en el PAM IF, éste lo notificará:

- ✖ Inmediatamente al CCE Generalitat, a través del teléfono 1-1-2 Comunitat Valenciana, el cual movilizará los medios previstos en el PEIF.
- ✖ Posteriormente hará llegar el aviso a la Dirección del PAM IF mediante el grupo de difusión móvil específico para casos de emergencia.

A continuación, la Dirección del PAM IF, bien por su propia iniciativa o a petición del CCE Generalitat, activará en PAM IF en fase de emergencia y realizará las siguientes acciones:

- ✖ Convocar al CECOPAL, total o parcialmente, según estime oportuno.
- ✖ Movilizar a los diferentes medios y recursos locales, para que empiecen a actuar y se integren en las diferentes UB que forman parte del PEIF, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección del PMA:
 - **Recursos locales** que se integrarán en la UB **de Intervención**: 23 agentes, 4 oficiales y recursos materiales.
 - **Recursos locales** que se integrarán en la UB **de Seguridad**.
 - **Recursos locales** que se integrarán **en la UB de Sanitaria**.
Si se detecta que el incendio forestal pudiese tener una afectación inmediata sobre la población, la Dirección del Plan informará al CCE Generalitat para que avise a CICU, quien movilizará los recursos sanitarios que deban intervenir en la emergencia actuando en coordinación con el CCE Generalitat.
 - **Recursos locales** que se integrarán en la UB **de Albergue y Asistencia**.
En aquellos casos en los que el incendio ocasione la evacuación de población se activarán a los integrantes locales para participar en esta UB, bien por decisión de la Dirección del Plan, bien a solicitud de la Dirección del PEIF o del PMA.
 - **Recursos locales** que se integrarán en la UB **de Apoyo**.
Según evolucione el incendio forestal y las necesidades que surjan para llevar a cabo su extinción se activarán a los integrantes locales para participar en esta UB, bien por decisión de la Dirección del Plan, bien a solicitud de la Dirección del PEIF o del PMA.
 - **Recursos locales** que se integrarán en la UB **de Evaluación de Daños y Recuperación**
Dependiendo de cuales sean los efectos causados por el incendio forestal y las necesidades para la vuelta a la normalidad se activarán a los integrantes locales para participar en esta UB, bien por decisión de la Dirección del Plan, bien a solicitud de la Dirección del PEIF.
- ✖ Avisar a los responsables de los elementos vulnerables en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal que estén en la zona del incendio, de acuerdo con lo que se indica los respectivos planes de evacuación, para:
 - Adoptar las medidas de autoprotección personal por parte de las personas que se encuentren en el elemento vulnerable.
 - Se preparen para un confinamiento, alejamiento o evacuación en función de la evolución de la emergencia.
- ✖ Nombrar a un representante del ayuntamiento para el contacto o presencia en el PMA.

- ✖ Dependiendo de la evolución de la emergencia, dar la orden de confinamiento, alejamiento o evacuación, de acuerdo con lo que establece este plan y el PEIF de la Comunitat Valenciana.
- ✖ Según las consecuencias del incendio en el municipio, solicitar a la Dirección del PEIF la declaración de la fase de vuelta a la normalidad.

4.2.2. Fin de la emergencia y vuelta a la normalidad

La declaración del final de las emergencias se realizará según lo que establece el PEIF.

En todos los casos el final de la emergencia será transmitida a los mismos organismos y servicios que se alertaron en su declaración.

Finalizada la situación de emergencia, si durante el incendio se han producido daños materiales, como son la afectación a edificaciones e infraestructuras, cuyas consecuencias no permiten el **normal funcionamiento** de la sociedad, el Director del PEIF podrá declarar la fase de vuelta a la normalidad que se prolongará hasta el restablecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para el retorno a la normalidad de la zona afectada.

En esta fase se actuará de acuerdo con lo que indica al respecto el PTM o bien el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana, desarrollándose las acciones en él indicadas, y en el que podrán integrarse los recursos locales incluidos en las UB de Apoyo y de Evaluación de Daños y Recuperación.

4.3. Medidas de protección a las Unidades Básicas

El Director del PMA establecerá las medidas de protección que deban adoptar los recursos pertenecientes a las Unidades Básicas:

- ✖ Se establecerá una Zona de Intervención en la que sólo podrán entrar los recursos pertenecientes a la Unidad Básica de Intervención
- ✖ Se asegurará que las Unidades Básicas disponen de los equipos personales de intervención adecuados, según sus funciones y ámbito de actuación.
- ✖ Los miembros de las Unidades Básicas deberán disponer de la formación adecuada para la intervención, así como conocer las consignas básicas de protección personal en intervenciones con incendios forestales.

4.4. Medidas de protección a la población

Se consideran medidas de protección a la población las actuaciones previstas en este Plan, con el fin de evitar o atenuar las consecuencias que para la población tienen la situación de riesgo generada por el incendio forestal.

Las medidas de protección a la población se concretan en la preparación previa mediante la información y sensibilización sobre el riesgo y las medidas de autoprotección, o bien, en el aviso o puesta en marcha del confinamiento, alejamiento o evacuación ante una posible evolución negativa de la emergencia.

Las medidas de protección a la población comprenden:

- ✖ **Control de accesos:** El control de accesos debe realizarse en las zonas dañadas o amenazadas, y se extenderá tanto a las personas como a los vehículos, de forma que se impida su paso a zonas de peligro y se facilite así mismo la actuación de los colectivos implicados en la emergencia. Puede ser necesaria la reordenación de zonas próximas para facilitar la llegada de nuevos recursos.
- ✖ **Aviso a la población:** A lo largo de todo el tiempo que dure el riesgo deberán darse avisos periódicos a la población afectada o susceptible de ser afectada. Con la finalidad de alertar a la población e informarla sobre la actuación más conveniente en cada caso y sobre la adopción de las medidas de protección adecuadas.
- ✖ **Medidas de autoprotección personal:** son aquellas medidas sencillas que pueden ser llevadas a cabo por la propia población.
- ✖ **Confinamiento:** esta medida consiste en el refugio de la población en sus propios domicilios, recintos o habitáculos próximos en el momento de anunciarse la adopción de la medida. Esta medida debe complementarse con las medidas de autoprotección personal.
- ✖ **Alejamiento:** consiste en el traslado de la población desde posiciones expuestas a lugares seguros, generalmente poco distantes, utilizando sus propios medios.
- ✖ **Evacuación:** consiste en el traslado de la población que se encuentra en la zona de riesgo hacia zonas seguras. Se trata de una medida definitiva, que por norma general se prolongará en el tiempo, por lo que habrá que prever alojamiento y atención de la población afectada. Se justifica únicamente si el peligro al que está expuesta la población es grande. A la hora de decidir una evacuación, hay que evaluar las condiciones específicas del siniestro y valorar las ventajas frente a los inconvenientes que ésta conlleva.

4.5. Planes de Evacuación

Por la importancia que tiene la evacuación en una emergencia por incendios forestales, a continuación, se describen sus aspectos más relevantes:

4.5.1. Orden de evacuación

De acuerdo con lo que establece el PEIF de la Comunitat Valenciana, la orden de confinamiento, alejamiento o evacuación será dada por la Dirección del PEIF, a propuesta de la Dirección del PMA o de la Dirección del PAM IF; o bien, será dada por la Dirección este plan bajo su entera responsabilidad. Quien dé la orden, verificará que todos los anteriores tengan conocimiento de ella.

El traslado de la orden será de la Dirección del PMA a la Coordinación de la Unidad Básica de Seguridad. La notificación a la población de la orden, su sujeción y su dirección y ejecución será

asumida por la UB de Seguridad con sus propios recursos, el apoyo de otros recursos locales o solicitando recursos al CCE Generalitat.

En caso de amenaza de peligro inminente sobre viviendas o núcleos poblados, las medidas de protección podrán ser ordenadas por la Dirección del PMA o por la Coordinación de la UB de Seguridad, con notificación inmediata a la Dirección del PMA. En este caso, el Director del PMA, informará lo antes posible sobre las medidas adoptadas, a la Dirección del PEIF y del PAM IF.

En ausencia de miembros de la UB de Seguridad, el Director del PMA, ordenará las medidas de protección, con los medios de que disponga.

4.5.2. Avisos a la población

Los avisos a la población tienen por finalidad alertar a la población e informarla sobre la actuación más conveniente en cada caso y sobre la aplicación de las medidas de protección antes citadas: autoprotección, confinamiento, alejamiento y evacuación.

- ✖ En un primer momento los avisos a la población durante la emergencia se realizarán utilizando la megafonía fija municipal y los grupos de difusión móvil y grupos de vecinos de WhatsApp.
- ✖ Las ordenes de confinamiento, alejamiento o evacuación dictadas por la autoridad competente se trasladarán a la población mediante megafonía, hacia los puntos de concentración establecidos, para que desde éstos sea trasladada a los Centros de Albergue que dicte la Generalitat.

4.5.3. Puntos de encuentro y vías de evacuación

Cuando durante una emergencia sea necesaria la evacuación parcial o total de la población del municipio, debe dirigirse a las personas evacuadas a un lugar definido.

Por ello, el PAM IF debe definir correctamente los puntos de encuentro o concentración existentes en cada núcleo o sector del municipio y los correspondientes recorridos de evacuación, con el objetivo de proveer de:

- ✖ vías de evacuación seguras y eficientes
- ✖ lugar seguro donde poder comprobar si se ha evacuado a toda la población del núcleo o sector objeto de la evacuación

La ubicación del Punto de Encuentro dependerá de las características de cada núcleo de población o sector. En su elección deberán tenerse en cuenta los siguientes requisitos:

- ✖ Debe ser un lugar seguro respecto a las consecuencias inmediatas del incendio forestal y respecto a aspectos no relacionados con la emergencia (circulación de vehículos, accesibilidad, etc.) En la ficha correspondiente deberá indicarse si está expuesto a algún riesgo según lo indicado en el punto 3 del PTM.
- ✖ Debe tener espacio suficiente para que permanezcan toda la población a evacuar

- ✖ Debe ser accesible para la ayuda externa (servicios de emergencia, transporte para la evacuación, etc.)
- ✖ No debe impedir el acceso de los servicios de emergencia a la zona de la emergencia
- ✖ Debe tener un fácil acceso y proximidad a la población a evacuar, aunque suficientemente alejado de la emergencia para ser seguro
- ✖ Debe disponer de fácil acceso a las vías de comunicación principales para garantizar la evacuación de las personas concentradas según la evolución de la emergencia y/o en el caso de que el punto de concentración pase a ser inseguro
- ✖ Debe ser conocido por toda la población que ha de ser reunida en ese punto. Figurarán en la cartografía del PAM IF y en la información a difundir a la población y, en la medida de lo posible, debería señalizarse adecuadamente.

Para cada punto de encuentro se deberán trazar unas vías de evacuación preferente, que dependerán del trazado de las vías de comunicación existentes y de la localización de las zonas afectadas por los distintos riesgos. Se trata de itinerarios preferentes que deberán En su elección deberán tenerse en cuenta los siguientes requisitos:

- ✖ Los itinerarios y rutas de evacuación deberán evitar siempre que sea posible las zonas forestales, ya que podrían verse afectadas por el incendio. Si es posible se establecerá más de un itinerario o ruta de evacuación para poder elegir aquel que permita la evacuación con más seguridad.
- ✖ Para los puntos de encuentro que se localicen fuera de los núcleos urbanos, deberá trazarse, al menos, un itinerario preferente de acceso desde el núcleo a evacuar hasta el punto de encuentro; y, al menos, una ruta de evacuación desde el punto de encuentro hacia las vías principales de comunicación para llevar a las personas evacuadas a lugares de albergue seguros del municipio o de los municipios cercanos.
- ✖ Para los puntos de encuentro que se localicen dentro de los núcleos urbanos, se trazarán itinerarios preferentes de acceso, cuando se estime que sea necesario para garantizar el acceso correcto y ordenado de la población al mismo. Tal y como se ha indicado anteriormente, se trazará, al menos, una ruta de evacuación hacia las vías principales de comunicación para llevar a las personas evacuadas a lugares de albergue seguros del municipio o de los municipios cercanos.
- ✖ Los itinerarios y las rutas de evacuación deben ser claras y conocidas por toda la población de la zona. Figurarán en la cartografía del PAM IF y en la información a difundir a la población y, en la medida de lo posible, debería señalizarse adecuadamente.
- ✖ Cuando no sea posible establecer más de un itinerario o ruta de evacuación, ni hacerlo por zonas no forestales, se elegirá aquel que ofrezca mayores garantías de seguridad a la población evacuada. Dicho hecho se hará constar en la correspondiente ficha de evacuación del núcleo y en la información a la población acerca de los riesgos y de la Operatividad del Plan.
- ✖ En el diseño de las rutas de evacuación se tendrá en cuenta el acceso de los servicios de emergencia a la zona de la emergencia

En el punto 4.5.5. *Fichas de Evacuación* figuran los datos de los diferentes puntos de encuentro (incluyendo una fotografía) y de los itinerarios y rutas de evacuación del municipio, y se incluyen en los mapas correspondientes en el anexo de cartografía.

4.5.4. Albergue de evacuados

En aquellos casos en los que durante un incendio forestal sea necesaria la evacuación parcial o total de la población del municipio, debe dirigirse a las personas evacuadas, que no tengan una alternativa habitacional adecuada, a un lugar de albergue definido mientras dure la emergencia. Por ello, de acuerdo con los que indica el PTM de emergencias del municipio, se deben definir correctamente los lugares que tendrán como objetivo de proveer de albergue a:

- ✖ personas del mismo municipio que serán albergadas en lugares no expuestos al incendio forestal
- ✖ personas de otros municipios afectados por un incendio forestal y que son albergadas en este municipio, al tratarse de lugar no afectado por la emergencia

En la elección de los lugares elegidos para el albergue de evacuados deberán tenerse en cuenta los siguientes requisitos:

- ✖ Debe ser un lugar seguro respecto a las consecuencias inmediatas del incendio forestal y respecto a otros riesgos de la zona. En la ficha correspondiente deberá indicarse si está expuesto a algún riesgo según lo indicado en el PTM.
- ✖ Debe ser de fácil acceso.
- ✖ Debe ser un edificio seguro estructuralmente y en sus condiciones de habitabilidad.
- ✖ Debe ser un edificio que proteja a las personas albergadas de las inclemencias del tiempo (no puede ser un lugar al aire libre)
- ✖ Debe disponer de luz eléctrica, agua potable y servicios sanitarios (baños). Si el lugar no dispone de duchas, los evacuados deben poder disponer de este servicio en un lugar próximo.
- ✖ Debe disponer (o en lugar próximo) de espacio para comer
- ✖ Debe disponer de espacio suficiente: $3,5 \text{ m}^2$ / persona, sin incluir las zonas comunes y la distancia mínima entre camas debe ser de 75 cm. (Estos parámetros servirán para calcular la capacidad de los espacios seleccionados como lugar de albergue, teniendo en cuenta que aquellos espacios destinados a otros usos siempre tendrán mobiliario que deberán ser recolocado y que ocupará una parte del espacio disponible).

La Unidad Básica de Albergue y Asistencia se encargará de la habilitación y gestión de los Centros de Albergue elegidos al efecto. Si los recursos locales no son suficientes para abordar dicha tarea, la Dirección del Plan solicitará al CCE Generalitat la activación de recursos dependientes de un plan de emergencia de ámbito superior para llevar a cabo dicha tarea.

A continuación, se detallan los diferentes lugares de albergue de evacuados seleccionados en el municipio, incluyendo una fotografía de cada uno de ellos. En el Anexo II figuran los datos de contacto de la persona responsable de cada instalación y/o de la persona responsable de la apertura de la instalación para la preparación del centro de albergue.

Recurso de Albergue	Dirección	Responsable	Teléfono	Capacidad	¿Baños y/o Duchas?	Plazas comedor	Nº mapa
CEIP Poeta Pla y Beltrà	C/ Calderón de la Barca, S/N	Pública	966527525	200-500	SI	SI	Plano 3 / 4
CEIP Madre Felicidad Bernabeu	Passeig dels Geladors, 50	Pública	966527555	400-1000	SI	SI	Plano 3 / 4
CEIP Teixereta	Calle el Maestro Ruperto Chapí	Pública	966 527 560	1000 plazas aprox.	SI	SI	Plano 5.1
CEIP Miguel de Cervantes	Carrer Sant Josep, 44	Pública	966527515	200-500	SI	SI	Plano 3 / 4
CEE Sanchis Banús	Av. Joaquín Vilanova, 29	Pública	966527575	150-200	SI	SI	Plano 3 / 4
Polideportivo de Ibi	Calle Jaén, 0	Municipal	965 550 608	1500 plazas Aprox.	SI	NO	Plano 5.1
Refugi dels Esbarzerets	716963.5;4276554.2	Municipal	965 552 935	sd	SI	SI	Plano 5.1
Sociedad Protectora de Animales Y Ambiental de Ibi	Partida Alfás, 38	Municipal	965551214	sd	SI	NO	Plano 3 / 4



Ilustración 13: Polideportivo Ibi.

El centro de albergue prioritario en el municipio será el Polideportivo de Ibi.

4.5.5. Planes de evacuación

Para facilitar la operatividad en aquellos casos en los que, durante un incendio forestal, se ordene la evacuación parcial o total de la población de alguno de los elementos vulnerables en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal del municipio, a continuación, se detallan los planes de evacuación de uno de dichos elementos que no dispongan de su Plan de Autoprotección propio. En aquellos núcleos o instalaciones que dispongan de un Plan de Autoprotección propio y en los polígonos industriales que dispongan de un Plan de Emergencia de Área Industrial, se actuará de acuerdo con lo establecido en dicho plan y se incluirán en la relación del Planes de Autoprotección del Anexo IV.

Nombre del núcleo y ubicación	Población permanente (y/o nº edificios)	Población máxima estacional (aprox.)	Población vulnerable
Núcleo urbano-Distrito 1	5.967 habitantes	Aumento de 10.000-15.000	Personas vulnerables: 89 Dependencia:43 Comida a vivienda: 38 Comedores sociales: 4
Riesgos que afectan al núcleo	Riesgo sísmico, riesgo de incendios forestales, riesgo por concentración de masas, riesgo de inundaciones.		
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Calles del casco antiguo pueden presentar problemáticas a la hora de una evacuación.	Av. de Alcoy, C/ Les Eres, C/ Santiago Rico Molina	Varios	Av. de Alcoy, C/ Les Eres, C/ Santiago Rico Molina, CV-801
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Mapa de encuadre nº
Policía Local	Redes sociales, página web del ayuntamiento, Bandos municipales, grupos de difusión, radios locales o megafonía móvil instalada en vehículos de policía local	Gabinete de información	Mapa 5.1.1

Nombre del núcleo y ubicación	Población permanente (y/o nº edificios)	Población máxima estacional (aprox.)	Población vulnerable
Núcleo urbano-Distrito 2	8.459 habitantes	Aumento de 5.000-10.000	Personas vulnerables: 89 Dependencia:43 Comida a vivienda: 38 Comedores sociales: 4
Riesgos que afectan al núcleo	Riesgo sísmico, riesgo de incendios forestales, riesgo por concentración de masas, riesgo de inundaciones, empresas Potencialmente Peligrosas y Transporte de MMPP.		
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Sin problemas asociados	C/ Alacant, C/ Alfonso el Sabio, Av. Miguel Hernández, C/ Cid	Varios	C/ Alacant, C/ Alfonso el Sabio, Av. Miguel Hernández, C/ Cid, C/ Vincent Alexandre, C/ Gabriel Miró, Av. Azorín, Av. Juan Carlos I
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Mapa de encuadre nº
Policía Local	Redes sociales, página web del ayuntamiento, Bandos municipales, grupos de difusión, radios locales o megafonía móvil instalada en vehículos de policía local	Gabinete de información	Mapa 5.1.2 y 5.1.3

Nombre del núcleo y ubicación	Población permanente (y/o nº edificios)	Población máxima estacional (aprox.)	Población vulnerable
Núcleo urbano Distrito 3	10.375 habitantes	Aumento de <5.000	Personas vulnerables: 89 Dependencia:43 Comida a vivienda: 38 Comedores sociales: 4
Riesgos que afectan al núcleo	Riesgo sísmico, riesgo de incendios forestales, riesgo por concentración de masas, riesgo de inundaciones, empresas Potencialmente Peligrosas y Transporte de MMPP.		
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Sin problemas asociados	Avn. Valencia, CV-805, CV-789, A-7, C/ Sevilla, Av. Del Juguete, C/ Jaén, C/ León	Varios	Av. Valencia, CV-805, CV-789, A-7, C/ Sevilla, Av. Del Juguete, C/ Jaén, C/ León
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Mapa de encuadre nº
Policía Local	Redes sociales, página web del ayuntamiento, Bandos municipales, grupos de difusión, radios locales o megafonía móvil instalada en vehículos de policía local	Gabinete de información	Mapa 5.1

Nombre del polígono o área industrial y ubicación	Nº trabajadores / Nº empresas	Empresas de accidentes graves o que manejen prod. peligrosos	Población vulnerable
PI Casa Pau	56	SI	-
Riesgos que le afectan	Riesgo sísmico, riesgo de incendios forestales, riesgo por concentración de masas, riesgo de inundaciones, empresas Potencialmente Peligrosas y Transporte de MMPP.		
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Sin problemática asociada. El polígono dispone de buena conexión gracias a los múltiples viales que lo interconectan.	C/ Jaén, C/ Sevilla, Av. Valencia, Av. Del Juguete	Varios	C/ Jaén, C/ Sevilla, Avn. Valencia, Av. Del Juguete
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Mapa de encuadre nº
Policía Local	Redes sociales, página web del ayuntamiento, Bandos municipales, grupos de difusión, radios locales o megafonía móvil instalada en vehículos de policía local	Gabinete de información	Mapa 5.1

Nombre del polígono o área industrial y ubicación	Nº trabajadores / Nº empresas	Empresas de accidentes graves o que manejen prod. peligrosos	Población vulnerable
PI El Derramador	171	SI	-
Riesgos que le afectan	Riesgo sísmico, riesgo de incendios forestales, riesgo por concentración de masas, riesgo de inundaciones, empresas Potencialmente Peligrosas y Transporte de MMPP.		
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Sin problemática asociada. El polígono dispone de buena conexión gracias a los múltiples viales que lo interconectan.	C/ Jaén, C/ Sevilla, Av. Valencia, Av. Del Juguete,	Varios	C/ Jaén, C/ Sevilla, Av. Valencia, Av. Del Juguete
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Mapa de encuadre nº
Policía Local	Redes sociales, página web del ayuntamiento, Bandos municipales, grupos de difusión, radios locales o megafonía móvil instalada en vehículos de policía local	Gabinete de información	Mapa 5.1

Nombre del polígono o área industrial y ubicación	Nº trabajadores / Nº empresas	Empresas de accidentes graves o que manejen prod. peligrosos	Población vulnerable
PI El Retiro y la Casanova	44	SI	-
Riesgos que le afectan	Riesgo sísmico, riesgo de incendios forestales, riesgo por concentración de masas, riesgo de inundaciones, empresas Potencialmente Peligrosas y Transporte de MMPP.		
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Sin problemática asociada. El polígono dispone de buena conexión gracias a los múltiples viales que lo interconectan.	C/ Jaén, C/ Sevilla, Av. Valencia, Av. Del Juguete	Varios	C/ Jaén, C/ Sevilla, Av. Valencia, Av. Del Juguete
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Mapa de encuadre nº
Policía Local	Redes sociales, página web del ayuntamiento, Bandos municipales, grupos de difusión, radios locales o megafonía móvil instalada en vehículos de policía local	Gabinete de información	Mapa 5.1

Nombre del polígono o área industrial y ubicación	Nº trabajadores / Nº empresas	Empresas de accidentes graves o que manejen prod. peligrosos	Población vulnerable
PI L'Alfaç	23	SI	-
Riesgos que le afectan	Riesgo sísmico, riesgo de incendios forestales, riesgo por concentración de masas, riesgo de inundaciones, empresas Potencialmente Peligrosas y Transporte de MMPP.		
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Sin problemática asociada. El polígono dispone de buena conexión gracias a los múltiples viales que lo interconectan.	C/ Jaén, C/ Sevilla, Av. Valencia, Av. Del Juguete,	Varios	C/ Jaén, C/ Sevilla, Av. Valencia, Av. Del Juguete,
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Mapa de encuadre nº
Policía Local	Redes sociales, página web del ayuntamiento, Bandos municipales, grupos de difusión, radios locales o megafonía móvil instalada en vehículos de policía local	Gabinete de información	Mapa 5.1

Nombre del polígono o área industrial y ubicación	Nº trabajadores / Nº empresas	Empresas de accidentes graves o que manejen prod. peligrosos	Población vulnerable
PI L'Alfaç II	116	SI	-
Riesgos que le afectan	Riesgo sísmico, riesgo de incendios forestales, riesgo por concentración de masas, riesgo de inundaciones, empresas Potencialmente Peligrosas y Transporte de MMPP.		
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Sin problemática asociada. El polígono dispone de buena conexión gracias a los múltiples viales que lo interconectan.	C/ Sevilla, Av. Del Juguete	Ref. 4, mapa 6.3 Ref.3, mapa 6.3	C/ Sevilla, Av. Del Juguete
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Mapa de encuadre nº
Policía Local	Redes sociales, página web del ayuntamiento, Bandos municipales, grupos de difusión, radios locales o megafonía móvil instalada en vehículos de policía local	Gabinete de información	Mapa 5.1

Nombre del polígono o área industrial y ubicación	Nº trabajadores / Nº empresas	Empresas de accidentes graves o que manejen prod. peligrosos	Población vulnerable
PI L'Alfaç III Este	25 empresas	SI	-
Riesgos que le afectan	Riesgo sísmico, riesgo de incendios forestales, riesgo por concentración de masas, riesgo de inundaciones, empresas Potencialmente Peligrosas y Transporte de MMPP.		
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Sin problemática asociada. El polígono dispone de buena conexión gracias a los múltiples viales que lo interconectan.	C/ Sevilla, Av. Del Juguet	Varios	C/ Sevilla, Av. Del Juguet
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Mapa de encuadre nº
Policía Local	Redes sociales, página web del ayuntamiento, Bandos municipales, grupos de difusión, radios locales o megafonía móvil instalada en vehículos de policía local	Gabinete de información	Mapa 5.1

Nombre del polígono o área industrial y ubicación	Nº trabajadores / Nº empresas	Empresas de accidentes graves o que manejen prod. peligrosos	Población vulnerable
PI L'Alfaç III Oeste	82 empresas	SI	-
Riesgos que le afectan	Riesgo sísmico, riesgo de incendios forestales, riesgo por concentración de masas, riesgo de inundaciones, empresas Potencialmente Peligrosas y Transporte de MMPP.		
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Sin problemática asociada. El polígono dispone de buena conexión gracias a los múltiples viales que lo interconectan.	C/ Sevilla, Av. Del Juguet	Varios	C/ Sevilla, Av. Del Juguet,
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Mapa de encuadre nº
Policía Local	Redes sociales, página web del ayuntamiento, Bandos municipales, grupos de difusión, radios locales o megafonía móvil instalada en vehículos de policía local	Gabinete de información	Mapa 5.1

Nombre del polígono o área industrial y ubicación	Nº trabajadores / Nº empresas	Empresas de accidentes graves o que manejen prod. peligrosos	Población vulnerable
Zona industrial de transición “Las Vírgenes”	6-10 empresas	SI	-
Riesgos que le afectan	Riesgo sísmico, riesgo de incendios forestales, riesgo por concentración de masas, riesgo de inundaciones, empresas Potencialmente Peligrosas y Transporte de MMPP.		
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Sin problemática asociada. El polígono dispone de buena conexión gracias a los múltiples viales que lo interconectan.	C/ Jaén, C/ Sevilla, Av. Valencia, Av. Del Juguet	Varios	C/ Jaén, C/ Sevilla, Av. Valencia, Av. Del Juguet
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Mapa de encuadre nº
Policía Local	Redes sociales, página web del ayuntamiento, Bandos municipales, grupos de difusión, radios locales o megafonía móvil instalada en vehículos de policía local	Gabinete de información	Mapa 5.1

Nombre del establecimiento o instalación y ubicación	Nº trabajadores	Nº máximo de ocupantes (aprox.)	Población vulnerable
Residencias diseminadas Font Negra	0	25-50	Aprox 1
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Caminos rurales	CV-805 Camí de Daroqueta	709765, 4275764	CV-805
Existencia de elementos de defensa	Viales, Hidrantes, Puntos de agua		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
Alcalde	Megafonía y redes sociales	Policía Local	Plano 5.3

Nombre del establecimiento o instalación y ubicación	Nº trabajadores	Nº máximo de ocupantes (aprox.)	Población vulnerable
Residencias diseminadas Campaneta y Villalobos	0	50-75	Aprox 1
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Caminos rurales	Camí dels Plans CV-798	710956, 4276204	CV-805
Existencia de elementos de defensa	Viales, Hidrantes, Puntos de agua		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
Alcalde	Sistema ES-ALERT, Megafonía y redes sociales	Policía Local	Plano 5.4

Nombre del establecimiento o instalación y ubicación	Nº trabajadores	Nº máximo de ocupantes (aprox.)	Población vulnerable
Residencias diseminadas Devesa	0	25-50	Aprox 1
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Caminos rurales	Camí de les Foies Blanques Camí de la Boquera Assagador de Terròs Camí de la Devesa Camí del Sopalmo	713134, 4277436	Camí de la Devesa
Existencia de elementos de defensa	Viales, Hidrantes, Puntos de agua		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
Alcalde	Sistema ES-ALERT, Megafonía y redes sociales	Policía Local	Plano 5.5

Nombre del establecimiento o instalación y ubicación	Nº trabajadores	Nº máximo de ocupantes (aprox.)	Población vulnerable
Residencias diseminadas San Pascual y Zona Recreativa San Pascual	0	200	Aprox 1
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Caminos rurales	Camí Vell de Villena, Assagador de Terròs Camí de les Rambles Camí de Sant Pascual	713648, 4278298	A7, CV-8062
Existencia de elementos de defensa	Viales, Hidrantes, Puntos de agua		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
Alcalde	Megafonía y redes sociales	Policía Local	Plano 5.6

Nombre del establecimiento o instalación y ubicación	Nº trabajadores	Nº máximo de ocupantes (aprox.)	Población vulnerable
Residencias diseminadas Penyeta del Grau - Hortes	0	50-75	Aprox 1
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Caminos rurales	Camí del Llavador, Camí de la Fernoveta, Camí de l'horta del Pont	711191, 4278895	CV-801
Existencia de elementos de defensa	Viales, Hidrantes, Puntos de agua		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
Alcalde	Megafonía y redes sociales	Policía Local	Plano 5.7

Nombre del establecimiento o instalación y ubicación	Nº trabajadores	Nº máximo de ocupantes (aprox.)	Población vulnerable
Residencias diseminadas Santa Marieta y Zona Recreativa Barranc dels molins	0	50-75	Aprox 1
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Caminos rurales	Caminos rurales	710323, 4279559	CV-801
Existencia de elementos de defensa	Viales, Hidrantes, Puntos de agua		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
Alcalde	Sistema ES-ALERT, Megafonía y redes sociales	Policía Local	Plano 5.8

Nombre del establecimiento o instalación y ubicación	Nº trabajadores	Nº máximo de ocupantes (aprox.)	Población vulnerable
Residencias diseminadas Les Pinoses	0	50-75	Aprox 1
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Caminos rurales	Camí del Gorgàs, Cmè Vell d'Ibi a Onil, Vereda de les Travesseres	707949, 4276755	CV-806
Existencia de elementos de defensa	Viales, Hidrantes, Puntos de agua		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
Alcalde	Sistema ES-ALERT, Megafonía y redes sociales	Policía Local	Plano 5.8

Nombre del establecimiento o instalación y ubicación		Capacidad	Población vulnerable
ZONA RECRATIVA SAN PASCUAL		200 personas	-
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Caminos rurales	Camí de Sant Pasqual, PR-127	713.646; 4.278.297	Camí de Sant Pasqual, PR-127, CV-8062
Existencia de elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, depósitos y balsas		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
Alcalde	Megafonía y redes sociales	Policía Local	Plano 4.3

Nombre del establecimiento o instalación y ubicación		Capacidad	Población vulnerable
ZONA RECREATIVA RACÓ D'ALMARRA		40 personas	-
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Caminos rurales	PR-127	711.190; 4.278.895	PR-127
Existencia de elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, depósitos y balsas		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
Alcalde	Megafonía y redes sociales	Policía Local	Plano 4.4

Nombre del establecimiento o instalación y ubicación		Capacidad	Población vulnerable
ZONA RECREATIVA RACÓ D'ALMARRA		40 personas	-
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Caminos rurales	PR-127	711.190; 4.278.895	PR-127
Existencia de elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, depósitos y balsas		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
Alcalde	Megafonía y redes sociales	Policía Local	Plano 4.4

Nombre del establecimiento o instalación y ubicación		Capacidad	Población vulnerable
ZONA RECREATIVA PARQUE JOSÉ CAVANILLES		40 personas	-
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
-	Av. Industria, Av. Mediterráneo, C/ Jaén, C/ Sevilla	Nº 3 (709.700; 4.277.000)	C/ Casats, C/ Fadrius o C/ Enfarinats, Av. Industria, Av. Mediterráneo, C/ Jaén, C/ Sevilla
Existencia de elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, depósitos y balsas		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
Alcalde	Megafonía y redes sociales	Policía Local	Plano 4.1

Nombre del establecimiento o instalación y ubicación		Capacidad	Población vulnerable
ZONA RECRATIVA FONT NEGRA		30-50 personas	-
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Caminos rurales	CV-801, Camí de la Font Negra	709.765; 4.275.765	CV-801, Camí de la Font Negra
Existencia de elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, depósitos y balsas		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
Alcalde	Sistema ES-ALERT, Megafonía y redes sociales	Policía Local	Plano 4.1

Nombre del establecimiento o instalación y ubicación		Capacidad	Población vulnerable
ZONA RECRATIVA LA GLORIETA DE FOFÓ		40 personas	-
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
-	C/ Pascual Pla y Beltrá	Nº 7 (711.414; 4.277.246)	C/ Pascual Pla y Beltrá
Existencia de elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, depósitos y balsas		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
Alcalde	Megafonía y redes sociales	Policía Local	Plano 4.5

Nombre del establecimiento o instalación y ubicación		Capacidad	Población vulnerable
ZONA RECRATIVA PASSEIG DELS GELADORS		20 personas	-
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
-	Passeig dels Geladors, C/ Ponte de León, C/ Jaime el Conquistador	Nº 6 (711.287; 4.277.643)	Passeig dels Geladors, C/ Jijona, Av. Juan Carlos I
Existencia de elementos de defensa	Hidrantes, viales, fajas cortafuegos, depósitos y balsas		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
Alcalde	Megafonía y redes sociales	Policía Local	Plano 4.6

Nombre del establecimiento o instalación y ubicación		Capacidad	Población vulnerable
REFUGI DE L'ALBARZERET		30 personas	-
Problemáticas de acceso y evacuación	Itinerarios hacia pto. de encuentro	Punto de encuentro	Vías de evacuación
Caminos rurales	Camí del Sopalmo, PR-CV-128	713.646; 4.278.297	Camí del Sopalmo, PR-CV-128, Camí Vell de la Torre de les Maçanes
Existencia de elementos de defensa	Viales, fajas cortafuegos, depósitos y balsas		
Persona de contacto	Sistema de avisos	Responsables del sistema de avisos	Plano de encuadre nº
Alcalde	Megafonía y redes sociales	Policía Local	Plano 4.7

Los centros educativos, sociales, sociosanitarios, sanitarios y otros establecimientos que puedan presentar afluencia de público, deberán tener sus respectivos planes de evacuación.

5.

Implantación y mantenimiento de la operatividad del Plan

Para que el PAM IF sea operativo, es necesario que el personal interviniente, tenga conocimiento profundo de los mecanismos y actuaciones planificadas y asignadas. Esta fase de información y asunción de actuaciones se denomina implantación.

El ayuntamiento promoverá las actuaciones necesarias para su implantación y el mantenimiento de su operatividad. Asimismo, actualizará periódicamente el inventario de la población crítica (aquella que por sus propias características es susceptible de un mayor grado de afectación ante cualquier situación de riesgo) dado su carácter variable a nivel temporal.

A partir de la homologación del PAM IF por la Comisión de Protección Civil de la Comunitat Valenciana se iniciará la fase de implantación que se detalla a continuación, que incluye una planificación de las actividades que deban desarrollarse, tanto en lo que se refiere a dotación de infraestructuras, divulgación y simulacros, como a la actualización y revisión periódica del mismo.

5.1. Implantación

5.1.1. Verificación de la infraestructura

Previamente a la puesta en marcha del PAM IF, el ayuntamiento verificará la existencia e idoneidad de funcionalidad de las infraestructuras básicas necesarias para su funcionamiento y en especial:

- ✕ Sistemas de comunicación entre servicios
- ✕ Dotación de medios necesarios al CECOPAL
- ✕ Sistemas de avisos a la población (de acuerdo con lo indicado en el PAM IF).

El Alcalde y el comité asesor serán los responsables de verificar la infraestructura necesaria para la operatividad del plan.

El plazo en el que se realizará dicho proceso y las medidas a implementar en caso de encontrar algún tipo de deficiencia a resolver, serán entre el proceso de elaboración y la aprobación en el pleno municipal correspondiente en el que se podrá modificar o subsanar incoherencias o erratas en el proceso de elaboración.

5.1.2. Difusión del Plan

La difusión del Plan consiste en la remisión de una copia al:

- ✖ Personal del CECOPAL (Director del Plan, Comité Asesor y Gabinete de Información) y personal del Centro de Comunicaciones.
- ✖ Personal implicado en los medios locales que participa en las Unidades Básicas del PEIF.

y la realización de reuniones informativas a fin de aclarar posibles dudas.

El **gabinete de información** formará el grupo de difusión que será el responsable de realizar la difusión del plan y el calendario de reuniones informativas que se realizarán.

5.1.3. Formación y adiestramiento

Durante esta fase se desarrollarán los cursos de formación para los diferentes servicios implicados en la operatividad del plan.

El **alcalde**, designará un grupo compuesto por miembros del comité asesor y el gabinete de difusión que formarán un **grupo de formadores y difusión** que realizará las tareas formativas.

Se diseñarán sesiones teórico-prácticas: Las formaciones deben ser tanto teóricas (sobre procedimientos y normativas) como prácticas (simulacros, manejo de equipos, cadena de avisos y comunicación).

El Calendario de formación: Establecer un calendario con sesiones periódicas de formación para cada grupo, cubriendo tanto la formación inicial como la actualización de conocimientos. Se iniciará la formación en el periodo de tres meses desde la aprobación del plan.

Los recursos **necesarios para la formación serán:**

- Material didáctico (manuales, videos, guías).
- Equipos y recursos para simulacros y entrenamientos prácticos.
- Personal especializado para impartir los cursos y formaciones.

5.1.4. Ejercicios y simulacros

Una vez realizadas las fases anteriores, la Dirección el Plan ordenará la realización de un simulacro parcial o global, se encargará de prepararlo la Policía Local junto a técnicos externos al ayuntamiento para comprobar el correcto funcionamiento del plan y la asimilación de los procesos por parte de la población.

Se pretende realizar un simulacro cada 4 años, debido a la actualización de los miembros del CECOPAL.

5.1.5. Información a la población

Dentro de la fase de implantación, se seguirá una política informativa de cara a la divulgación del PAM IF a la población, a fin de facilitar la familiarización de ésta con las medidas de protección contempladas en el presente Plan.

Dicha política informativa irá orientada a dar información:

- 1º Sobre el riesgo de incendios forestales y la forma de actuar.
- ✖ Será una información de tipo preventivo y en la línea de conseguir una concienciación popular.
 - ✖ En esta deberá informarse a la población sobre las medidas de autoprotección y forma de actuar ante un incendio forestal. Haciendo énfasis en cómo se realizarán los avisos y cuáles son los puntos de encuentro e itinerarios de evacuación en su zona.
 - ✖ También se ofrecerá información sobre primeros auxilios y evacuación específicos para el municipio.

El **grupo de formadores y difusión** designado por el alcalde, será el responsable de organizar la información a la población.

El objetivo de esta información preventiva es conseguir una concienciación popular acerca del riesgo de incendios forestales en el municipio y la mejor manera de actuar para prevenirlos y actuar en caso de emergencia. La información se llevará a cabo de la siguiente manera:

- ✖ La información a preparar deberá ser información en formato digital, con la finalidad de poderla hacer llegar a más gente, que pueda ser editable, modificable, traducida y difundida de forma fácil.
 - ✖ Se difundirá por redes sociales y grupos de difusión cuando se acerque una época de riesgo con las actualizaciones y contactos pertinentes que recuerden cómo actuar en dicho caso.
 - ✖ Desde servicios sociales se informará y ayudará a que la información llegue a todos los colectivos vulnerables.
 - ✖ Es recomendable señalar mediante cartelería adecuada y dar a conocer los puntos de encuentro y las vías de evacuación
- 2º Sobre la emergencia, cuando ya se ha producido un incendio forestal:
- ✖ Cuando sea necesario actuar de forma inmediata, se transmitirá información a la población, a los medios de comunicación y redes sociales.
 - ✖ La población debe recibir una información clara sobre lo que ha de hacer y evitar en todo momento las informaciones contradictorias que pudieran provocar reacciones negativas.
 - ✖ Se dará información sobre:
 - Situación real del incendio en cada momento.
 - Medidas de protección.
 - Previsión sobre la evolución.

El fin de la emergencia se comunicará a la población por los medios utilizados durante la fase de emergencia.

5.2. Mantenimiento de la operatividad del plan

5.2.1 Actualización – Revisión

El ayuntamiento, a través de los **técnicos municipales**, efectuará la actualización y revisión periódica del PAM IF, para el mantenimiento de su vigencia y operatividad, incorporando al mismo cualquier modificación de personas, medios y recursos incluidos en el PAM IF.

La responsabilidad de la actualización y revisión será de la Dirección del PAM IF. Esta **actualización se llevará a cabo anualmente**.

Asimismo, se actualizará el inventario de la población crítica (aquella que por sus propias características es susceptible de un mayor grado de afectación ante cualquier situación de riesgo) dado su carácter variable a nivel temporal.

El PAM IF, en sus aspectos relativos a la descripción del riesgo de incendios forestales y a los procedimientos operativos, será **revisado de forma exhaustiva, cada tres años** (o cada vez que haya algún cambio significativo en los recursos municipales, infraestructuras o la proximidad del riesgo concreto) **para un desarrollo idóneo o, por lo contrario, de forma obligatoria deberá revisarse cada seis años**.

La Dirección del Plan valorará la conveniencia de realización de un ejercicio y/o simulacro durante esta fase. Aquellos aspectos que, tras la realización de los simulacros, se demuestren no eficaces, serán modificados, incorporándose dichas variaciones al texto del Plan.

Las modificaciones que se incorporen al PAM IF, serán comunicadas al Servicio de Planificación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana, que es el organismo competente en materia de protección civil.

5.2.2. Formación Permanente

La formación del personal implicado, contemplada en la fase de implantación, deberá ser una labor continuada ya que se trata de un documento vivo, sujeto a constantes revisiones y actualizaciones. La responsabilidad de dicha formación recae sobre el Director del PAM IF.

Asimismo, la puesta en marcha de simulacros periódicos formará parte de dicha labor de formación permanente.

El **grupo de formadores y difusión**, velarán por la actualización de los materiales didácticos, la continuación de las charlas y el acceso de todos los grupos vulnerables a la formación en caso de emergencia.



Anexo I

Aprobación y Homologación del Plan

A) Información acerca del equipo redactor del plan

Nombre del redactor	BELDA INGENIEROS S.L. Técnico responsable. David Belda Miró, I.T. Forestal, colegiado 6.283.
Contacto del redactor	Telf. 659 769 507 Email dbelda@beldaingenieros.es
Fecha de redacción / entrega	Anualidad 2025
Nombre de los documentos	IBI_2025_PAM IF
Formatos de la documentación entregada	PDF, SHP
Formatos de los planos /mapas entregados	PDF

B) Anotaciones de la Secretaría Ayuntamiento

Fecha de aprobación por el Pleno del ayuntamiento	
Fecha de homologación por la Comisión de Protección Civil de la C. Valenciana	
Departamentos / Responsables a los que se les entrega copia	

C) Control de cambios y actualizaciones de Directorios

FECHA	TIPO DE CAMBIO

Anexo II

Directorio y catálogo de medios y recursos

PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE DATOS ESTE ANEXO NO FORMARÁ PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN QUE TIENE QUE SOMETERSE A INFORMACIÓN PÚBLICA.

Anexo III

Medidas de Autoprotección personal

Medidas preventivas en las zonas forestales y en una franja alrededor de 500 m:

- ✖ No arrojar fósforos, colillas ni encender fuego para cocinar fuera de los lugares preparados y autorizados al efecto.
- ✖ No depositar basuras o cualquier otro tipo de desecho.
- ✖ No lanzar cohetes o cualquier otro artilugio que contenga fuego.
- ✖ Con carácter general, queda prohibida la quema de restos agrícolas o forestales del 1 de julio al 30 de septiembre, y siempre que se declare el nivel 3 de Preemergencia ante el riesgo de incendios forestales.

Principios y acciones a llevar a cabo en caso de detectar un incendio:

- ✖ Mantén la calma
- ✖ Llama inmediatamente al 1·1·2 y proporciona toda la información posible. Una detección rápida del incendio incipiente es un factor clave para el éxito de su extinción inmediata. Tu llamada al 1·1·2 debe transmitir la información de forma clara y concisa:
 - Indica qué ocurre, sé preciso.
 - Qué es lo que se está quemando (árboles, matorral, pasto, jardines, viviendas...).
 - Dónde es el incendio (en qué municipio, carreteras próximas, paraje más cercano...).
 - De qué color, forma y densidad es la columna de humo (¿Se ven llamas?, ¿Cuántos focos hay?, tamaño...)
 - Indica si amenaza a alguna población, urbanización, vivienda, camping, actividad industrial, gasolinera u otros bienes.
- ✖ Si es el caso, avisa a tus vecinos, usando los medios previstos o disponibles:
 - Activa la señal de alarma centralizada, si existe.
 - Por megafonía móvil o sirenas de aviso.
 - Por teléfono.
 - Puerta por puerta.

En caso de incendio forestal lo principal es **atender a las indicaciones de los servicios de emergencia** y seguir de inmediato las órdenes de evacuación, mientras tanto sigue estos consejos:

SI TE ENCUENTRAS EN UNA CASA y el fuego se acerca a ella:

- ✖ Vístete de forma adecuada: Evita las quemaduras cubriendo la mayor superficie posible del cuerpo. Utiliza ropa de algodón de manga larga, calzado cerrado y una mascarilla o pañuelo húmedo y escurrido. ¡Evita tejidos sintéticos!
- ✖ Ciérralo todo: Cierra puertas, ventanas y aperturas (chimenea, rejillas de ventilación, etc.), llaves de paso de gas, gasóleo y otros combustibles. Desconecta los mecanismos automáticos de apertura y cierre de puertas. Coloca toallas mojadas bajo las puertas.
- ✖ Almacena agua. Reúne cubos y recipientes y llénalos con agua. Llena también la bañera y los fregaderos. Mantén las mangueras conectadas a la red hídrica. El agua es muy preciada en caso de incendio: no la malgastes.

- Cuando el fuego esté próximo a tu casa, remoja el techo y los elementos sensibles más cercanos a las llamas.
- Activa los aspersores y el sistema de riego automático sólo unos momentos antes de la llegada del incendio para evitar un descenso de la presión de la red hidráulica de la comunidad.
- ✖ Retira el material combustible: Tanto de alrededor de la casa (muebles, lonas, cubos...) como de dentro de la casa especialmente el que esté próximo a puertas y ventanas (cortinas, estores, muebles).
- ✖ Focos incipientes: Sofoca inmediatamente pavesas y chispas con mangueras, cubos de agua, ramas o tierra.
- ✖ Vehículos: Colócalos en posición protegida con respecto a la dirección de avance del fuego.

Recuerda mantenerte atento a las órdenes de evacuación

SI TE ENCUENTRAS EN UN COCHE y te ves rodeado por el fuego:

- ✖ No conduzcas ciegamente a través del humo denso.
- ✖ Enciende los faros y las luces de emergencia.
- ✖ Busca un sitio para detenerte donde el suelo esté sin vegetación, tan lejos como sea posible del avance del incendio.
- ✖ Cierra todas las ventanas y puntos de ventilación; échate en el suelo del coche y cúbrete con las alfombrillas.
- ✖ Permanece en el coche todo el tiempo que puedas; si el vehículo se incendia y tienes que salir, procura que la mayor parte de tu piel esté cubierta

SI CAMINAS POR EL MONTE y hay un incendio en las proximidades:

- ✖ Evita los lugares con gran acumulación de combustible o situados ladera arriba del incendio.
Permanece en terreno desnudo o quemado.
- ✖ Desplázate según las curvas de nivel, apartándote de la dirección de avance del fuego, **buscando ladera abajo** la cola del incendio.
- ✖ **No vayas ladera arriba**, a menos que sepas que existe un sitio seguro allí.
- ✖ **No intentes cruzar las llamas**, salvo que puedas ver claramente lo que hay detrás de ellas.
- ✖ Si te ves rodeado, **protégete de la radiación**: échate al suelo detrás de una gran roca, un tronco o en una depresión y cúbrete con tierra o arena; refúgiate en piscinas o arroyos; evita los depósitos de agua elevados (se calentarán debido al incendio).

Estas recomendaciones **no garantizan tu supervivencia**. La única regla segura es **evitar el empleo del fuego** en el monte en cualquiera de sus formas, durante la época de peligro.

Anexo IV

Planes de Autoprotección por incendios forestales

Los planes de autoprotección por incendios forestales de las parcelas privadas del término municipal de Ibi, serán anexadas y relacionadas al expediente del PAM-IF.

Anexo V

Cartografía

PLANO 1 - MAPA DE SITUACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL

PLANO 2 - SUPERFÍCIE FORESTAL

PLANO 02.01 VIAS DE COMUNICACIÓN Y PISTAS FORESTALES

PLANO 02.02 FAJS CORTAFUEGOS Y PUNTOS DE AGUA.

PLANO 02.1 SUPERFÍCIE FORESTAL SERRA D'IBI, SERRA GROSSA I SERRA DEL BISCOI

PLANO 02.2 SUPERFÍCIE FORESTAL SERRA DELS BARRANCONS I EL CARRASCAL DE LA FONT ROJA

PLANO 02.3 SUPERFÍCIE FORESTAL SERRA LES LLOMES I SERRA DEL QUARTER

PLANO 03.0 FIGURAS DE PROTECCIÓN

PLANO 03.0.1 FIGURAS DE PROTECCIÓN SERRES DE MARIOLA, EL CARRASCAR DE LA FONT ROJA I SANT PASQUAL-TORRETES

PLANO 03.1 MODELOS DE COMBUSTIBLE

PLANO 03.1.1 MODELOS DE COMBUSTIBLE SERRA D'IBI, SERRA GROSSA I SERRA DEL BISCOI

PLANO 4 - ELEMENTOS DE RIESGO EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFAZ URBANO-FORESTAL

PLANO 04.1 ELEMENTOS DE RIESGO EN LA ZONA INDUSTRIAL

PLANO 04.1.1 ELEMENTOS DE RIESGO EN LA ZONA INDUSTRIAL. ZONA ESTE

PLANO 04.1.2 ELEMENTOS DE RIESGO EN LA ZONA INDUSTRIAL. ZONA OESTE

PLANO 04.1.3 ELEMENTOS DE RIESGO EN LA ZONA INDUSTRIAL. NP I7

PLANO 04.2 ELEMENTOS DE RIESGO EN EL NÚCLEO URBANO

PLANO 04.2.1 ELEMENTOS DE RIESGO EN EL NÚCLEO URBANO. ZONA NORTE

PLANO 04.2.2 ELEMENTOS DE RIESGO EN EL NÚCLEO URBANO. ZONA ESTE

PLANO 04.2.3 ELEMENTOS DE RIESGO EN EL NÚCLEO URBANO. ZONA OESTE

PLANO 04.2.4 ELEMENTOS DE RIESGO EN EL NÚCLEO URBANO. ZONA SUR

PLANO 04.3 ELEMENTOS DE RIESGO EN LA ZONA RECREATIVA SAN PASCUAL

PLANO 04.4 ELEMENTOS DE RIESGO EN LA ZONA RECREATIVA RACÓ D'ALMARRA

PLANO 04.5 ELEMENTOS DE RIESGO PAELLERO PASCUAL PLÀ I BERNAL

PLANO 04.6 ELEMENTOS DE RIESGO ÁREA RECREATIVA ÁREA RECREATIVA FELICIDAD BERNABEU

PLANO 04.7 ELEMENTOS DE RIESGO REFUGI DE L'ALBARZERET

PLANO 5 - ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFAZ URBANO-FORESTAL PLANES DE EVACUACIÓN

PLANO 05.1 ELEMENTOS VULNERABLES EN EL NÚCLEO URBANO

PLANO 05.1.1 ELEMENTOS VULNERABLES EN EL NÚCLEO URBANO. ZONA NORTE

PLANO 05.1.2 ELEMENTOS VULNERABLES EN EL NÚCLEO URBANO. ZONA ESTE

PLANO 05.1.3 ELEMENTOS VULNERABLES EN EL NÚCLEO URBANO. ZONA OESTE

PLANO 05.1.4 ELEMENTOS VULNERABLES EN EL NÚCLEO URBANO. ZONA SUR

PLANO 05.2 ELEMENTOS VULNERABLES EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL

PLANO 05.2.1 ELEMENTOS VULNERABLES EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL. ZONA ESTE

PLANO 05.2.2 ELEMENTOS VULNERABLES EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL. ZONA OESTE

PLANO 05.3 ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA RESIDENCIAL FONT NEGRA

PLANO 05.4 ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA RESIDENCIAL CAMPANETA Y VILLALOBOS

PLANO 05.5 ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA RESIDENCIAL DEVESA

PLANO 05.6 ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA RESIDENCIAL SAN PASCUAL

PLANO 05.7 ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA RESIDENCIAL PENYETA DEL GRAU – HORTES

PLANO 05.8 ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA RESIDENCIAL SANTA MARIETA

PLANO 05.9 ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA RESIDENCIAL LES PINOSES

PLANO 6. INFRAESTRUCTURAS VIALES MUNICIPALES

PLANO 6.1 VIALES MUNICIPALES ZONA NOROESTE

PLANO 6.2 VIALES MUNICIPALES ZONA NORESTE

PLANO 6.3 VIALES MUNICIPALES ZONA SUROESTE

PLANO 6.4 VIALES MUNICIPALES ZONA SURESTE



GENERALITAT
VALENCIANA

S+EM

AGÈNCIA
DE SEGURETAT I
EMERGÈNCIES

**Plan de Actuación Municipal
frente al riesgo de Incendios Forestales
de
IBI**

ÍNDICE DE PLANOS

ÍNDICE DE PLANOS

PLANO 01. Situación de la parcela de actuación

PLANO 02. Superficie forestal

- PLANO 02.01. Vías de comunicación y pistas forestales
- PLANO 02.01. Superficie forestal Serra d'Ibi, Serra Grossa i Serra del Biscoll
- PLANO 02.02. Fajas y puntos de agua
- PLANO 02.02. Superficie forestal Serra dels Barrancons i El Carrascal de la Font Roja
- PLANO 02.03. Superficie forestal Serra les Llomes i Serra del Quarter

PLANO 03. Figuras de protección

- PLANO 03.01. Figuras de protección Serres de Mariola, El Carrascar de la Font Roja i Sant Pasqual-Torretes
- PLANO 03.01. Modelos de combustible
- PLANO 03.01.1. Modelos de combustible Serra d'Ibi, Serra Grossa i Serra del Biscoll

PLANO 04. Elementos de riesgo




- PLANO 04. Elementos de riesgo en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal
- PLANO 04.1. Elementos de riesgo en la zona industrial
 - PLANO 04.1.1. Zona industrial. Zona Este
 - PLANO 04.1.2. Zona industrial. Zona Oeste
 - PLANO 04.1.3. Zona industrial. Polígono industrial NP-17
- PLANO 04.2. Elementos de riesgo en el núcleo urbano
 - PLANO 04.2.1. Zona Norte
 - PLANO 04.2.2. Zona Este
 - PLANO 04.2.3. Zona Oeste
 - PLANO 04.2.4. Zona Sur
- PLANO 04.3. Elementos de riesgo en zona recreativa Sant Pasqual
- PLANO 04.4. Elementos de riesgo en zona recreativa Racó d'Almarra
- PLANO 04.5. Elementos de riesgo Paellero Pascual Pla i Bernal
- PLANO 04.6. Elementos de riesgo área recreativa Felicidad Bernabeu
- PLANO 04.7. Elementos de riesgo Refugi de l'Albarzeret

PLANO 05. Elementos vulnerables

- PLANO 05.0. Elementos vulnerables en la zona forestal y en la interfaz urbano-forestal
- PLANO 05.0. Distribución por distritos
- PLANO 05.1. Núcleo urbano. Distrito 1
- PLANO 05.2. Núcleo urbano. Distrito 2
- PLANO 05.3. Núcleo urbano. Distrito 3 Norte
 - PLANO 05.3.1. Distrito 3 Sur
- PLANO 05.3.2 zona residencial Font Negra
- PLANO 05.4. Zona residencial Campaneta y Villalobos
- PLANO 05.5. Zona residencial Devesa y Refugio
- PLANO 05.6. Zona residencial San Pascual
- PLANO 05.7. Zona residencial Penyeta del Grau - Hortes
- PLANO 05.8. Zona residencial Santa Marieta
- PLANO 05.9. Zona residencial Les Pinoses
- PLANO 05.10. Hidrantes prioritarios prevención de incendios
- PLANO 05.11. Hidrantes término municipal

PLANO 06. Infraestructuras viales municipales

- PLANO 06.1. Zona Noroeste
- PLANO 06.2. Zona Noreste
- PLANO 06.3. Zona Suroeste
- PLANO 06.4. Zona Sureste



PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI



Ajuntament d'Ibi

REDACTOR
DAVID BELDA MIRÓ

INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

David Belda Miró

Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales

PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

PLANO 1: UBICACIÓN
EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025
PLANO 2: MASA FORESTAL

Escala: 1:40.000

CARTOGRAFÍA BÁSICA

- CAMINOS
- EDIFICIOS
- FUENTE
- POZO
- RIO
- BARRANCO
- RAMBLA
- CIMAS
- VIALES PLPIF
- FAJAS
- CORTAFUEGOS PLPIF
- VIALES

PUNTOS DE AGUA PD

- Específico Autobomba y Helicóptero
- Uso Múltiple Autobomba
- Uso Múltiple Autobomba y Helicóptero
- Uso Múltiple Helicóptero
- Hidrantes (Prioritarios IF)

FAJAS PD_IBI

- 1 Por ejecutar
- 1 Sin actuación
- 2 Por adaptar
- 2 Por ejecutar
- 2 Sin actuación

ZONAS FORESTALES IBI

- BARRACONS Y FONT ROJA
- LLOMES I QUARTER
- SERRA DE BISCOI
- SERRA DE IBI
- SERRA GROSA
- OTROS TERRENOS FORESTALES

EQUIPAMIENTOS IBI

- Lugar de vigilancia
- Limites municipales

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI

Ajuntament d'Ibi

REDACTOR
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283


David Belda Miró

Belda Ingenieros

PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025
PLANO 2.2: MASA FORESTAL SERRA DELS
BARRANCONS I EL CARRASCAL DE
LA FONT ROJA

Escala: 1:25.000



PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI



REDACTOR
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

David Belda Miró

Belda Ingenieros
Ingeniería Consultoría y Servicios Forestales

PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025
PLANO 2.3: MASA FORESTAL SERRA DE LES
LLOMES I SERRA DEL QUARTER

Escala: 1:30.000

0 250 500 m

	Municipios Com. Valenciana		Hidrantes (Prioritarios IF)
CARTOGRAFÍA BÁSICA		VIALES PD	
	CIMAS		0 Mantenimiento
Transporte			1 Mantenimiento
	CARRETERAS		1 Mantenimiento / Mejora
	CAMINOS		2 Mantenimiento
Edificaciones			2 Mantenimiento / Mejora
	EDIFICIO		3 Mantenimiento
Hidrografía			3 Mantenimiento / Mejora
	Hidrografía puntual		SD Mantenimiento
	FUENTE	ZONAS FORESTALES IBI	
	Hidrografía lineal		BARRACONS Y FONT ROJA
	Barranco		LLOMES I QUARTER
	Rambla		SERRA DE IBI
Orografía			SERRA GROSA
	Curvas de nivel	FAJAS PD_IBI	
	Curva de nivel directora (25m)		1 Por ejecutar
FORESTAL			1 Sin actuación
VIALES PLPIF			2 Por adaptar
	3 Mantenimiento / Mejora		2 Por ejecutar
FAJAS CORTAFUEGOS PLPIF			2 Sin actuación
	3 Por ejecutar		
	3 Por adaptar		
PUNTOS DE AGUA PD			
	Uso Múltiple Autobomba		
	Uso Múltiple Autobomba y Helicóptero		
	Uso Múltiple Helicóptero		

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI

Ajuntament d'Ibi

REDACTOR
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283



Belda Ingenieros
Ingeniería Consultoría y Servicios Forestales

PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 3.0.1: FIGURAS DE PROTECCIÓN
SERRES DE MARIOLA, EL CARRASCAR DE LA
FONT ROJA I SANT PASQUAL-TORRETES

Escala: 1:30.000



--- LÍMITE MUNICIPAL [542]

CARTOGRAFÍA BÁSICA

— CARRAETERAS

— CAMINS

■ EDIFICIO SINGULAR

■ EDIFICIOS

■ NAVE O FABRICA

○ FUENTE

■ POZO

— RIO

--- BARRANCO

--- RAMBLA

Orografía - Orografia

CURVAS NIVEL

— Curva de nivel (25m)

△ CIMS

FIGURAS DE PROTECCIÓN

▲ ÁRBOLES MONUMENTALES

■ LIC

■ PARAJE NATURAL

■ PARQUE NATURAL

SENDEROS

— PRCV

VÍAS PECUARIAS

● Cañada

● Colada

● Cordel

● Vereda

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI



Ajuntament d'Ibi

REDACTOR
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

David Belda Miró

Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales


PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 3.0.1: FIGURAS DE PROTECCIÓN
SERRES DE MARIOLA, EL CARRASCAR DE LA
FONT ROJA I SANT PASQUAL-TORRETES

Escala: 1:30.000

0 0,5 1 km



[---] LÍMITE MUNICIPAL [542]

CARTOGRAFÍA BÁSICA

— CARRAETERAS

— CAMINS

■ EDIFICIO SINGULAR

■ EDIFICIOS

■ NAVE O FABRICA

○ FUENTE

■ POZO

— RIO

--- BARRANCO

--- RAMBLA

Orografía - Orografia

CURVAS NIVEL

— Curva de nivel (25m)

△ CIMS

FIGURAS DE PROTECCIÓN

▲ ÁRBOLES MONUMENTALES

■ LIC

■ PARAJE NATURAL

■ PARQUE NATURAL

SENDEROS

— PRCV

VÍAS PECUARIAS

● Cañada

● Colada

● Cordel

● Vereda

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI

Ajuntament d'Ibi

REDACTOR
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

David Belda Miró



Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales

PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 3.1: MODELOS DE COMBUSTIBLE

Escala: 1:40.000



— LÍMITE MUNICIPAL [542]

CARTOGRAFÍA BÁSICA

— CARRAETERAS

— CAMINS

EDIFICIO SINGULAR

EDIFICIOS

NAVE O FABRICA

FUENTE

POZO

RIO

BARRANCO

RAMBLA

CIMS

MODELOS DE COMBUSTIBLE

GR-2

GR-4

GR-7

GR-8

SB-3

SH-1

SH-3

SH-4

SH-5

SH-9

TU-1

TU-2

TU-3

TU-5

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI




Ajuntament d'Ibi

REDACTOR
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

David Belda Miró

Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 3.1.1: MODELOS DE COMBUSTIBLE
SERRA D'IBI, SERRA GROSSA I SERRA
DEL BISCOI

Escala: 1:15.000

0

250

500 m

LÍMITE MUNICIPAL [542]

CARTOGRAFÍA BÁSICA

CARRAETERAS

CAMINS

EDIFICIO SINGULAR

EDIFICIOS

NAVE O FABRICA

FUENTE

BARRANCO

RAMBLA

CURVAS NIVEL

Curva de nivel (25m)

CIMS

MODELOS DE COMBUSTIBLE

GR-2

GR-4

GR-7

GR-8

SB-3

SH-1

SH-3

SH-4

SH-5

SH-9

TU-1

TU-2

TU-3

TU-5

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI




Ajuntament d'Ibi

REDACTOR
DAVID BELDA MIRÓ

INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283





PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES

TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 4: ELEMENTOS DE RIESGO EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFAZ URBANO-FORESTAL

Escala: 1:40.000

0 1 2 km

- CARTOGRAFÍA BÁSICA

 - CARRAETERAS PRINCIPALES
 - CAMINS
 - EDIFICIO SINGULAR
 - AGRUPACION DE EDIFICIOS
 - NAVE O FABRICA
 - FUENTE
 - POZO
 - RIO
 - BARRANCO
 - RAMBLA
 - CIMS
 - FORESTAL
 - INCENDIOS
 - TERRENO FORESTAL
 - INFRAESTRUCTURAS DE RIESGO
 - GAS
 - LÍNEAS ELÉCTRICAS
 - LÍNEAS ELÉCTRICAS A.T.
- TORRE ELECTRICA

POSTE ELECTRICO

EQUIPAMIENTOS DE RIESGO

 - Subestación eléctrica
 - Planta de energía
 - Transformador
 - Repetidor
 - Zona de residuos
 - Paelleros y barbacoas
 - Fuegos artificiales
 - Subestación
 - Estación de combustible
 - Estación Gasoducto

PETICIONARIO:

AJUNTAMENT D'IBI



Ajuntament d'Ibi

REDACTOR DEL PROYECTO:


DAVID BELDA MIRÓ

INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283



Belda Ingenieros

Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025
PLANO 4.1: ELEMENTOS DE RIESGO EN LA
ZONA INDUSTRIAL

Escala: 1:10.000

- CARTOGRAFÍA BÁSICA
 - CARRAETERAS PRINCIPALES
 - CAMINOS
 - AGRUPACION DE EDIFICIOS
 - NAVE O FABRICA
 - Fuente
 - Barranco
 - Curva de nivel (25m)
- FORESTAL
 - Terreno forestal
- FAJAS CORTAFUEGOS PD
 - 1 Sin actuación
- VIALES PD
 - 0 Mantenimiento
 - 2 Mantenimiento
- INFRAESTRUCTURAS DE RIESGO
 - Gas
 - Líneas eléctricas
 - Líneas eléctricas A.T.
 - Torre eléctrica
 - Poste tendido eléctrico
- EQUIPAMIENTOS IBI
 - Zonas recreativas
 - Hidrante
- Equipamientos de riesgo
 - Subestación eléctrica
 - Planta productora de energía
 - Transformador
 - Repetidor de comunicaciones
 - Zona de vertido / punto recogida residuos
 - Paelleros y barbacoas
 - Zonas de disparo de fuegos artificiales
 - Subestación
 - Estación de combustible
 - Estación Gasoducto

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI




Ajuntament d'Ibi

REDACTOR
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283



Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales




PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025
PLANO 4.1.1: ELEMENTOS DE RIESGO EN
LA ZONA INDUSTRIAL. ZONA ESTE

Escala: 1:5.000

- CARTOGRAFÍA BÁSICA
 - CARRAETERAS PRINCIPALES
 - CAMINOS
 - AGRUPACION DE EDIFICIOS
 - NAVE O FABRICA
 - Fuente
 - Barranco
 - Orografía líneas - Orografía líneas
 - BANCAL
 - LÍNEA DE CORTE DE ALTIMETRIA
 - Curva de nivel (25m)
- FORESTAL
 - Terreno forestal
- FAJAS CORTAFUEGOS PD
 - 1 Sin actuación
- VIALES PD
 - 0 Mantenimiento
 - 2 Mantenimiento
- INFRAESTRUCTURAS DE RIESGO
 - Líneas eléctricas
 - Líneas eléctricas A.T.
 - Torre eléctrica
 - Poste tendido eléctrico
- EQUIPAMIENTOS IBI
 - Hidrante
 - Fuente
- Equipamientos de riesgo
 - Subestación eléctrica
 - Transformador
 - Repetidor de comunicaciones
 - Zona de vertido / punto recogida residuos
 - Subestación
 - Estación de combustible




PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025
PLANO 4.1.2: ELEMENTOS DE RIESGO EN LA ZONA INDUSTRIAL. ZONA OESTE

Escala: 1:8.000

- CARTOGRAFÍA BÁSICA
 - CARRAETERAS PRINCIPALES
 - CAMINOS
 - AGRUPACION DE EDIFICIOS
 - NAVE O FABRICA
 - Barranco
 - Curva de nivel (25m)
- FORESTAL
 - Terreno forestal
- VIALES PD
 - 0 Mantenimiento
- INFRAESTRUCTURAS DE RIESGO
 - Gas
 - Líneas eléctricas
 - Líneas eléctricas A.T.
 - Torre eléctrica
 - Poste tendido eléctrico
- EQUIPAMIENTOS IBI
 - Hidrante
 - Zonas recreativas
 - Fuente
- Equipamientos de riesgo
 - Subestación eléctrica
 - Planta productora de energía
 - Transformador
 - Repetidor de comunicaciones
 - Zona de vertido / punto recogida residuos
 - Paellers y barbacoas
 - Subestación
 - Estación de combustible
 - Estación Gasoducto



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025
PLANO 4.1.3: ELEMENTOS DE RIESGO EN LA
ZONA INDUSTRIAL.
ZONA POLÍGONO INDUSTRIAL NP-I7

Escala: 1:8.000
0 150 300 m


- CARTOGRAFÍA BÁSICA**
- CARRAETERAS PRINCIPALES
 - CAMINOS
 - NAVE O FABRICA
 - Fuente
 - Barranco
 - Curva de nivel (25m)
- FORESTAL**
- Terreno forestal
- FAJAS CORTAFUEGOS PD**
- 1 Sin actuación
- PUNTOS DE AGUA PD**
- Uso Múltiple Autobomba y Helicóptero
- VIALES PD**
- 0 Mantenimiento
- INFRAESTRUCTURAS DE RIESGO**
- Gas
 - Líneas eléctricas
 - Líneas eléctricas A.T.
 - Torre eléctrica
 - Poste tendido eléctrico
- EQUIPAMIENTOS IBI**
- Zonas recreativas
 - Fuente
- EQUIPAMIENTOS IBI (HIDRANTES)**
- Hidrante
- Equipamientos de riesgo**
- Transformador
 - Repetidor de comunicaciones
 - Estación de combustible

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI

REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

Ajuntament d'Ibi

Beida Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales




PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025
PLANO 4.2: ELEMENTOS DE RIESGO EN EL
NÚCLEO URBANO

Escala: 1:7.000

- | CARTOGRAFÍA BÁSICA | VIALES PD |
|----------------------------------|-------------------------------|
| — CARRAETERAS PRINCIPALES | 0 Mantenimiento |
| — CAMINOS | 1 Mantenimiento |
| EDIFICIO SINGULAR | INFRAEST. DE RIESGO |
| AGRUPACION DE EDIFICIOS | — LÍNEAS ELÉCTRICAS |
| NAVE O FABRICA | ■ TORRE ELECTRICA |
| — FUENTE | • POSTE ELECTRICO |
| — BARRANCO | EQUIPAMIENTOS |
| — Curva de nivel (25m) | ● Hidrante |
| FORESTAL | ● Fuente |
| — TERRENO FORESTAL | EQUIPAMIENTOS DE RIESGO |
| FAJAS PLPIF | ● Transformador |
| ■ 3 Por ejecutar | ● Repetidor de comunicaciones |
| FAJAS CORTAFUEGOS PD | ● Zonas recreativas |
| ■ 1 Por ejecutar | ● Paelleros y barbacoas |
| □ 1 Sin actuación | ● Fuegos artificiales |
| PUNTOS DE AGUA PD | ● Estación de combustible |
| ■ Uso Múlt. Autobomba y Helicóp. | |
| ■ Uso Múltiple Helicóptero | |



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 4.2.1: ELEMENTOS DE RIESGO EN
EL NÚCLEO URBANO. ZONA NORTE



- CARTOGRAFÍA BÁSICA**

 - CARRAETERAS PRINCIPALES
 - CAMINOS
 - AGRUPACION DE EDIFICIOS
 - NAVE O FABRICA
 - BARRANCO
 - Puntos de cota
 - CUEVA
 - Curva de nivel (25m)
 - FORESTAL
 - TERRENO FORESTAL
 - FAJAS PLPIF
 - 3 Por ejecutar
 - FAJAS CORTAFUEGOS PD
 - 1 Sin actuación
 - PUNTOS DE AGUA PD
 - Uso Múlt. Autobomba y Helicóp.
 - Uso Múltiple Helicóptero
- VIALES PD**

 - 0 Mantenimiento
 - 1 Mantenimiento
 - TORRE ELECTRICA
 - EQUIPAMIENTOS
 - Hidrante
 - Zonas recreativas
 - Equipamientos de riesgo
 - Transformador
 - Repetidor de comunicaciones
 - Paelleros y barbacoas
 - Zonas disparo de fuegos artificio
 - Estación de combustible

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI


REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 4.2.2: ELEMENTOS DE RIESGO EN
EL NÚCLEO URBANO. ZONA ESTE

Escala: 1:5.000



CARTOGRAFÍA BÁSICA

- CARRAETERAS PRINCIPALES
- CAMINOS
- AGRUPACION DE EDIFICIOS
- NAVE O FABRICA
- FUENTE
- BARRANCO
- Curva de nivel (25m)

FORESTAL FAJAS CORTAFUEGOS PD

- 1 Sin actuación
- 0 Mantenimiento
- 1 Mantenimiento

INFRAEST. DE RIESGO

- LÍNEAS ELÉCTRICAS
- TORRE ELECTRICA
- POSTE ELECTRICO
- EQUIPAMIENTOS
- Zonas recreativas
- Equipamientos de riesgo
- Transformador
- Repetidor de comunicaciones
- Paellers y barbacoas
- Zonas disparo de fuegos artificios
- Estación de combustible


PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI

Ajuntament d'Ibi

REDACTOR
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

David Belda Miró

Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 4.2.3: ELEMENTOS DE RIESGO EN
EL NÚCLEO URBANO. ZONA OESTE

Escala: 1:5.000

0 100 200 m

- | CARTOGRAFÍA BÁSICA | EQUIPAMIENTOS |
|---------------------------|-------------------------------------|
| — CARRAETERAS PRINCIPALES | ● Hidrante |
| — CAMINOS | ● Zonas recreativas |
| ■ AGRUPACION DE EDIFICIOS | ● Fuente |
| ■ NAVE O FABRICA | Equipamientos de riesgo |
| ○ FUENTE | ● Transformador |
| — Curva de nivel (25m) | ● Repetidor de comunicaciones |
| FORESTAL | ● Paellers y barbacoas |
| VIALES PD | ● Zonas disparo de fuegos artificio |
| ■ 0 Mantenimiento | ● Estación de combustible |
| ■ 1 Mantenimiento | |
| ■ TORRE ELECTRICA | |
| ● POSTE ELECTRICO | |

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI




Ajuntament d'Ibi

REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283



Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 4.2.4: ELEMENTOS DE RIESGO EN EL NÚCLEO URBANO. ZONA SUR

Escala: 1:5.000

0 100 200 m

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| CARTOGRAFÍA BÁSICA | TORRE ELECTRICA |
| — CARRAETERAS PRINCIPALES | • POSTE ELECTRICO |
| — CAMINOS | |
| ■ AGRUPACION DE EDIFICIOS | EQUIPAMIENTOS |
| ■ NAVE O FABRICA | ● Hidrante |
| — BARRANCO | ● Zonas recreativas |
| — Curva de nivel (25m) | ● Fuente |
| FORESTAL | Equipamientos de riesgo |
| ■ TERRENO FORESTAL | ● Transformador |
| VIALES PD | ● Repetidor de comunicaciones |
| ■ 0 Mantenimiento | ● Paelleros y barbacoas |
| INFRAEST. DE RIESGO | ● Estación de combustible |
| — LÍNEAS ELÉCTRICAS | |


PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI

REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

Ajuntament d'Ibi

David Belda Miró

Belda Ingenieros



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 4.3: ELEMENTOS DE RIESGO EN LA ZONA RECREATIVA SANT PASQUAL

Escala: 1:3.000 0 100 200 m

- CARTOGRAFÍA BÁSICA
- Edificaciones
 - EDIFICIO
 - FUENTE
 - BARRANCO
 - Orografía líneas - Orografía línies
 - BANCAL
 - Curva de nivel (25m)
- FORESTAL
- TERRENO FORESTAL
- FAJAS CORTAFUEGOS PLPIF
- 3 Ejecutada
- FAJAS CORTAFUEGOS PD
- 1 Sin actuación
 - 2 Por ejecutar
- VIALES PD
- 2 Mantenimiento
 - 2 Mantenimiento / Mejora
- EQUIPAMIENTOS
- Hidrante
 - Transformador
 - Zonas recreativas


PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI



REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283



Ajuntament d'Ibi



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 4.4: ELEMENTOS DE RIESGO EN LA
ZONA RECREATIVA BARRANC DELS
MOLINS (RACO DE L'ALMARRA)

Escala: 1:4.000 0 100 200 m

- CARTOGRAFÍA BÁSICA
- CARRAETERAS PRINCIPALES
 - CAMINOS
 - FUENTE
 - BARRANCO
 - CIMAS
 - Puntos de cota - Punts de cota
 - CUEVA
 - Orografía líneas - Orografia línies
 - BANCAL
 - DESMONTE
 - Curva de nivel (25m)
- FORESTAL
- TERRENO FORESTAL
 - FAJAS CORTAFUEGOS PLPIF
 - 3 Por ejecutar
 - PUNTOS DE AGUA PLPIF
 - Uso Múltiple Autobomba
 - FAJAS CORTAFUEGOS PD
 - 1 Por ejecutar
 - 1 Sin actuación
 - VIALES PD
 - 1 Mantenimiento
 - 2 Mantenimiento / Mejora
 - EQUIPAMIENTOS
 - Zonas recreativas
 - ZONA RECREATIVA


PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI

Ajuntament d'Ibi

REDACTOR
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales

Be da Ingenieros
Ingeniería Consultoría y Servicios Forestales



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 4.6: ELEMENTOS DE RIESGO ÁREA RECREATIVA FELICIDAD BERNABEU

Escala: 1:1.250

0 25 50 m

CARTOGRAFÍA BÁSICA

- CAMINOS
- Edificaciones
 - AGRUPACION DE EDIFICIOS
 - EDIFICIO AISLADO
- Curvas de nivel
 - Curva de nivel directora (25m)
 - Curva de nivel (25m)
- TORRE ELECTRICA
- EQUIPAMIENTOS
 - Hidrante
 - Transformador
 - Zonas recreativas
 - Paellers y barbacoas

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI

 **Ajuntament d'Ibi**

REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 4.7: ELEMENTOS DE RIESGO
REFUGI DE L'ALBARZERET

Escala: 1:1.250

0

25

50 m

CARTOGRAFÍA BÁSICA

CAMINOS

Curva de nivel (25m)

FORESTAL

TERRENO FORESTAL

VIALES PLPIF

3 Mantenimiento / Mejora

FAJAS CORTAFUEGOS PLPIF

3 Ejecutada

EQUIPAMIENTOS

Zonas recreativas

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI

 Ajuntament d'Ibi


REDACTOR DEL PROYECTO:

DAVID BELDA MIRÓ

INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283



 Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN 2025

PLANO 5: ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFAZ URBANO-FORESTAL

Escala: 1:40.000

LEYENDA

- CARTOGRAFÍA BÁSICA**

 - CAMINOS
 - EDIFICIO SINGULAR
 - EDIFICIOS
 - NAVE O FABRICA
 - FUENTE
 - POZO
 - RIO
 - BARRANCO
 - CIMAS
- FORESTAL**

 - TERRENO FORESTAL
- INFRAESTRUCTURAS**

 - GAS
 - LÍNEAS ELÉCTRICAS
 - LÍNEAS ELÉCTRICAS A.T.
- EQUIPAMIENTOS DE RIESGO**

 - Subestación eléctrica
 - Planta productora de energía
 - Zonas recreativas
 - Paellers y barbacoas
 - Zonas de disparo de fuegos artificiales
 - Estación de combustible
- EQUIPAMIENTOS IBI**

 - Albergue
 - Ayuntamiento
 - Almacén municipal
 - Policía local
 - Guardia civil
 - Bomberos
 - Protección civil
 - Possible zona d e aterrizaje
- DISTRITOS IBI**

 - DISTRITO 1
 - DISTRITO 2
 - DISTRITO 3
- Lugar de vigilancia**
- Fuente**
- Centro de Recepción de Medios**
- Depósito**
- Cruz Roja**

*Se ha suprimido algunos de los equipamientos de los núcleos que aparecerán detallados en los siguientes planos con la finalidad de conseguir una mejor visualización general.


PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI



REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

David Belda Miró

Belda Ingenieros



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN 2025

PLANO 5.0: ELEMENTOS VULNERABLES EN LA
ZONA FORESTAL Y EN LA INTERFAZ
URBANO-FORESTAL. UBICACIÓN DE LOS
DISTRITOS

Escala: 1:15.000 0 250 500 m

LEYENDA

CARTOGRAFÍA BÁSICA

- CAMINOS
- EDIFICIO SINGULAR
- EDIFICIOS
- NAVE O FABRICA
- FUENTE
- BARRANCO

Orografía - Orografía

Curvas de nivel - Corbes de nivell
Curva de nivel directora (25m)

FORESTAL

- TERRENO FORESTAL
- INFRAESTRUCTURAS
- GAS
- LÍNEAS ELÉCTRICAS
- LÍNEAS ELÉCTRICAS A.T.

DISTRITOS IBI

- DISTRITO 1
- DISTRITO 2
- DISTRITO 3

*Se ha suprimido algunos de los equipamientos de los núcleos que aparecerán detallados en los siguientes planos con la finalidad de conseguir una mejor visualización general.

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI




REDACTOR DEL PROYECTO:

DAVID BELDA MIRÓ

INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

David Belda Miró

Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 5.1: ELEMENTOS VULNERABLES EN EL NÚCLEO URBANO. DISTRITO 1

Escala: 1:6.000

- CARTOGRAFÍA BÁSICA**

 - CAMINOS
 - BARRANCO
 - Curva de nivel(25m)
 - EDIFICIO SINGULAR
 - EDIFICIOS
 - NAVE O FABRICA
 - EDIFICIO AISLADO
 - TERRENO FORESTAL
- FAJAS CORTAFUEGOS PLPIF**

 - 3 Por ejecutar
- FAJAS CORTAFUEGOS PD**

 - 1 Sin actuación
- PUNTOS DE AGUA PD**

 - Uso Múlt. Autob. y Helicóp.
 - Uso Múltiple Helicóptero
- VIALES PD**

 - 0 Mantenimiento
 - 1 Mantenimiento
- Rutas de evacuación**

 - Itinerario a P.E.
 - Evacuación desde P.E
- DISTRITOS IBI**

 - DISTRITO 3
- EQUIPAMIENTOS IBI**

 - Transformador
 - Repetidor de comunicaciones
 - Estación / Apeadero Autobús
 - Centro de enseñanza
- Polideportivo**

 - Centro de atención primaria
 - Consultorio auxiliar
 - Centro sociosanitario asistencial
 - Auditorio / Casa de la Cultura
 - Centro social
 - Museo / Teatro / Cine
 - Zonas recreativas
 - Parques urbanos
 - Centros comerciales
 - Horno / Panadería
 - Bar / Restaurante
 - Farmacia
 - Hogar del jubilado
 - Albergue
 - Centro religioso
 - Monumento
 - Ayuntamiento
 - Edificio municipal
 - Almacén municipal
 - Policía local
 - Guardia civil
 - Protección civil
 - Posible zona de aterrizaje
 - Paelleros y barbacoas
 - Zonas de disparo de fuegos artificiales
 - Estación de combustible
 - Puntos de concentración
 - Centro de Recepción de Medios
 - Depósito
 - Cruz Roja
 - Hidrante
- Existe vulnerabilidad baja en los equipamientos situados la zona norte del distrito 1

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI

REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

Ajuntament d'Ibi

Be'da Ingenieros

PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 5.2: ELEMENTOS VULNERABLES EN EL NÚCLEO URBANO. DISTRITO 2

Escala: 1:6.000



CARTOGRAFÍA BÁSICA

- CAMINOS
- FUENTE
- BARRANCO
- Curva de nivel(25m)
- EDIFICIO SINGULAR
- EDIFICIOS
- NAVE O FABRICA
- EDIFICIO AISLADO

FORESTAL

- TERRENO FORESTAL

VIALES PLPIF

- 3 Mantenimiento / Mejora

FAJAS CORTAFUEGOS PD

- 1 Sin actuación

VIALES PD

- 0 Mantenimiento
- 1 Mantenimiento

Rutas de evacuación

- Itinerario a P.E.
- Evacuación desde P.E.

DISTRITOS IBI

- DISTRITO 3

EQUIPAMIENTOS IBI

- Transformador
- Repetidor de comunicaciones
- Estación / Apeadero Autobús
- Centro de enseñanza
- Polideportivo
- Centro de atención primaria
- Consultorio auxiliar
- Centro sociosanitario asistencial
- Auditorio / Casa de la Cultura
- Centro social
- Museo / Teatro / Cine
- Zonas recreativas
- Parques urbanos
- Centros comerciales
- Horno / Panadería
- Bar / Restaurante
- Farmacia
- Hogar del jubilado
- Albergue
- Centro religioso
- Ayuntamiento
- Edificio municipal
- Almacén municipal
- Policía local
- Guardia civil
- Protección civil
- Posible zona de aterrizaje
- Paelleros y barbacoas
- Zonas de disparo de fuegos artificiales
- Estación de combustible
- Fuente
- Puntos de concentración
- Centro de Recepción de Medios
- Cruz Roja
- Hidrante

Existe vulnerabilidad baja en los equipamientos situados la zona este del distrito 2.


PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI



REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

David Belda Miró

Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 5.3: ELEMENTOS VULNERABLES EN EL NÚCLEO URBANO. DISTRITO 3. NORTE

Escala: 1:10.000



CARTOGRAFÍA BÁSICA

- CAMINOS
- FUENTE
- BARRANCO
- Curva de nivel(25m)
- EDIFICIO SINGULAR
- EDIFICIOS
- NAVE O FABRICA
- EDIFICIO AISLADO
- EDIFICIO EN CONSTRUCCION
- ESTACION SERVICIO

FORESTAL

- TERRENO FORESTAL

FAJAS CORTAFUEGOS PD

- 1 Sin actuación

VIALES PD

- 0 Mantenimiento
- 1 Mantenimiento
- 2 Mantenimiento

Rutas de evacuación

- Itinerario a P.E.
- Evacuación desde P.E.

DISTRITOS IBI

- DISTRITO 3

EQUIPAMIENTOS IBI

- Subestación eléctrica
- Transformador
- Repetidor de comunicaciones
- Estación / Apeadero Autobús
- Centro de enseñanza
- Polideportivo

- Centro de atención primaria
- Consultorio auxiliar
- Centro sociosanitario
- asistencial
- Auditorio
- Casa de la Cultura
- Centro social
- Museo / Teatro / Cine
- Zonas recreativas
- Parques urbanos
- Centros comerciales
- Horno / Panadería
- Bar / Restaurante
- Farmacia
- Hogar del jubilado
- Albergue
- Centro religioso
- Ayuntamiento
- Edificio municipal
- Almacén municipal
- Policía local
- Guardia civil
- Bomberos
- Posible zona de aterrizaje
- Zona de vertido
- punto recogida residuos
- Paellersos y barbacoas
- Zonas de disparo de fuegos artificiales
- Subestación
- Estación de combustible
- Fuente
- Puntos de concentración
- Centro de Recepción de Medios
- Cruz Roja
- Hidrante

Existe vulnerabilidad baja en los equipamientos situados la zona sur del distrito 3


PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI



REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

David Belda Miró

Belda Ingenieros



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 5.3.1: ELEMENTOS VULNERABLES EN EL NÚCLEO URBANO. DISTRITO 3. SUR

Escala: 1:10.000

- CARTOGRAFÍA BÁSICA**

 - CAMINOS
 - FUENTE
 - BARRANCO
 - Curva de nivel(25m)
 - EDIFICIO SINGULAR
 - EDIFICIOS
 - NAVE O FABRICA
 - EDIFICIO AISLADO
 - EDIFICIO EN CONSTRUCCION
 - ESTACION SERVICIO

FORESTAL

 - TERRENO FORESTAL

VIALES PLPIF

 - 3 Mantenimiento / Mejora

FAJAS CORTAFUEGOS PLPIF

 - 3 Por adaptar

FAJAS CORTAFUEGOS PD

 - 1 Sin actuación
 - 2 Sin actuación

VIALES PD

 - 0 Mantenimiento
 - 2 Mantenimiento

Rutas de evacuación

 - Itinerario a P.E.
 - Evacuación desde P.E

DISTRITOS IBI

 - DISTRITO 3
- EQUIPAMIENTOS IBI**

 - Subestación eléctrica
 - Planta productora de energía
 - Transformador
 - Repetidor de comunicaciones
 - Estación / Apeadero Autobús
 - Centro de enseñanza
 - Polideportivo
 - Centro de atención primaria
 - Consultorio auxiliar Auditorio
 - Casa de la Cultura
 - Zonas recreativas
 - Parques urbanos
 - Horno / Panadería
 - Bar / Restaurante
 - Farmacia
 - Albergue
 - Posible zona de aterrizaje
 - Zona de vertido punto recogida residuos
 - Paellersos y barbacoas
 - Subestación
 - Estación de combustible
 - Fuente
 - Puntos de concentración
 - Hidrante

Existe vulnerabilidad baja en los equipamientos situados la zona sur del distrito 3

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI




Ajuntament d'Ibi

REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283



Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 5.3.2: ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA RESIDENCIAL FONT NEGRA

Escala: 1:10.000


CARTOGRAFÍA BÁSICA	
CAMINOS	PUNTOS DE AGUA PD
FUENTE	Uso Múltiple Autobomba y Helicóptero
BARRANCO	VIALES PD
RAMBLA	0 Mantenimiento
CIMAS	2 Mantenimiento
Curva de nivel(25m)	EQUIPAMIENTOS
Edificaciones	Zonas recreativas
AGRUPACION DE EDIFICIOS	Parques urbanos
EDIFICIO AISLADO	Bar / Restaurante
EDIFICIO EN CONSTRUCCION	Albergue
NAVE O FABRICA	Estación de combustible
CASETA	Fuente
EDIFICACION LIGERA	Puntos de concentración
PATIO	Hidrante
FORESTAL	Rutas de evacuación
TERRENO FORESTAL	Itinerario a P.E.
VIALES PLPIF	Evacuación desde P.E
FAJAS PLPIF	DISTRITOS IBI
3 Por adaptar	DISTRITO 3
PUNTOS DE AGUA PLPIF	
Uso Múltiple Autobomba	

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI



Ajuntament d'Ibi

REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 5.4: ELEMENTOS VULNERABLES EN LA ZONA RESIDENCIAL CAMPANETA Y VILLALOBOS

Escala: 1:10.000

0 200 400 m



CARTOGRAFÍA BÁSICA

CAMINOS

Edificaciones

AGRUPACION DE EDIFICIOS

EDIFICIO AISLADO

NAVE O FABRICA

CASETA

EDIFICACION LIGERA

FUENTE

BARRANCO

RAMBLA

CIMAS

Curva de nivel(25m)

FORESTAL

TERRENO FORESTAL

VIALES PLPIF

3 Mantenimiento / Mejora

FAJAS PLPIF

3 Por ejecutar

3 Por adaptar

PUNTOS DE AGUA PLPIF

Uso Múltiple Autobomba

VIALES PD

0 Mantenimiento

2 Mantenimiento

3 Mantenimiento / Mejora

EQUIPAMIENTOS

Centro de enseñanza

Polideportivo

Albergue

Estación de combustible

Fuente

Puntos de concentración

Depósito

Hidrante

Rutas de evacuación

Itinerario a P.E.


PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI

Ajuntament d'Ibi

REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

David Belda Miró

Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025
PLANO 5.5: ELEMENTOS VULNERABLES EN
LA ZONA RESIDENCIAL DEVESA Y REFUGI
DE L'ALBARZERET

Escala: 1:17.000
0 200 400 m

- CARTOGRAFÍA BÁSICA

Edificaciones

AGRUPACION EDIFICIOS

EDIFICIO AISLADO

NAVE O FABRICA

CEMENTERIO

CASETA

CAMINOS

FUENTE

BARRANCO

RAMBLA

CIMAS

Curva de nivel(25m)

FORESTAL

TERRENO FORESTAL

VIALES PLPIF

FAJAS PLPIF

PUNTOS DE AGUA PLPIF

VIALES PD
- 1 Mantenimiento

2 Mantenimiento

2 Mantenimiento / Mejora

3 Mantenimiento / Mejora

Estación / Apeadero Autobús

Zonas recreativas

Centro religioso

Monumento

Edificio municipal

Posible zona de aterrizaje

Paelleros y barbacoas

Fuente

Puntos de concentración

Depósito

Hidrante

Rutas de evacuación

Itinerario a P.E.

Evacuación desde P.E.

3 Por ejecutar

3 Por adaptar

Uso Múltiple Autobomba

0 Mantenimiento

PETICIONARIO:

AJUNTAMENT D'IBI




REDACTOR DEL PROYECTO:

DAVID BELDA MIRÓ

INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283







PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 5.6: ELEMENTOS VULNERABLES EN
LA ZONA RESIDENCIAL SAN PASQUAL

Escala: 1:10.000

0

200

400 m

- CARTOGRAFÍA BÁSICA

CAMINOS

FUENTE

BARRANCO

RAMBLA

Curva de nivel(25m)
- Edificaciones

EDIFICIO AISLADO

NAVE O FABRICA

CEMENTERIO

CASETA
- FORESTAL

TERRENO FORESTAL
- VIALES PLPIF

3 Mantenimiento / Mejora
- FAJAS PLPIF

3 Por ejecutar

3 Por adaptar
- PUNTOS DE AGUA PLPIF

Uso Múltiple Autobomba
- VIALES PD

0 Mantenimiento
- 1 Mantenimiento

2 Mantenimiento

2 Mantenimiento / Mejora
- EQUIPAMIENTOS

Zonas recreativas

Centro religioso

Monumento

Edificio municipal

Posible zona de aterrizaje

Paelleros y barbacoas

Fuente

Puntos de concentración

Depósito

Hidrante
- Rutas de evacuación

Itinerario a P.E.

Evacuación desde P.E


PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI



REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

David Belda Miró

Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025
PLANO 5.7: ELEMENTOS VULNERABLES EN
LA ZONA RESIDENCIAL PENYETA DEL
GRAU - HORTES

Escala: 1:5.000

0100200 m

- Edificaciones

AGRUPACION DE EDIFICIOS

EDIFICIO AISLADO

NAVE O FABRICA

CASETA

EDIFICIO RELIGIOSO

EDIFICACION LIGERA

PATIO
- CARTOGRAFÍA BÁSICA

CAMINOS

FUENTE

BARRANCO
- Puntos de cota - Punts de cota

CUEVA

Curva de nivel(25m)
- FORESTAL

TERRENO FORESTAL
- FAJAS PLPIF

3 Por ejecutar
- PUNTOS DE AGUA PD

Uso Múltiple Autobomba y Helicóptero
- Uso Múltiple Helicóptero

VIALES PD

1 Mantenimiento
- EQUIPAMIENTOS

Apeadero Autobús

Centro de enseñanza

Balsa / Piscina

Polideportivo

Museo / Teatro / Cine

Albergue

Centro religioso

Monumento

Almacén municipal

Fuente

Puntos de concentración

CRM

Depósito

Hidrante

Rutas de evacuación

Itinerario a P.E.


PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI

 Ajuntament d'Ibi

REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ

INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283






PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 5.8: ELEMENTOS VULNERABLES EN
LA ZONA RESIDENCIAL SANTA MARIETA,
ZONA RECREATIVA DEL BARRANC DELS
MOLINS Y LA TORRE DE VIGILANCIA EL
MENEJADOR

Escala: 1:15.000



- CARTOGRAFÍA BÁSICA**

 - CAMINS
 - FUENTE
 - BARRANCO
 - RAMBLA
 - CIMS
 - Curva de nivel(25m)
- Edificaciones**

 - AGRUPACION DE EDIFICIOS
 - EDIFICIO AISLADO
 - CASETA
 - EDIFICIO RELIGIOSO
- FORESTAL**

 - TERRENO FORESTAL
- VIALES PLPIF**

 - 3 Mantenimiento / Mejora
- FAJAS PLPIF**

 - 3 Por ejecutar
 - 3 Por adaptar
- FAJAS PD**

 - 1 Por ejecutar
 - 1 Sin actuación
 - 2 Por adaptar
 - 2 Por ejecutar
- PUNTOS DE AGUA PD**

 - Específico Autobomba y Helicóptero
 - Uso Múlt. Autob. y Helic.
 - Uso Múltiple Autobomba
 - Uso Múltiple Helicóptero
- VIALES PD**

 - 1 Mantenimiento
- 1 Mantenimiento / Mejora**

 - 2 Mantenimiento
 - 2 Mantenimiento / Mejora
 - 3 Mantenimiento
 - 3 Mantenimiento / Mejora
- Rutas de evacuación**


 - Itinerario a P.E.
- EQUIPAMIENTOS**

 - Hidrante
 - Transformador
 - Repetidor
 - Balsa / Piscina
 - Museo / Teatro / Cine
 - Zonas recreativas
 - Centro religioso
 - Monumento
 - Posible zona de aterrizaje
 - Paellers y barbacoas
 - Lugar de vigilancia
 - Fuente
 - Puntos de concentración
 - Depósito
- INFRAESTRUCTURAS**

 - LÍNEAS ELÉCTRICAS

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI

REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 5.9: ELEMENTOS VULNERABLES EN
LA ZONA RESIDENCIAL LES PINOSES

Escala: 1:7.000

0 150 300 m

- Edificaciones
 - EDIFICIO AISLADO
 - NAVE O FABRICA
 - CASETA
 - EDIFICACION LIGERA
 - PATIO
- CARTOGRAFÍA BÁSICA
 - CAMINS
 - BARRANCO
 - Curva de nivel(25m)
- FORESTAL
 - TERRENO FORESTAL
- VIALES PD
 - 0 Mantenimiento
- INFRAESTRUCTURAS
 - GAS
 - LÍNEAS ELÉCTRICAS
 - LÍNEAS ELÉCTRICAS A.T.
- EQUIPAMIENTOS
 - Hidrante
 - Transformador
 - Repetidor
 - Estación de combustible
 - Puntos de concentración
- Rutas de evacuación
 - Itinerario a P.E.

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI

Ajuntament d'Ibi

REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

David Belda Miró

Belda Ingenieros

PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN 2025

PLANO 05.10 ELEMENTOS VULNERABLES.
HIDRANTES PRIORITARIOS PREV.
INCENDIOS

Escala: 1:15.000



CARTOGRAFÍA BÁSICA

- CAMINOS
- EDIFICIOS
- NAVE O FABRICA
- FUENTE
- BARRANCO
- CIMAS
- Orografía
- Curvas de nivel

FORESTAL

- TERRENO FORESTAL

VIALES PLPIF

- 3 Mantenimiento / Mejora

FAJAS CORTAFUEGOS PLPIF

- 3 Por ejecutar

- 3 Por adaptar

PUNTOS DE AGUA PLPIF

- Uso Múlt. Autobomba

FAJAS CORTAFUEGOS PD

- 1 Por ejecutar

- 1 Sin actuación

- 2 Sin actuación

PUNTOS DE AGUA PD

- Uso Múlt. Autobomba

- Uso Múlt. Autob. y Helicóp.

- Uso Múltiple Helicóptero

VIALES PD

- 0 Mantenimiento

- 1 Mantenimiento

- 2 Mantenimiento

Rutas de evacuación

- Itinerario a P.E.

- Vía Evacuación desde P.E.

*Se ha suprimido algunos de los equipamientos de los núcleos que aparecerán detallados en los siguientes planos con la finalidad de conseguir una mejor visualización general.

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI

Ajuntament d'Ibi

REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

David Belda Miró


Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales

PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN 2025

PLANO 05.11: ELEMENTOS VULNERABLES.
HIDRANTES TÉRMINO MUNICIPAL

Escala: 1:27.000



CARTOGRAFÍA BÁSICA

- CAMINOS
- EDIFICIOS
- NAVE O FABRICA
- FUENTE
- BARRANCO
- RAMBLA
- CIMAS
- Orografía
- Curvas de nivel
- C. de nivel directora (25m)

FORESTAL

- TERRENO FORESTAL
- VIALES PLPIF
- FAJAS CORTAFUEGOS PLPIF
- PUNTOS DE AGUA PLPIF

FAJAS CORTAFUEGOS PD

- 1 Por ejecutar
- 1 Sin actuación
- 2 Por adaptar
- 2 Por ejecutar
- 2 Sin actuación
- PUNTOS DE AGUA PD
- Uso Múlt. Autobomba
- Uso Múlt. Autob. y Helicóp.
- Uso Múltiple Helicóptero

VIALES PD

- 0 Mantenimiento
- 1 Mantenimiento
- 1 Mantenimiento / Mejora
- 2 Mantenimiento
- 2 Mantenimiento / Mejora
- 3 Mantenimiento / Mejora
- Rutas de evacuación
- Itinerario a P.E.
- Via Evacuación desde P.E.

*Se ha suprimido algunos de los equipamientos de los núcleos que aparecerán detallados en los siguientes planos con la finalidad de conseguir una mejor visualización general.


PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI



REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

David Belda Miró

Belda Ingenieros



PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN 2025
PLANO 6: INFRAESTRUCTURAS VIALES
MUNICIPALES

Escala: 1:37.000

0

1

2 km

CARTOGRAFÍA BÁSICA

- CAMINOS
- Edificaciones
- FUENTE
- POZO
- RIO
- BARRANCO
- RAMBLA
- CIMS
- Orografía
- Curvas de nivel
- Curva de nivel directora (25m)
- FORESTAL
- TERRENO FORESTAL
- VIALES PLPIF
- 3 Mantenimiento / Mejora

*Se ha suprimido algunos de los equipamientos de los núcleos que aparecerán detallados en los siguientes planos con la finalidad de conseguir una mejor visualización general.

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI



REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

David Belda Miró

Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales

PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 6.1: VIALES MUNICIPALES
ZONA NOROESTE

Escala: 1:20.000

0 250 500 m



- LÍMITE MUNICIPAL [542]
- CARTOGRAFÍA BÁSICA
- CAMINOS
- Edificaciones - Edificacions
- FUENTE
- BARRANCO
- RAMBLA
- Orografía - Orografia
- Curvas de nivel - Corbes de nivell
- Curva de nivel directora (25m)
- △ CIMS
- FORESTAL
- TERRENO FORESTAL
- VIALES PLPIF
- 3 Mantenimiento / Mejora

PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI

 Ajuntament d'Ibi

REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283



 Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales

PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE AL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES TÉRMINO MUNICIPAL DE IBI

EDICIÓN DE MARZO DE 2025

PLANO 6.2: VIALES MUNICIPALES
ZONA NORESTE

Escala: 1:20.000

0 250 500 m

- ▬ LÍMITE MUNICIPAL [542]
- CARTOGRAFÍA BÁSICA
- CAMINOS
- Edificaciones - Edificacions
- FUENTE
- POZO
- BARRANCO
- RAMBLA
- Orografía - Orografia
- Curvas de nivel - Corbes de nivell
- Curva de nivel directora (25m)
- △ CIMS
- FORESTAL
- TERRENO FORESTAL
- VIALES PLPIF
- 3 Mantenimiento / Mejora



PETICIONARIO:
AJUNTAMENT D'IBI

Ajuntament d'Ibi

REDACTOR DEL PROYECTO:
DAVID BELDA MIRÓ
INGENIERO TÉCNICO FORESTAL COLEGIADO Nº: 6.283

David Belda Miró

Belda Ingenieros
Ingeniería, Consultoría y Servicios Forestales